

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2006

	Defunciones						
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
P00. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	2	2					
P01. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo							
P02. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	3	3					
P03. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo de parto y del parto							
P04. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna							
P05. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal							
P07. Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte	4	4					
P08. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer							
P10. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento							
P11. Otros traumatismos del nacimiento en el sistema nervioso central							
P12. Traumatismo del nacimiento en el cuero cabelludo							
P13. Traumatismo del esqueleto durante el nacimiento							

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2006

	Defunciones						
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
P14. Traumatismo del sistema nervioso periférico durante el nacimiento							
P15. Otros traumatismos del nacimiento	1	1					
P20. Hipoxia intrauterina							
P21. Asfixia del nacimiento	3	2					
P22. Dificultad respiratoria del recién nacido	3	3					
P23. Neumonía congénita							
P24. Síndromes de aspiración neonatal	2	2					
P25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el período perinatal	3	3					
P26. Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal							
P27. Enfermedad respiratoria crónica originada en el período perinatal	1	1					
P28. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el período perinatal	1	1					
P29. Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal	1	1					
P35. Enfermedades virales congénitas							
P36. Sepsis bacteriana del recién nacido	8	8					
P37. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas							
P38. Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve							
P39. Otras infecciones específicas del período perinatal	1	1					
P50. Pérdida de sangre fetal							
P51. Hemorragia umbilical del recién nacido							

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2006

	Defunciones						
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
P52. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	2	2					
P53. Enfermedad hemorrágica del feto y del recién nacido							
P54. Otras hemorragias neonatales							
P55. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido							
P56. Hidropesía fetal debida a enfermedad hemolítica							
P57. Kernicterus							
P58. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis excesivas							
P59. Ictericia neonatal por otras causas y por las no especificadas							
P60. Coagulación intravascular diseminada en el feto y el recién nacido							
P61. Otros trastornos hematológicos perinatales							
P70. Trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos específicos del feto y del recién nacido							
P71. Trastornos neonatales transitorios del metabolismo del calcio y del magnesio							
P72. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios							
P74. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias							
P76. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido							
P77. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	2	2					
P78. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	2	2					

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2006

	Defunciones						
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
P80. Hipotermia del recién nacido							
P81. Otras alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido							
P83. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	2	2					
P90. Convulsiones del recién nacido							
P91. Otras alteraciones cerebrales del recién nacido	2	2					
P92. Problemas de la ingestión de alimentos del recién nacido							
P93. Reacciones e intoxicaciones debidas a drogas administradas al feto y al recién nacido							
P94. Trastornos del tono muscular en el recién nacido							
P95. Muerte fetal de causa no especificada							
P96. Otras afecciones originadas en el período perinatal	2	2					

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2006

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
P00. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente							
P01. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo							
P02. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas							
P03. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo de parto y del parto							
P04. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna							
P05. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal							
P07. Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte							
P08. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer							
P10. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento							
P11. Otros traumatismos del nacimiento en el sistema nervioso central							
P12. Traumatismo del nacimiento en el cuero cabelludo							
P13. Traumatismo del esqueleto durante el nacimiento							

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2006

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
P14. Traumatismo del sistema nervioso periférico durante el nacimiento							
P15. Otros traumatismos del nacimiento							
P20. Hipoxia intrauterina							
P21. Asfixia del nacimiento			1				
P22. Dificultad respiratoria del recién nacido							
P23. Neumonía congénita							
P24. Síndromes de aspiración neonatal							
P25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el período perinatal							
P26. Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal							
P27. Enfermedad respiratoria crónica originada en el período perinatal							
P28. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el período perinatal							
P29. Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal							
P35. Enfermedades virales congénitas							
P36. Sepsis bacteriana del recién nacido							
P37. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas							
P38. Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve							
P39. Otras infecciones específicas del período perinatal							
P50. Pérdida de sangre fetal							
P51. Hemorragia umbilical del recién nacido							

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2006

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
P52. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido							
P53. Enfermedad hemorrágica del feto y del recién nacido							
P54. Otras hemorragias neonatales							
P55. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido							
P56. Hidropesía fetal debida a enfermedad hemolítica							
P57. Kernicterus							
P58. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis excesivas							
P59. Ictericia neonatal por otras causas y por las no especificadas							
P60. Coagulación intravascular diseminada en el feto y el recién nacido							
P61. Otros trastornos hematológicos perinatales							
P70. Trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos específicos del feto y del recién nacido							
P71. Trastornos neonatales transitorios del metabolismo del calcio y del magnesio							
P72. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios							
P74. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias							
P76. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido							
P77. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido							
P78. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo							

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2006

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
P80. Hipotermia del recién nacido							
P81. Otras alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido							
P83. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido							
P90. Convulsiones del recién nacido							
P91. Otras alteraciones cerebrales del recién nacido							
P92. Problemas de la ingestión de alimentos del recién nacido							
P93. Reacciones e intoxicaciones debidas a drogas administradas al feto y al recién nacido							
P94. Trastornos del tono muscular en el recién nacido							
P95. Muerte fetal de causa no especificada							
P96. Otras afecciones originadas en el período perinatal							

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2006

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
P00. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente						
P01. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo						
P02. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas						
P03. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo de parto y del parto						
P04. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna						
P05. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal						
P07. Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte						
P08. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer						
P10. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento						
P11. Otros traumatismos del nacimiento en el sistema nervioso central						
P12. Traumatismo del nacimiento en el cuero cabelludo						
P13. Traumatismo del esqueleto durante el nacimiento						

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2006

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
P14. Traumatismo del sistema nervioso periférico durante el nacimiento						
P15. Otros traumatismos del nacimiento						
P20. Hipoxia intrauterina						
P21. Asfixia del nacimiento						
P22. Dificultad respiratoria del recién nacido						
P23. Neumonía congénita						
P24. Síndromes de aspiración neonatal						
P25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el período perinatal						
P26. Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal						
P27. Enfermedad respiratoria crónica originada en el período perinatal						
P28. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el período perinatal						
P29. Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal						
P35. Enfermedades virales congénitas						
P36. Sepsis bacteriana del recién nacido						
P37. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas						
P38. Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve						
P39. Otras infecciones específicas del período perinatal						
P50. Pérdida de sangre fetal						
P51. Hemorragia umbilical del recién nacido						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2006

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
P52. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido						
P53. Enfermedad hemorrágica del feto y del recién nacido						
P54. Otras hemorragias neonatales						
P55. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido						
P56. Hidropesía fetal debida a enfermedad hemolítica						
P57. Kernicterus						
P58. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis excesivas						
P59. Ictericia neonatal por otras causas y por las no especificadas						
P60. Coagulación intravascular diseminada en el feto y el recién nacido						
P61. Otros trastornos hematológicos perinatales						
P70. Trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos específicos del feto y del recién nacido						
P71. Trastornos neonatales transitorios del metabolismo del calcio y del magnesio						
P72. Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios						
P74. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias						
P76. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido						
P77. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido						
P78. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.1. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Ambos sexos.

REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS - 2006

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
P80. Hipotermia del recién nacido						
P81. Otras alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido						
P83. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido						
P90. Convulsiones del recién nacido						
P91. Otras alteraciones cerebrales del recién nacido						
P92. Problemas de la ingestión de alimentos del recién nacido						
P93. Reacciones e intoxicaciones debidas a drogas administradas al feto y al recién nacido						
P94. Trastornos del tono muscular en el recién nacido						
P95. Muerte fetal de causa no especificada						
P96. Otras afecciones originadas en el período perinatal						