

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2006

	Defunciones						
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
Total	5.162	44	7	6	3	24	40
A00. Cólera							
A01. Fiebres tifoidea y paratifoidea							
A02. Otras infecciones debidas a Salmonella							
A03. Shigelosis							
A04. Otras infecciones intestinales bacterianas							
A05. Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas							
A06. Amebiasis							
A07. Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios							
A08. Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados							
A09. Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	3						
A15. Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente							
A16. Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente	5						
A17. Tuberculosis del sistema nervioso							
A18. Tuberculosis de otros órganos	1						
A19. Tuberculosis miliar							
A20. Peste							
A21. Tularemia							
A22. Carbunco [ántrax]							
A23. Brucelosis							
A24. Muermo y melioidosis							

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2006

	Defunciones						
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
A25. Fiebres por mordedura de rata							
A26. Erisipeloide							
A27. Leptospirosis							
A28. Otras enfermedades zoonóticas bacterianas, no clasificadas en otra parte							
A30. Lepra [enfermedad de Hansen]							
A31. Infecciones debidas a otras micobacterias							
A32. Listeriosis							
A33. Tétanos neonatal							
A34. Tétanos obstétrico							
A35. Otros tétanos							
A36. Difteria							
A37. Tos ferina [tos convulsiva]							
A38. Escarlatina							
A39. Infección meningocócica	1		1				
A40. Septicemia estreptocócica	1						
A41. Otras septicemias	40						
A42. Actinomicosis							
A43. Nocardiosis	1						
A44. Bartonelosis							
A46. Erisipela							
A48. Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte	2						
A49. Infección bacteriana de sitio no especificado							
A50. Sífilis congénita							
A51. Sífilis precoz							

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2006

	Defunciones						
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
A52. Sífilis tardía							
A53. Otras sífilis y las no especificadas							
A54. Infección gonocócica							
A55. Linfogranuloma (venéreo) por clamidias							
A56. Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a clamidias							
A57. Chancro blando							
A58. Granuloma inguinal							
A59. Tricomoniasis							
A60. Infección anogenital debida a virus del herpes [herpes simple]							
A63. Otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, no clasificadas en otra parte							
A64. Enfermedad de transmisión sexual no especificada							
A65. Sífilis no venérea							
A66. Frambesia							
A67. Pinta [carate]							
A68. Fiebres recurrentes							
A69. Otras infecciones causadas por espiroquetas							
A70. Infección debida a Chlamydia psittaci							
A71. Tracoma							
A74. Otras enfermedades causadas por clamidias							
A75. Tifus							
A77. Fiebre maculosa [rickettsiosis transmitida por garrapatas]							

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2006

	Defunciones						
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
A78. Fiebre Q							
A79. Otras rickettsiosis							
A80. Poliomieltis aguda							
A81. Infecciones del sistema nervioso central por virus lento							
A82. Rabia							
A83. Encefalitis viral transmitida por mosquitos							
A84. Encefalitis viral transmitida por garrapatas							
A85. Otras encefalitis virales, no clasificadas en otra parte							
A86. Encefalitis viral, no especificada							
A87. Meningitis viral	1						
A88. Otras infecciones virales del sistema nervioso central, no clasificadas en otra parte							
A89. Infección viral del sistema nervioso central, no especificada							
A90. Fiebre del dengue [dengue clásico]							
A91. Fiebre del dengue hemorrágico							
A92. Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos							
A93. Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos, no clasificadas en otra parte							
A94. Fiebre viral transmitida por artrópodos, no especificada							
A95. Fiebre amarilla							
A96. Fiebre hemorrágica por arenavirus							
A98. Otras fiebres virales hemorrágicas, no clasificadas en otra parte							

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2006

	Defunciones						
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
A99. Fiebre viral hemorrágica, no especificada							
B00. Infecciones herpéticas [herpes simple]							
B01. Varicela							
B02. Herpes zoster							
B03. Viruela							
B04. Viruela de los monos							
B05. Sarampión	1						
B06. Rubéola [sarampión alemán]							
B07. Verrugas víricas							
B08. Otras infecciones víricas caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas, no clasificadas en otra parte							
B09. Infección viral no especificada, caracterizada por lesiones de la piel y de las membranas mucosas							
B15. Hepatitis aguda tipo A							
B16. Hepatitis aguda tipo B							
B17. Otras hepatitis virales agudas							
B18. Hepatitis viral crónica	17						
B19. Hepatitis viral, sin otra especificación							
B20. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias	19						
B21. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en tumores malignos	3						

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2006

	Defunciones						
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
B22. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras enfermedades especificadas	4						
B23. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones							
B24. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación	7						
B25. Enfermedad debida a virus citomegálico							
B26. Parotiditis infecciosa							
B27. Mononucleosis infecciosa							
B30. Conjuntivitis viral							
B33. Otras enfermedades virales, no clasificadas en otra parte							
B34. Infección viral de sitio no especificado							
B35. Dermatofitosis							
B36. Otras micosis superficiales							
B37. Candidiasis							
B38. Coccidioidomicosis							
B39. Histoplasmosis							
B40. Blastomicosis							
B41. Paracoccidioidomicosis							
B42. Esporotricosis							
B43. Cromomicosis y absceso feomicótico							
B44. Aspergilosis							
B45. Criptococosis							

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2006

	Defunciones						
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
B46. Cigomicosis							
B47. Micetoma							
B48. Otras micosis, no clasificadas en otra parte							
B49. Micosis, no especificada							
B50. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium falciparum							
B51. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium vivax							
B52. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium malariae							
B53. Otro paludismo [malaria] confirmado parasitológicamente							
B54. Paludismo [malaria] no especificado							
B55. Leishmaniasis							
B56. Tripanosomiasis africana							
B57. Enfermedad de Chagas							
B58. Toxoplasmosis							
B59. Neumocistosis							
B60. Otras enfermedades debidas a protozoarios, no clasificadas en otra parte							
B64. Enfermedad debida a protozoarios, no especificada							
B65. Esquistosomiasis [bilharziasis]							
B66. Otras infecciones debidas a trematodos							
B67. Equinococosis							
B68. Teniasis							
B69. Cisticercosis							

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2006

	Defunciones						
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
B70. Difilobotriasis y esparganosis							
B71. Otras infecciones debidas a cestodos							
B72. Dracontiasis							
B73. Oncocercosis							
B74. Filariasis							
B75. Triquinosis							
B76. Anquilostomiasis y necatoriasis							
B77. Ascariasis							
B78. Estrongiloidiasis							
B79. Tricuriasis							
B80. Enterobiasis							
B81. Otras helmintiasis intestinales, no clasificadas en otra parte							
B82. Parasitosis intestinales, sin otra especificación							
B83. Otras helmintiasis							
B85. Pediculosis y phthiriasis							
B86. Escabiosis							
B87. Miasis							
B88. Otras infestaciones							
B89. Enfermedad parasitaria, no especificada							
B90. Secuelas de tuberculosis	3						
B91. Secuelas de poliomielitis							
B92. Secuelas de lepra							
B94. Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de las no especificadas							

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2006

	Defunciones						
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
B95. Estreptococos y estafilococos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos							
B96. Otros agentes bacterianos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos							
B97. Agentes virales como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos							
B99. Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas							

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2006

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
Total	49	58	89	114	132	189	240
A00. Cólera							
A01. Fiebres tifoidea y paratifoidea							
A02. Otras infecciones debidas a Salmonella							
A03. Shigelosis							
A04. Otras infecciones intestinales bacterianas							
A05. Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas							
A06. Amebiasis							
A07. Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios							
A08. Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados							
A09. Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso							
A15. Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente							
A16. Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente				1	1		
A17. Tuberculosis del sistema nervioso							
A18. Tuberculosis de otros órganos							
A19. Tuberculosis miliar							
A20. Peste							
A21. Tularemia							
A22. Carbunco [ántrax]							
A23. Brucelosis							
A24. Muermo y melioidosis							

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2006

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
A25. Fiebres por mordedura de rata							
A26. Erisipeloide							
A27. Leptospirosis							
A28. Otras enfermedades zoonóticas bacterianas, no clasificadas en otra parte							
A30. Lepra [enfermedad de Hansen]							
A31. Infecciones debidas a otras micobacterias							
A32. Listeriosis							
A33. Tétanos neonatal							
A34. Tétanos obstétrico							
A35. Otros tétanos							
A36. Difteria							
A37. Tos ferina [tos convulsiva]							
A38. Escarlatina							
A39. Infección meningocócica							
A40. Septicemia estreptocócica			1				
A41. Otras septicemias	1				2	3	
A42. Actinomicosis							
A43. Nocardiosis							
A44. Bartonelosis							
A46. Erisipela							
A48. Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte					1		
A49. Infección bacteriana de sitio no especificado							
A50. Sífilis congénita							
A51. Sífilis precoz							

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2006

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
A52. Sífilis tardía							
A53. Otras sífilis y las no especificadas							
A54. Infección gonocócica							
A55. Linfogranuloma (venéreo) por clamidias							
A56. Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a clamidias							
A57. Chancro blando							
A58. Granuloma inguinal							
A59. Tricomoniasis							
A60. Infección anogenital debida a virus del herpes [herpes simple]							
A63. Otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, no clasificadas en otra parte							
A64. Enfermedad de transmisión sexual no especificada							
A65. Sífilis no venérea							
A66. Frambesia							
A67. Pinta [carate]							
A68. Fiebres recurrentes							
A69. Otras infecciones causadas por espiroquetas							
A70. Infección debida a Chlamydia psittaci							
A71. Tracoma							
A74. Otras enfermedades causadas por clamidias							
A75. Tifus							
A77. Fiebre maculosa [rickettsiosis transmitida por garrapatas]							

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2006

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
A78. Fiebre Q							
A79. Otras rickettsiosis							
A80. Poliomieltis aguda							
A81. Infecciones del sistema nervioso central por virus lento							
A82. Rabia							
A83. Encefalitis viral transmitida por mosquitos							
A84. Encefalitis viral transmitida por garrapatas							
A85. Otras encefalitis virales, no clasificadas en otra parte							
A86. Encefalitis viral, no especificada							
A87. Meningitis viral							1
A88. Otras infecciones virales del sistema nervioso central, no clasificadas en otra parte							
A89. Infección viral del sistema nervioso central, no especificada							
A90. Fiebre del dengue [dengue clásico]							
A91. Fiebre del dengue hemorrágico							
A92. Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos							
A93. Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos, no clasificadas en otra parte							
A94. Fiebre viral transmitida por artrópodos, no especificada							
A95. Fiebre amarilla							
A96. Fiebre hemorrágica por arenavirus							
A98. Otras fiebres virales hemorrágicas, no clasificadas en otra parte							

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2006

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
A99. Fiebre viral hemorrágica, no especificada							
B00. Infecciones herpéticas [herpes simple]							
B01. Varicela							
B02. Herpes zoster							
B03. Viruela							
B04. Viruela de los monos							
B05. Sarampión			1				
B06. Rubéola [sarampión alemán]							
B07. Verrugas víricas							
B08. Otras infecciones víricas caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas, no clasificadas en otra parte							
B09. Infección viral no especificada, caracterizada por lesiones de la piel y de las membranas mucosas							
B15. Hepatitis aguda tipo A							
B16. Hepatitis aguda tipo B							
B17. Otras hepatitis virales agudas							
B18. Hepatitis viral crónica				4	2	2	1
B19. Hepatitis viral, sin otra especificación							
B20. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias		3	6	6	3		1
B21. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en tumores malignos			1		1		

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2006

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
B22. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras enfermedades especificadas					3		
B23. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones							
B24. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación			3	3			
B25. Enfermedad debida a virus citomegálico							
B26. Parotiditis infecciosa							
B27. Mononucleosis infecciosa							
B30. Conjuntivitis viral							
B33. Otras enfermedades virales, no clasificadas en otra parte							
B34. Infección viral de sitio no especificado							
B35. Dermatofitosis							
B36. Otras micosis superficiales							
B37. Candidiasis							
B38. Coccidioidomicosis							
B39. Histoplasmosis							
B40. Blastomicosis							
B41. Paracoccidioidomicosis							
B42. Esporotricosis							
B43. Cromomicosis y absceso feomicótico							
B44. Aspergilosis							
B45. Criptococosis							

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2006

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
B46. Cigomicosis							
B47. Micetoma							
B48. Otras micosis, no clasificadas en otra parte							
B49. Micosis, no especificada							
B50. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium falciparum							
B51. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium vivax							
B52. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium malariae							
B53. Otro paludismo [malaria] confirmado parasitológicamente							
B54. Paludismo [malaria] no especificado							
B55. Leishmaniasis							
B56. Tripanosomiasis africana							
B57. Enfermedad de Chagas							
B58. Toxoplasmosis							
B59. Neumocistosis							
B60. Otras enfermedades debidas a protozoarios, no clasificadas en otra parte							
B64. Enfermedad debida a protozoarios, no especificada							
B65. Esquistosomiasis [bilharziasis]							
B66. Otras infecciones debidas a trematodos							
B67. Equinococosis							
B68. Teniasis							
B69. Cisticercosis							

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2006

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
B70. Difilobotriasis y esparganosis							
B71. Otras infecciones debidas a cestodos							
B72. Dracontiasis							
B73. Oncocercosis							
B74. Filariasis							
B75. Triquinosis							
B76. Anquilostomiasis y necatoriasis							
B77. Ascariasis							
B78. Estrongiloidiasis							
B79. Tricuriasis							
B80. Enterobiasis							
B81. Otras helmintiasis intestinales, no clasificadas en otra parte							
B82. Parasitosis intestinales, sin otra especificación							
B83. Otras helmintiasis							
B85. Pediculosis y phthiriasis							
B86. Escabiosis							
B87. Miasis							
B88. Otras infestaciones							
B89. Enfermedad parasitaria, no especificada							
B90. Secuelas de tuberculosis							
B91. Secuelas de poliomielitis							
B92. Secuelas de lepra							
B94. Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de las no especificadas							

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2006

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
B95. Estreptococos y estafilococos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos							
B96. Otros agentes bacterianos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos							
B97. Agentes virales como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos							
B99. Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas							

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2006

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
Total	293	423	659	889	935	968
A00. Cólera						
A01. Fiebres tifoidea y paratifoidea						
A02. Otras infecciones debidas a Salmonella						
A03. Shigelosis						
A04. Otras infecciones intestinales bacterianas						
A05. Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas						
A06. Amebiasis						
A07. Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios						
A08. Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados						
A09. Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso				2		1
A15. Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente						
A16. Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente					2	1
A17. Tuberculosis del sistema nervioso						
A18. Tuberculosis de otros órganos						1
A19. Tuberculosis miliar						
A20. Peste						
A21. Tularemia						
A22. Carbunco [ántrax]						
A23. Brucelosis						
A24. Muermo y melioidosis						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2006

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
A25. Fiebres por mordedura de rata						
A26. Erisipeloide						
A27. Leptospirosis						
A28. Otras enfermedades zoonóticas bacterianas, no clasificadas en otra parte						
A30. Lepra [enfermedad de Hansen]						
A31. Infecciones debidas a otras micobacterias						
A32. Listeriosis						
A33. Tétanos neonatal						
A34. Tétanos obstétrico						
A35. Otros tétanos						
A36. Difteria						
A37. Tos ferina [tos convulsiva]						
A38. Escarlatina						
A39. Infección meningocócica						
A40. Septicemia estreptocócica						
A41. Otras septicemias	1	5	2	7	11	8
A42. Actinomicosis						
A43. Nocardiosis				1		
A44. Bartonelosis						
A46. Erisipela						
A48. Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte					1	
A49. Infección bacteriana de sitio no especificado						
A50. Sífilis congénita						
A51. Sífilis precoz						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2006

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
A52. Sífilis tardía						
A53. Otras sífilis y las no especificadas						
A54. Infección gonocócica						
A55. Linfogranuloma (venéreo) por clamidias						
A56. Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a clamidias						
A57. Chancro blando						
A58. Granuloma inguinal						
A59. Tricomoniasis						
A60. Infección anogenital debida a virus del herpes [herpes simple]						
A63. Otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, no clasificadas en otra parte						
A64. Enfermedad de transmisión sexual no especificada						
A65. Sífilis no venérea						
A66. Frambesia						
A67. Pinta [carate]						
A68. Fiebres recurrentes						
A69. Otras infecciones causadas por espiroquetas						
A70. Infección debida a Chlamydia psittaci						
A71. Tracoma						
A74. Otras enfermedades causadas por clamidias						
A75. Tifus						
A77. Fiebre maculosa [rickettsiosis transmitida por garrapatas]						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2006

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
A78. Fiebre Q						
A79. Otras rickettsiosis						
A80. Poliomiелitis aguda						
A81. Infecciones del sistema nervioso central por virus lento						
A82. Rabia						
A83. Encefalitis viral transmitida por mosquitos						
A84. Encefalitis viral transmitida por garrapatas						
A85. Otras encefalitis virales, no clasificadas en otra parte						
A86. Encefalitis viral, no especificada						
A87. Meningitis viral						
A88. Otras infecciones virales del sistema nervioso central, no clasificadas en otra parte						
A89. Infección viral del sistema nervioso central, no especificada						
A90. Fiebre del dengue [dengue clásico]						
A91. Fiebre del dengue hemorrágico						
A92. Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos						
A93. Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos, no clasificadas en otra parte						
A94. Fiebre viral transmitida por artrópodos, no especificada						
A95. Fiebre amarilla						
A96. Fiebre hemorrágica por arenavirus						
A98. Otras fiebres virales hemorrágicas, no clasificadas en otra parte						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2006

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
A99. Fiebre viral hemorrágica, no especificada						
B00. Infecciones herpéticas [herpes simple]						
B01. Varicela						
B02. Herpes zoster						
B03. Viruela						
B04. Viruela de los monos						
B05. Sarampión						
B06. Rubéola [sarampión alemán]						
B07. Verrugas víricas						
B08. Otras infecciones víricas caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas, no clasificadas en otra parte						
B09. Infección viral no especificada, caracterizada por lesiones de la piel y de las membranas mucosas						
B15. Hepatitis aguda tipo A						
B16. Hepatitis aguda tipo B						
B17. Otras hepatitis virales agudas						
B18. Hepatitis viral crónica		1		3	1	3
B19. Hepatitis viral, sin otra especificación						
B20. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias						
B21. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en tumores malignos				1		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2006

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
B22. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras enfermedades especificadas				1		
B23. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones						
B24. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación			1			
B25. Enfermedad debida a virus citomegálico						
B26. Parotiditis infecciosa						
B27. Mononucleosis infecciosa						
B30. Conjuntivitis viral						
B33. Otras enfermedades virales, no clasificadas en otra parte						
B34. Infección viral de sitio no especificado						
B35. Dermatofitosis						
B36. Otras micosis superficiales						
B37. Candidiasis						
B38. Coccidioidomicosis						
B39. Histoplasmosis						
B40. Blastomicosis						
B41. Paracoccidioidomicosis						
B42. Esporotricosis						
B43. Cromomicosis y absceso feomicótico						
B44. Aspergilosis						
B45. Criptococosis						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2006

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
B46. Cigomicosis						
B47. Micetoma						
B48. Otras micosis, no clasificadas en otra parte						
B49. Micosis, no especificada						
B50. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium falciparum						
B51. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium vivax						
B52. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium malariae						
B53. Otro paludismo [malaria] confirmado parasitológicamente						
B54. Paludismo [malaria] no especificado						
B55. Leishmaniasis						
B56. Tripanosomiasis africana						
B57. Enfermedad de Chagas						
B58. Toxoplasmosis						
B59. Neumocistosis						
B60. Otras enfermedades debidas a protozoarios, no clasificadas en otra parte						
B64. Enfermedad debida a protozoarios, no especificada						
B65. Esquistosomiasis [bilharziasis]						
B66. Otras infecciones debidas a trematodos						
B67. Equinococosis						
B68. Teniasis						
B69. Cisticercosis						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2006

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
B70. Difilobotriasis y esparganosis						
B71. Otras infecciones debidas a cestodos						
B72. Dracontiasis						
B73. Oncocercosis						
B74. Filariasis						
B75. Triquinosis						
B76. Anquilostomiasis y necatoriasis						
B77. Ascariasis						
B78. Estrongiloidiasis						
B79. Tricuriasis						
B80. Enterobiasis						
B81. Otras helmintiasis intestinales, no clasificadas en otra parte						
B82. Parasitosis intestinales, sin otra especificación						
B83. Otras helmintiasis						
B85. Pediculosis y phthiriasis						
B86. Escabiosis						
B87. Miasis						
B88. Otras infestaciones						
B89. Enfermedad parasitaria, no especificada						
B90. Secuelas de tuberculosis			1	1		1
B91. Secuelas de poliomielitis						
B92. Secuelas de lepra						
B94. Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de las no especificadas						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2006

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
B95. Estreptococos y estafilococos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						
B96. Otros agentes bacterianos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						
B97. Agentes virales como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						
B99. Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas						