

17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

2006 - REGIÓN DE MURCIA

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	88,50	0,24	29,50	5,72	51,00	0,14
3 Infecciones meningocócicas	135,00	0,37	67,50	1,00	68,50	0,19
4 Septicemia	369,00	1,01	16,77	14,32	189,50	0,52
5 Hepatitis víricas	228,00	0,62	16,29	10,80	200,00	0,55
6 SIDA	1.048,00	2,86	29,11	7,34	861,50	2,35
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	298,00	0,81	13,55	8,23	273,00	0,74
8 Neoplasia maligna del esófago	181,00	0,49	15,08	5,87	157,00	0,43
9 Neoplasia maligna del estómago	394,00	1,08	11,59	9,40	230,50	0,63
10 Neoplasia maligna del colon	950,50	2,59	12,34	10,30	534,00	1,46
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	396,00	1,08	10,42	9,29	201,50	0,55
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	273,00	0,74	9,75	7,50	246,50	0,67
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	21,00	0,06	5,25	4,32	2,00	0,01
14 Neoplasia maligna del páncreas	550,50	1,50	11,71	10,82	421,50	1,15
15 Neoplasia maligna de la laringe	149,00	0,41	9,31	6,01	149,00	0,41
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	2.424,50	6,62	10,41	7,55	2.111,00	5,76
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	289,00	0,79	36,13	15,63	158,50	0,43
18 Melanoma maligno de la piel	318,50	0,87	21,23	12,48	137,50	0,38
19 Neoplasia maligna de la mama	1.233,00	3,36	15,81	9,70	20,50	0,06
20 Neoplasias malignas del útero	447,50	1,22	15,43	10,24		
21 Neoplasia maligna del ovario	256,00	0,70	11,64	10,08		
22 Neoplasia maligna de la próstata	142,00	0,39	6,45	4,48	142,00	0,39
23 Neoplasia maligna de la vejiga	185,50	0,51	8,07	5,89	147,50	0,40
24 Neoplasia maligna del encéfalo	487,00	1,33	17,39	15,84	297,50	0,81
25 Enfermedad de Hodgkin	83,00	0,23	41,50	5,00	36,50	0,10

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

2006 - REGIÓN DE MURCIA

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
26 Linfomas no Hodgkin	160,00	0,44	8,89	8,60	130,50	0,36
27 Leucemias	618,50	1,69	21,33	20,74	331,50	0,90
28 Síndromes Mielodisplásicos	3,50	0,01	3,50	0,00	3,50	0,01
29 Neoplasias malignas	11.732,50	32,01	12,88	11,25	6.954,00	18,98
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	129,00	0,35	32,25	24,95	13,50	0,04
31 Diabetes mellitus	216,50	0,59	6,98	5,77	184,50	0,50
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	14,00	0,04	2,33	1,34	2,00	0,01
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	19,00	0,05	9,50	4,00	19,00	0,05
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	99,50	0,27	33,17	10,34	99,50	0,27
35 Meningitis (otras en el nº 3)	65,50	0,18	65,50	0,00		
36 Enfermedad de Alzheimer	14,00	0,04	3,50	3,00	8,50	0,02
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	92,50	0,25	13,21	12,33	64,00	0,17
38 Enfermedades hipertensivas	148,50	0,41	11,42	8,45	125,50	0,34
39 Infarto agudo de miocardio	1.630,00	4,45	11,99	9,42	1.416,50	3,87
40 Enfermedades isquémicas del corazón	2.469,00	6,74	11,12	9,13	2.132,00	5,82
41 Insuficiencia cardíaca	352,50	0,96	10,68	12,94	334,00	0,91
42 Enfermedades cerebrovasculares	1.177,00	3,21	10,70	10,09	779,50	2,13
43 Aterosclerosis	17,00	0,05	8,50	4,00	17,00	0,05
45 Neumonía	166,50	0,45	9,79	8,24	155,50	0,42
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	328,00	0,90	7,13	6,48	280,00	0,76
47 Asma	11,50	0,03	2,30	0,75	1,50	0,00
48 Insuficiencia respiratoria	23,50	0,06	7,83	7,13	23,50	0,06
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	48,50	0,13	16,17	6,94	42,00	0,11

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

2006 - REGIÓN DE MURCIA

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
51 Enfermedad vascular intestinal	33,00	0,09	5,50	5,23	31,50	0,09
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	1.189,50	3,25	13,67	8,60	1.046,50	2,86
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	11,50	0,03	11,50	0,00		
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	16,50	0,05	5,50	6,38	1,50	0,00
56 Enfermedades del riñón y del uréter	308,00	0,84	14,00	14,83	98,50	0,27
57 Enfermedades de los genitales masculinos	2,50	0,01	2,50	0,00	2,50	0,01
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	34,50	0,09	34,50	0,00	34,50	0,09
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	138,50	0,38	46,17	15,80	34,50	0,09
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	147,50	0,40	13,41	10,86	130,00	0,35
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	4.801,00	13,10	32,44	16,04	4.363,00	11,91
67 Caídas accidentales	334,00	0,91	23,86	17,83	331,50	0,90
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	595,00	1,62	29,75	19,84	474,00	1,29
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	97,00	0,26	24,25	15,88	94,50	0,26
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	439,50	1,20	33,81	8,89	414,00	1,13
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	2.662,00	7,26	28,32	12,37	2.283,00	6,23
72 Homicidios	157,00	0,43	19,63	13,85	98,50	0,27
73 Eventos de intención no determinada	177,50	0,48	25,36	17,46	168,00	0,46

17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

2006 - REGIÓN DE MURCIA

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	25,50	1,00	37,50	0,10	37,50	0,00
3 Infecciones meningocócicas	68,50	0,00	66,50	0,18	66,50	0,00
4 Septicemia	14,58	12,86	179,50	0,49	19,94	15,66
5 Hepatitis víricas	20,00	8,61	28,00	0,08	7,00	10,11
6 SIDA	27,79	6,92	186,50	0,51	37,30	3,66
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	13,65	8,48	25,00	0,07	12,50	5,00
8 Neoplasia maligna del esófago	15,70	4,96	24,00	0,07	12,00	8,50
9 Neoplasia maligna del estómago	12,13	8,31	163,50	0,45	10,90	10,59
10 Neoplasia maligna del colon	12,14	9,53	416,50	1,14	12,62	11,25
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	8,76	7,71	194,50	0,53	12,97	10,81
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	9,86	7,71	26,50	0,07	8,83	5,25
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	1,00	0,50	19,00	0,05	9,50	1,00
14 Neoplasia maligna del páncreas	13,60	11,34	129,00	0,35	8,06	8,63
15 Neoplasia maligna de la laringe	9,31	6,01				
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	10,15	7,16	313,50	0,86	12,54	9,97
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	31,70	17,38	130,50	0,36	43,50	7,79
18 Melanoma maligno de la piel	19,64	9,12	181,00	0,49	22,63	14,67
19 Neoplasia maligna de la mama	20,50	0,00	1.212,50	3,31	15,75	9,75
20 Neoplasias malignas del útero			447,50	1,22	15,43	10,24
21 Neoplasia maligna del ovario			256,00	0,70	11,64	10,08
22 Neoplasia maligna de la próstata	6,45	4,48				
23 Neoplasia maligna de la vejiga	7,76	5,50	38,00	0,10	9,50	7,28
24 Neoplasia maligna del encéfalo	15,66	15,50	189,50	0,52	21,06	15,92
25 Enfermedad de Hodgkin	36,50	0,00	46,50	0,13	46,50	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

2006 - REGIÓN DE MURCIA

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
26 Linfomas no Hodgkin	10,04	9,39	29,50	0,08	5,90	4,96
27 Leucemias	17,45	21,19	287,00	0,78	28,70	17,66
28 Síndromes Mielodisplásicos	3,50	0,00				
29 Neoplasias malignas	11,79	10,53	4.778,50	13,04	14,89	12,21
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	13,50	0,00	115,50	0,32	38,50	25,96
31 Diabetes mellitus	8,02	5,82	32,00	0,09	4,00	4,42
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	1,00	0,50	12,00	0,03	3,00	1,12
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	9,50	4,00				
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	33,17	10,34				
35 Meningitis (otras en el nº 3)			65,50	0,18	65,50	0,00
36 Enfermedad de Alzheimer	8,50	0,00	5,50	0,02	1,83	0,94
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	16,00	15,40	28,50	0,08	9,50	3,74
38 Enfermedades hipertensivas	13,94	8,26	23,00	0,06	5,75	5,67
39 Infarto agudo de miocardio	12,76	9,30	213,50	0,58	8,54	9,17
40 Enfermedades isquémicas del corazón	11,71	9,15	337,00	0,92	8,43	8,55
41 Insuficiencia cardíaca	12,85	13,76	18,50	0,05	2,64	1,96
42 Enfermedades cerebrovasculares	10,39	10,07	397,50	1,08	11,36	10,09
43 Aterosclerosis	8,50	4,00				
45 Neumonía	10,37	8,49	11,00	0,03	5,50	4,00
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	7,78	6,96	48,00	0,13	4,80	3,41
47 Asma	1,50	0,00	10,00	0,03	2,50	0,71
48 Insuficiencia respiratoria	7,83	7,13				
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	21,00	1,50	6,50	0,02	6,50	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

2006 - REGIÓN DE MURCIA

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
51 Enfermedad vascular intestinal	6,30	5,38	1,50	0,00	1,50	0,00
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	13,95	8,97	143,00	0,39	11,92	5,41
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo			11,50	0,03	11,50	0,00
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	1,50	0,00	15,00	0,04	7,50	7,00
56 Enfermedades del riñón y del uréter	8,95	5,68	209,50	0,57	19,05	18,88
57 Enfermedades de los genitales masculinos	2,50	0,00				
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	34,50	0,00				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	34,50	0,00	104,00	0,28	52,00	16,50
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	16,25	11,23	17,50	0,05	5,83	4,11
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	34,09	15,16	438,00	1,20	21,90	17,43
67 Caídas accidentales	25,50	17,46	2,50	0,01	2,50	0,00
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	26,33	17,71	121,00	0,33	60,50	8,00
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	31,50	11,22	2,50	0,01	2,50	0,00
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	34,50	8,91	25,50	0,07	25,50	0,00
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	29,27	11,73	379,00	1,03	23,69	14,24
72 Homicidios	19,70	9,89	58,50	0,16	19,50	18,67
73 Eventos de intención no determinada	28,00	17,51	9,50	0,03	9,50	0,00