

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2006 - AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales				69,82	0,91	388,48
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	131,58	52,71	271,11	116,02	31,21	297,04
3 Infecciones meningocócicas				122,86	1,61	683,59
4 Septicemia	119,57	86,53	161,07	97,74	61,94	146,66
5 Hepatitis víricas	93,77	44,89	172,46	125,39	57,22	238,05
6 SIDA	94,50	51,62	158,56	150,78	84,33	248,71
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	79,85	42,47	136,55	98,38	49,04	176,04
8 Neoplasia maligna del esófago	47,13	15,19	110,00	110,91	47,76	218,55
9 Neoplasia maligna del estómago	128,91	96,83	168,20	92,33	60,30	135,29
10 Neoplasia maligna del colon	114,57	93,80	138,57	86,78	65,19	113,23
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	105,43	74,22	145,33	104,20	67,41	153,82
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	102,07	72,91	138,99	102,54	67,56	149,19
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	94,94	45,45	174,60	71,60	23,07	167,08
14 Neoplasia maligna del páncreas	116,81	87,23	153,18	128,01	91,02	175,00
15 Neoplasia maligna de la laringe	83,54	41,65	149,49	131,39	67,81	229,53
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	111,59	96,62	128,22	111,39	93,58	131,60
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	52,24	5,87	188,60	76,38	8,58	275,78
18 Melanoma maligno de la piel	87,71	43,72	156,95	107,82	49,20	204,70
19 Neoplasia maligna de la mama	111,38	87,75	139,41	112,87	84,29	148,02
20 Neoplasias malignas del útero	130,19	89,60	182,84	87,14	48,73	143,73
21 Neoplasia maligna del ovario	74,77	39,77	127,87	116,68	63,74	195,78
22 Neoplasia maligna de la próstata	96,09	72,18	125,38	100,39	70,67	138,37
23 Neoplasia maligna de la vejiga	89,71	60,94	127,34	115,22	75,91	167,64
24 Neoplasia maligna del encéfalo	122,23	78,29	181,88	73,74	35,30	135,63

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2006 - AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
25 Enfermedad de Hodgkin	130,43	1,70	725,68	190,12	2,48	1.057,81
26 Linfomas no Hodgkin	93,86	55,60	148,36	98,06	52,16	167,70
27 Leucemias	97,86	64,47	142,39	122,95	77,92	184,50
28 Síndromes Mielodisplásicos	127,65	67,90	218,29	152,54	73,03	280,55
29 Neoplasias malignas	104,89	98,32	111,79	105,99	98,00	114,45
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	98,96	45,16	187,87	68,41	18,40	175,14
31 Diabetes mellitus	95,77	75,94	119,20	105,02	79,54	136,07
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	94,23	73,86	118,48	115,57	87,29	150,08
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	152,62	41,06	390,75			
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	86,29	1,13	480,10	126,80	1,66	705,48
35 Meningitis (otras en el nº 3)				194,39	2,54	1.081,55
36 Enfermedad de Alzheimer	103,17	82,96	126,81	84,48	62,07	112,35
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	124,43	67,97	208,78	52,42	14,10	134,21
38 Enfermedades hipertensivas	106,56	84,49	132,63	98,94	72,69	131,57
39 Infarto agudo de miocardio	97,89	85,03	112,13	99,77	83,93	117,74
40 Enfermedades isquémicas del corazón	98,60	88,58	109,44	107,11	94,31	121,15
41 Insuficiencia cardíaca	87,21	73,12	103,23	93,73	75,56	114,96
42 Enfermedades cerebrovasculares	100,05	90,27	110,60	85,48	74,31	97,86
43 Aterosclerosis	106,08	72,06	150,58	87,34	49,89	141,84
45 Neumonía	91,80	70,54	117,45	112,02	82,87	148,11
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	96,41	81,40	113,38	91,54	73,60	112,51
47 Asma	70,75	19,03	181,13	51,64	5,80	186,46
48 Insuficiencia respiratoria	131,95	86,93	191,98	92,99	47,99	162,44
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	121,80	44,47	265,11	62,72	7,04	226,43

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2006 - AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
50 Enteritis y colitis no infecciosas	114,48	23,01	334,48	172,20	34,61	503,13
51 Enfermedad vascular intestinal	141,63	99,71	195,23	77,73	41,35	132,93
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	105,63	79,78	137,17	65,05	41,66	96,79
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	112,26	65,36	179,75	73,07	29,27	150,56
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	151,26	40,69	387,27	165,85	33,33	484,60
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	57,95	28,89	103,70	76,38	34,85	145,00
56 Enfermedades del riñón y del uréter	100,90	79,36	126,49	105,26	78,12	138,78
57 Enfermedades de los genitales masculinos	198,44	39,88	579,81			
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	133,15	1,74	740,83			
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	127,33	79,77	192,79	80,62	38,59	148,27
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	86,87	1,14	483,35	241,53	27,13	872,04
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	111,67	40,78	243,06	79,60	16,00	232,58
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	58,02	30,86	99,22	214,73	145,87	304,80
64 Senilidad	55,21	35,36	82,15	86,57	54,86	129,90
65 Muerte súbita infantil				362,30	4,74	2.015,76
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	82,73	62,49	107,43	116,24	87,32	151,67
67 Caídas accidentales	105,36	60,18	171,10	79,86	34,38	157,36
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	106,24	68,74	156,84	110,19	64,15	176,44
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes				276,49	89,10	645,23
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	138,81	55,61	286,01	29,33	0,38	163,18
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	67,24	45,98	94,93	108,31	75,43	150,64

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2006 - AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
72 Homicidios	47,95	5,38	173,11	171,12	55,15	399,34
73 Eventos de intención no determinada	116,16	31,25	297,38	126,34	25,39	369,14
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	117,72	31,67	301,38	92,32	10,37	333,33

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2006 - AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales				687,02	138,08	2.007,37
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	57,52	0,75	320,05	213,38	23,96	770,41
3 Infecciones meningocócicas	276,20	3,61	1.536,75			
4 Septicemia	84,67	40,54	155,73	46,43	9,33	135,66
5 Hepatitis víricas	59,69	6,70	215,50			
6 SIDA	44,61	5,01	161,06			
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	96,68	31,16	225,62	185,71	59,85	433,39
8 Neoplasia maligna del esófago	59,08	6,63	213,29	226,78	61,01	580,61
9 Neoplasia maligna del estómago	87,86	45,35	153,48	40,63	8,17	118,73
10 Neoplasia maligna del colon	96,68	64,74	138,86	116,55	70,14	182,02
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	88,70	42,47	163,14	82,34	26,54	192,16
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	86,03	42,88	153,93	113,24	48,76	223,14
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	57,37	6,44	207,14	153,43	30,84	448,29
14 Neoplasia maligna del páncreas	76,81	38,29	137,44	39,00	7,84	113,94
15 Neoplasia maligna de la laringe	23,63	0,31	131,47	88,84	9,98	320,76
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	95,02	71,38	123,99	63,04	37,93	98,44
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	166,33	18,68	600,52	187,27	2,45	1.041,97
18 Melanoma maligno de la piel	98,09	26,39	251,12	145,03	29,15	423,77
19 Neoplasia maligna de la mama	114,78	74,26	169,44	86,41	41,37	158,92
20 Neoplasias malignas del útero	85,88	34,41	176,96	23,27	0,30	129,48
21 Neoplasia maligna del ovario	90,94	29,30	212,21	67,72	7,61	244,51
22 Neoplasia maligna de la próstata	107,78	65,81	166,47	105,74	52,71	189,22
23 Neoplasia maligna de la vejiga	88,72	42,47	163,17	174,72	87,10	312,65
24 Neoplasia maligna del encéfalo	126,68	54,55	249,63	123,37	33,19	315,85

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2006 - AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
25 Enfermedad de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	113,86	45,62	234,61	89,07	17,90	260,25
27 Leucemias	101,07	46,12	191,88	106,01	34,16	247,40
28 Síndromes Mielodisplásicos				51,72	0,68	287,75
29 Neoplasias malignas	97,83	86,80	109,88	86,84	72,85	102,72
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	165,56	53,35	386,35	121,84	13,68	439,89
31 Diabetes mellitus	97,91	64,51	142,46	97,31	54,42	160,50
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	131,71	91,20	184,05	75,92	37,85	135,85
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol				214,86	2,81	1.195,45
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	409,41	5,35	2.277,90			
36 Enfermedad de Alzheimer	99,20	66,42	142,48	120,45	73,54	186,03
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	162,12	59,20	352,88	48,89	0,64	272,04
38 Enfermedades hipertensivas	95,89	61,42	142,68	86,11	44,44	150,43
39 Infarto agudo de miocardio	116,58	92,58	144,90	110,22	79,43	148,99
40 Enfermedades isquémicas del corazón	121,18	102,07	142,83	87,02	65,73	113,00
41 Insuficiencia cardíaca	118,74	90,82	152,53	178,62	132,98	234,85
42 Enfermedades cerebrovasculares	99,58	82,95	118,56	110,59	87,42	138,03
43 Aterosclerosis	112,78	56,22	201,81	36,64	4,11	132,27
45 Neumonía	92,44	57,20	141,32	47,44	17,32	103,26
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	83,84	60,42	113,33	92,29	60,27	135,23
47 Asma	111,17	12,48	401,37	196,16	22,03	708,24
48 Insuficiencia respiratoria	72,69	23,43	169,63	78,51	15,78	229,41
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno				339,46	68,23	991,84

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2006 - AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	46,24	12,44	118,38	41,15	4,62	148,56
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	89,90	50,28	148,28	93,75	40,37	184,73
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	59,31	11,92	173,28	35,06	0,46	195,07
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	156,04	74,70	286,98	140,32	45,22	327,46
56 Enfermedades del riñón y del uréter	93,64	59,34	140,51	183,67	118,83	271,15
57 Enfermedades de los genitales masculinos	205,93	2,69	1.145,79			
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	75,02	20,18	192,06	160,12	32,18	467,83
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	119,36	13,40	430,93			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	95,34	38,19	196,44	50,00	5,62	180,52
64 Senilidad	123,89	73,39	195,82	222,76	131,95	352,07
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	121,15	79,12	177,52	105,47	50,49	193,98
67 Caídas accidentales	121,98	44,54	265,51	76,61	8,60	276,59
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	117,07	53,42	222,26			
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	232,76	26,14	840,37			
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	187,93	37,77	549,10			
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	133,60	81,57	206,34	43,92	8,83	128,34

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2006 - AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
72 Homicidios	76,47	1,00	425,48	309,70	34,78	1.118,16
73 Eventos de intención no determinada	188,69	21,19	681,26			
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2006 - AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	354,61	4,63	1.973,02	121,98	1,59	678,67
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas				241,11	3,15	1.341,52
4 Septicemia	93,82	25,24	240,19	92,51	47,75	161,62
5 Hepatitis víricas	165,33	18,57	596,92	131,11	42,25	305,97
6 SIDA				132,67	53,15	273,37
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	164,32	33,03	480,11	102,59	37,46	223,31
8 Neoplasia maligna del esófago				235,09	107,27	446,30
9 Neoplasia maligna del estómago	103,67	33,41	241,93	72,91	36,35	130,47
10 Neoplasia maligna del colon	93,78	44,89	172,47	81,09	53,42	117,98
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	126,50	40,77	295,22	87,20	43,47	156,03
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	65,71	13,21	191,98	106,68	59,66	175,96
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas				210,84	90,78	415,47
14 Neoplasia maligna del páncreas	59,70	12,00	174,43	62,59	29,97	115,12
15 Neoplasia maligna de la laringe	203,88	40,98	595,70	126,45	46,17	275,23
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	70,66	38,60	118,56	76,57	56,64	101,23
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	474,72	53,31	1.713,96	71,68	0,94	398,80
18 Melanoma maligno de la piel	138,99	15,61	501,83	88,38	23,78	226,26
19 Neoplasia maligna de la mama	77,06	28,14	167,72	44,80	22,33	80,16
20 Neoplasias malignas del útero				120,91	60,28	216,36
21 Neoplasia maligna del ovario	51,73	0,68	287,80	176,56	88,02	315,94
22 Neoplasia maligna de la próstata	134,76	61,49	255,83	88,63	52,50	140,08
23 Neoplasia maligna de la vejiga	124,10	39,99	289,60	64,45	27,75	127,00
24 Neoplasia maligna del encéfalo				85,28	31,14	185,63

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2006 - AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
25 Enfermedad de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	92,74	10,42	334,85	116,04	49,97	228,67
27 Leucemias	31,66	0,41	176,17	80,61	34,71	158,85
28 Síndromes Mielodisplásicos	80,81	1,06	449,60	54,34	6,10	196,18
29 Neoplasias malignas	84,42	67,61	104,13	88,30	78,38	99,13
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	91,04	1,19	506,54	90,96	18,28	265,76
31 Diabetes mellitus	110,42	55,04	197,58	102,51	69,64	145,51
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	63,60	23,22	138,43	84,71	54,26	126,04
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol				211,80	23,79	764,71
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	786,02	10,27	4.373,32			
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	140,37	78,51	231,53	94,91	64,03	135,50
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	227,11	45,65	663,57	49,37	5,54	178,26
38 Enfermedades hipertensivas	87,98	37,88	173,36	98,67	65,01	143,57
39 Infarto agudo de miocardio	92,33	58,51	138,55	88,66	68,84	112,40
40 Enfermedades isquémicas del corazón	83,40	58,08	115,99	83,54	68,53	100,86
41 Insuficiencia cardíaca	112,64	69,70	172,19	84,97	62,65	112,66
42 Enfermedades cerebrovasculares	155,01	121,06	195,52	102,41	86,26	120,71
43 Aterosclerosis	56,19	6,31	202,87	140,37	78,51	231,53
45 Neumonía	109,22	49,84	207,35	131,86	90,75	185,19
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	148,73	97,99	216,41	127,70	99,54	161,34
47 Asma	158,20	2,07	880,22	197,76	53,20	506,30
48 Insuficiencia respiratoria				94,06	37,68	193,81
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno				112,09	12,59	404,71

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2006 - AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
50 Enteritis y colitis no infecciosas				106,30	1,39	591,43
51 Enfermedad vascular intestinal	31,82	0,42	177,05	126,35	65,21	220,73
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	119,85	48,02	246,96	157,67	106,36	225,10
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo				217,69	112,35	380,28
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas				216,23	120,93	356,66
56 Enfermedades del riñón y del uréter	56,10	18,08	130,93	66,46	39,37	105,04
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama				373,31	4,88	2.077,05
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	106,13	11,92	383,20	64,23	17,28	164,43
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	337,30	37,88	1.217,83	51,56	0,67	286,85
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	37,94	0,50	211,10	61,13	19,70	142,66
64 Senilidad	281,49	157,43	464,31	99,85	57,04	162,17
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	147,03	73,30	263,10	81,87	49,99	126,45
67 Caídas accidentales	112,72	12,66	406,98	109,25	39,89	237,80
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	108,29	21,76	316,41	93,42	40,23	184,09
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso				111,19	12,49	401,44
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	325,91	189,74	521,84	99,54	57,95	159,38

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2006 - AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
72 Homicidios	219,75	2,87	1.222,65			
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica				243,41	48,92	711,21

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas