

26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.

2006 - AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	76,52	0,00	226,50			
3 Infecciones meningocócicas				186,60	0,00	552,35
4 Septicemia	128,48	15,51	241,45	52,77	0,00	107,38
5 Hepatitis víricas	119,08	11,57	226,59	129,78	0,00	275,89
6 SIDA	100,91	45,61	156,21	150,47	70,41	230,52
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	79,71	4,34	155,09	93,91	3,63	184,19
8 Neoplasia maligna del esófago	17,96	0,00	53,17	125,55	0,00	265,23
9 Neoplasia maligna del estómago	137,81	52,85	222,77	68,60	1,49	135,71
10 Neoplasia maligna del colon	122,96	67,47	178,46	111,20	56,56	165,85
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	63,13	8,07	118,20	86,15	13,69	158,61
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	78,16	23,79	132,53	118,48	9,56	227,40
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	259,97	0,00	597,81	8,39	0,00	24,83
14 Neoplasia maligna del páncreas	96,13	38,18	154,09	136,97	48,69	225,25
15 Neoplasia maligna de la laringe	55,73	0,00	122,67	55,87	0,00	118,13
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	98,91	73,69	124,13	125,12	89,40	160,84
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	91,54	0,00	218,71	111,35	0,00	271,71
18 Melanoma maligno de la piel	68,03	0,00	154,44	153,08	12,99	293,17
19 Neoplasia maligna de la mama	116,52	69,13	163,91	87,64	40,31	134,97
20 Neoplasias malignas del útero	140,93	53,53	228,34	69,18	7,41	130,96
21 Neoplasia maligna del ovario	101,20	20,61	181,78	18,26	0,00	36,64
22 Neoplasia maligna de la próstata	97,55	26,72	168,38	152,29	34,51	270,07
23 Neoplasia maligna de la vejiga	75,99	6,02	145,97	92,12	2,73	181,51
24 Neoplasia maligna del encéfalo	124,96	35,53	214,40	118,54	0,00	242,60
25 Enfermedad de Hodgkin	114,13	0,00	337,84	215,37	0,00	637,50

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.

2006 - AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
26 Linfomas no Hodgkin	81,02	0,00	183,23	62,86	6,32	119,39
27 Leucemias	125,19	33,23	217,16	74,71	0,00	157,18
28 Síndromes Mielodisplásicos				347,50	0,00	1.028,60
29 Neoplasias malignas	103,79	89,50	118,08	109,07	91,06	127,09
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	137,38	0,00	406,65			
31 Diabetes mellitus	126,46	41,63	211,29	154,61	44,82	264,40
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	84,36	0,00	249,71	63,91	0,00	189,18
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	263,86	0,00	660,65			
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	92,77	0,00	274,61	74,85	0,00	221,57
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	47,22	0,00	139,76	74,28	0,00	198,02
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	182,30	0,00	430,28			
38 Enfermedades hipertensivas	53,58	0,00	122,68	108,84	2,67	215,01
39 Infarto agudo de miocardio	117,17	79,61	154,73	115,63	70,91	160,35
40 Enfermedades isquémicas del corazón	107,14	78,40	135,88	118,45	82,32	154,59
41 Insuficiencia cardíaca	110,15	31,91	188,39	132,75	0,00	286,44
42 Enfermedades cerebrovasculares	109,57	69,09	150,05	116,39	57,48	175,31
43 Aterosclerosis				373,26	0,00	944,98
45 Neumonía	34,46	0,00	81,12	128,50	0,00	261,75
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	59,16	18,04	100,27	151,44	40,83	262,04
47 Asma	114,57	0,00	285,58	150,78	0,00	359,75
48 Insuficiencia respiratoria	256,84	0,00	658,35			
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	34,78	0,00	102,96	323,38	0,00	772,70
51 Enfermedad vascular intestinal	206,40	0,00	481,67	16,74	0,00	49,56

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.

2006 - AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	89,65	52,03	127,27	70,10	30,56	109,65
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	7,78	0,00	23,03	366,20	0,00	1.020,13
56 Enfermedades del riñón y del uréter	135,51	4,75	266,27	54,26	2,27	106,26
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	252,94	0,00	748,70			
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	66,25	0,00	196,10			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	97,77	0,00	225,32	152,61	0,00	333,82
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	75,08	50,49	99,66	115,87	77,95	153,80
67 Caídas accidentales	94,34	0,00	191,27	158,49	0,00	336,78
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	37,22	0,00	83,72	204,44	56,09	352,80
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes				380,86	0,00	827,01
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	132,86	33,14	232,59	8,27	0,00	24,47
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	66,92	39,00	94,84	121,55	72,99	170,12
72 Homicidios	45,63	0,00	135,06	273,16	0,00	561,29
73 Eventos de intención no determinada	167,59	0,00	374,84	32,12	0,00	78,20

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.

2006 - AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	355,70	0,00	1.052,87	575,37	0,00	1.703,11
3 Infecciones meningocócicas	401,64	0,00	1.188,84			
4 Septicemia	169,00	0,00	367,65	93,31	0,00	276,21
5 Hepatitis víricas	100,66	0,00	297,94			
6 SIDA	44,50	0,00	106,82			
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	101,61	0,00	242,97	159,69	0,00	387,28
8 Neoplasia maligna del esófago	170,17	0,00	408,28			
9 Neoplasia maligna del estómago	59,94	0,00	134,65			
10 Neoplasia maligna del colon	56,30	0,32	112,29	107,49	0,00	225,34
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	137,82	0,00	304,15	138,71	0,00	352,19
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	143,65	0,00	311,38	82,64	0,00	238,01
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas	82,41	0,00	190,23	47,90	0,00	141,78
15 Neoplasia maligna de la laringe	43,22	0,00	127,93	245,65	0,00	727,13
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	112,67	63,02	162,31	78,74	18,92	138,56
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	51,12	0,00	151,32			
18 Melanoma maligno de la piel				356,65	0,00	851,65
19 Neoplasia maligna de la mama	106,55	36,63	176,48	208,75	48,29	369,21
20 Neoplasias malignas del útero	69,20	0,00	165,57	2,20	0,00	6,52
21 Neoplasia maligna del ovario	28,22	0,00	83,52	187,79	0,00	555,84
22 Neoplasia maligna de la próstata	105,45	0,00	312,13			
23 Neoplasia maligna de la vejiga	69,90	0,00	152,09	205,68	0,00	608,80
24 Neoplasia maligna del encéfalo	98,85	0,00	202,33			
25 Enfermedad de Hodgkin						

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.

2006 - AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
26 Linfomas no Hodgkin	341,26	0,00	738,55			
27 Leucemias	53,98	0,00	152,18	210,98	0,00	536,89
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas	98,06	74,51	121,60	94,27	58,68	129,86
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	111,80	0,00	285,04			
31 Diabetes mellitus	3,90	0,00	9,29	12,95	0,00	38,33
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	316,94	0,00	790,04	183,39	0,00	542,85
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	833,87	0,00	2.468,25			
36 Enfermedad de Alzheimer				1.102,88	0,00	3.264,52
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	171,93	0,00	433,23	185,61	0,00	549,40
38 Enfermedades hipertensivas	113,22	0,00	335,13			
39 Infarto agudo de miocardio	68,48	16,65	120,30	134,08	28,73	239,42
40 Enfermedades isquémicas del corazón	87,46	42,32	132,60	114,26	35,55	192,96
41 Insuficiencia cardíaca	54,74	0,00	144,55	69,33	0,00	164,57
42 Enfermedades cerebrovasculares	49,08	12,23	85,93	109,31	0,00	229,01
43 Aterosclerosis						
45 Neumonía	365,92	0,00	740,29			
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	60,85	0,00	140,25	87,73	0,00	199,09
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria				39,90	0,00	118,11
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
51 Enfermedad vascular intestinal						

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.

2006 - AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	121,82	35,90	207,75	45,36	0,00	125,31
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	138,71	0,00	325,56	219,29	0,00	607,37
57 Enfermedades de los genitales masculinos	883,19	0,00	2.614,26			
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	206,65	0,00	611,67			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	180,10	0,00	460,98			
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	121,95	64,28	179,62	122,50	31,36	213,65
67 Caídas accidentales	117,26	0,00	291,22			
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	144,57	0,00	354,79			
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	223,06	0,00	475,52			
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	73,29	25,62	120,96	61,25	0,00	140,78
72 Homicidios	44,50	0,00	131,72			
73 Eventos de intención no determinada	228,43	0,00	558,76			

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.

2006 - AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia				84,32	0,00	201,70
5 Hepatitis víricas				57,17	0,00	160,30
6 SIDA				114,06	19,49	208,63
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	138,39	0,00	401,77	132,48	0,00	283,80
8 Neoplasia maligna del esófago				287,48	22,89	552,07
9 Neoplasia maligna del estómago	108,85	0,00	268,84	126,44	0,00	266,88
10 Neoplasia maligna del colon	36,02	0,00	91,84	67,84	0,00	137,63
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	271,54	0,00	593,93	133,87	3,80	263,94
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas				122,48	0,00	272,76
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas				102,47	0,00	222,33
15 Neoplasia maligna de la laringe	360,20	0,00	1.066,19	231,25	1,92	460,57
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	69,64	9,59	129,69	59,65	30,77	88,53
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	369,93	0,00	976,01	94,92	0,00	280,96
18 Melanoma maligno de la piel	56,62	0,00	167,59	94,82	0,00	226,57
19 Neoplasia maligna de la mama	116,19	0,00	246,91	26,93	0,00	59,57
20 Neoplasias malignas del útero				136,53	0,00	275,14
21 Neoplasia maligna del ovario				313,28	17,09	609,46
22 Neoplasia maligna de la próstata				62,95	0,00	172,00
23 Neoplasia maligna de la vejiga	413,46	0,00	986,80	76,79	0,00	177,06
24 Neoplasia maligna del encéfalo				61,46	0,00	126,30
25 Enfermedad de Hodgkin						

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.

2006 - AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
26 Linfomas no Hodgkin	144,23	0,00	384,46	46,09	0,00	124,07
27 Leucemias				109,33	0,00	262,37
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas	73,76	42,14	105,38	83,34	62,58	104,10
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos				243,84	0,00	721,76
31 Diabetes mellitus	29,47	0,00	87,22	54,67	0,00	141,60
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil				26,72	0,00	79,10
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	1.066,42	0,00	3.156,59			
35 Meningitis (otras en el n° 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas	347,18	0,00	1.027,67	167,66	0,00	464,37
39 Infarto agudo de miocardio	24,97	0,00	55,91	57,48	13,99	100,97
40 Enfermedades isquémicas del corazón	71,04	3,20	138,87	57,62	24,19	91,05
41 Insuficiencia cardíaca	139,04	0,00	333,90	46,11	0,00	103,01
42 Enfermedades cerebrovasculares	107,25	0,00	240,90	78,81	13,70	143,93
43 Aterosclerosis						
45 Neumonía				68,18	0,00	201,82
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	287,13	0,00	577,74	95,25	19,13	171,37
47 Asma				98,69	0,00	292,13
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
51 Enfermedad vascular intestinal				124,22	0,00	367,68

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.

2006 - AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	159,09	8,16	310,03	172,03	86,46	257,59
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo				723,78	0,00	2.142,39
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
56 Enfermedades del riñón y del uréter				42,22	0,00	114,41
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1.144,47	0,00	3.387,62			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida				7,31	0,00	21,64
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	158,68	51,97	265,39	93,86	46,03	141,69
67 Caídas accidentales	189,26	0,00	560,20			
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	96,15	0,00	284,62	70,55	0,00	170,07
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso				133,82	0,00	319,34
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	329,77	125,07	534,48	119,75	52,64	186,85
72 Homicidios	117,41	0,00	347,55			
73 Eventos de intención no determinada						

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas