

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2006 - Hombres

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	135,48	0,00	401,02			
3 Infecciones meningocócicas				366,39	0,00	1.084,51
4 Septicemia	135,85	0,00	293,52	87,97	0,00	189,13
5 Hepatitis víricas	136,27	10,93	261,61	99,64	0,00	236,56
6 SIDA	113,62	48,84	178,39	143,98	62,09	225,87
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	71,81	0,00	148,91	91,09	0,00	186,39
8 Neoplasia maligna del esófago	21,25	0,00	62,89	135,39	0,00	294,36
9 Neoplasia maligna del estómago	145,15	35,00	255,31	78,21	0,00	178,98
10 Neoplasia maligna del colon	121,43	45,68	197,19	119,49	50,61	188,38
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	80,62	15,37	145,87	66,94	0,00	157,69
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	88,70	27,00	150,41	109,68	0,00	222,22
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	208,23	0,00	616,36	87,60	0,00	259,28
14 Neoplasia maligna del páncreas	97,69	26,55	168,82	114,81	23,16	206,45
15 Neoplasia maligna de la laringe	56,89	0,00	125,24	55,33	0,00	116,99
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	94,10	68,52	119,69	130,09	91,47	168,71
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	79,06	0,00	234,01	199,32	0,00	486,37
18 Melanoma maligno de la piel				148,16	0,00	338,41
19 Neoplasia maligna de la mama	268,22	0,00	793,94			
22 Neoplasia maligna de la próstata	99,74	27,32	172,16	151,71	34,38	269,05
23 Neoplasia maligna de la vejiga	88,76	0,08	177,43	68,99	2,02	135,97
24 Neoplasia maligna del encéfalo	106,66	10,17	203,15	127,93	0,00	299,15
25 Enfermedad de Hodgkin	263,04	0,00	778,60			
26 Linfomas no Hodgkin	93,57	0,00	219,83	51,26	0,00	109,93
27 Leucemias	198,88	29,30	368,46	85,09	0,00	196,85

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2006 - Hombres

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
28 Síndromes Mielodisplásicos				335,43	0,00	992,88
29 Neoplasias malignas	101,70	83,58	119,81	117,61	93,77	141,45
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus	110,51	20,30	200,73	172,16	45,41	298,90
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	267,21	0,00	669,02			
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	94,48	0,00	279,66	73,42	0,00	217,33
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	267,47	0,00	631,30			
38 Enfermedades hipertensivas	26,48	0,00	78,37	112,07	0,00	233,51
39 Infarto agudo de miocardio	112,52	72,18	152,85	114,13	67,23	161,02
40 Enfermedades isquémicas del corazón	101,42	70,86	131,98	119,93	80,95	158,91
41 Insuficiencia cardíaca	107,02	23,73	190,32	135,60	0,00	296,90
42 Enfermedades cerebrovasculares	131,79	76,23	187,36	140,14	58,51	221,77
43 Aterosclerosis				367,63	0,00	930,73
45 Neumonía	34,96	0,00	85,51	135,86	0,00	276,74
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	51,63	7,10	96,16	156,78	32,24	281,33
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria	262,21	0,00	672,11			
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno				367,06	0,00	877,08
51 Enfermedad vascular intestinal	222,16	0,00	518,46			
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	93,30	50,93	135,68	72,56	29,83	115,29
54 Artritis reumatoide y osteoartritis				347,93	0,00	1.029,87

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2006 - Hombres

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
56 Enfermedades del riñón y del uréter	50,90	0,00	145,35	158,26	1,70	314,81
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	257,59	0,00	762,46			
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	91,30	0,00	232,16	152,05	0,00	353,28
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	76,06	49,61	102,52	112,54	73,53	151,55
67 Caídas accidentales	96,41	0,00	195,47	157,60	0,00	334,89
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	47,23	0,00	106,23	211,97	46,93	377,00
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes				378,40	0,00	832,97
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	127,53	24,45	230,62	8,55	0,00	25,30
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	74,69	41,98	107,39	114,35	64,15	164,55
72 Homicidios	73,08	0,00	216,32	208,78	0,00	501,19
73 Eventos de intención no determinada	179,51	0,00	401,50	12,30	0,00	36,41

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2006 - Hombres

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos				905,88	0,00	2.681,40
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	101,18	0,00	254,18			
5 Hepatitis víricas	112,49	0,00	332,96			
6 SIDA	53,81	0,00	129,18			
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	108,84	0,00	260,26	172,54	0,00	418,47
8 Neoplasia maligna del esófago	83,41	0,00	246,90			
9 Neoplasia maligna del estómago	29,03	0,00	69,58			
10 Neoplasia maligna del colon	74,02	0,00	160,28	70,03	0,00	185,78
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	39,50	0,00	116,91	199,39	0,00	590,19
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	111,40	0,00	275,69	91,59	0,00	263,79
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas	105,23	0,00	242,90	63,39	0,00	187,62
15 Neoplasia maligna de la laringe	42,42	0,00	125,57	241,26	0,00	714,14
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	100,92	53,76	148,08	88,24	20,24	156,23
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	90,89	0,00	269,02			
18 Melanoma maligno de la piel				815,74	0,00	1.947,92
19 Neoplasia maligna de la mama						
22 Neoplasia maligna de la próstata	102,18	0,00	302,45			
23 Neoplasia maligna de la vejiga	86,59	0,00	188,41	252,19	0,00	746,49
24 Neoplasia maligna del encéfalo	164,91	0,00	337,54			
25 Enfermedad de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	312,88	0,00	751,75			
27 Leucemias	7,23	0,00	19,26			

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2006 - Hombres

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas	92,35	64,13	120,56	84,19	44,24	124,14
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	765,02	0,00	2.264,47			
31 Diabetes mellitus	4,47	0,00	10,67	15,19	0,00	44,96
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil				1.194,98	0,00	3.537,15
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
36 Enfermedad de Alzheimer				1.687,58	0,00	4.995,22
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas	132,12	0,00	391,08			
39 Infarto agudo de miocardio	73,37	15,30	131,44	146,46	26,41	266,51
40 Enfermedades isquémicas del corazón	84,84	35,86	133,83	125,65	35,33	215,97
41 Insuficiencia cardíaca	54,64	0,00	146,31	73,14	0,00	173,61
42 Enfermedades cerebrovasculares	26,96	0,10	53,83	88,27	0,00	205,16
43 Aterosclerosis						
45 Neumonía	335,90	0,00	719,39			
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	65,12	0,00	155,47	50,05	0,00	148,14
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria				40,62	0,00	120,22
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	117,26	28,65	205,87	51,29	0,00	141,68
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2006 - Hombres

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
56 Enfermedades del riñón y del uréter	156,10	0,00	390,85			
57 Enfermedades de los genitales masculinos	878,65	0,00	2.600,80			
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	807,32	0,00	2.389,68			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	200,40	0,00	512,94			
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	126,90	65,38	188,41	107,30	16,72	197,88
67 Caídas accidentales	109,82	0,00	281,57			
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	60,43	0,00	178,89			
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	230,37	0,00	491,11			
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	54,16	12,10	96,23	72,09	0,00	165,71
72 Homicidios	74,58	0,00	220,75			
73 Eventos de intención no determinada	237,32	0,00	580,51			

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2006 - Hombres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia				91,18	0,00	269,90
5 Hepatitis víricas				58,97	0,00	174,56
6 SIDA				82,09	0,00	165,73
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	148,63	0,00	431,51	143,10	0,00	306,56
8 Neoplasia maligna del esófago				322,97	25,72	620,22
9 Neoplasia maligna del estómago	184,59	0,00	455,87	97,35	0,00	236,70
10 Neoplasia maligna del colon				68,23	0,00	144,56
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano				260,50	7,39	513,62
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas				133,71	0,00	297,77
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas				115,35	0,00	267,36
15 Neoplasia maligna de la laringe	352,59	0,00	1.043,65	229,36	1,91	456,81
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	78,73	10,85	146,61	66,27	33,58	98,96
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	124,46	0,00	368,41			
18 Melanoma maligno de la piel	136,56	0,00	404,21	100,60	0,00	297,78
19 Neoplasia maligna de la mama						
22 Neoplasia maligna de la próstata				62,14	0,00	169,78
23 Neoplasia maligna de la vejiga	266,67	0,00	789,34	96,15	0,00	221,68
24 Neoplasia maligna del encéfalo				36,59	0,00	94,05
25 Enfermedad de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	173,32	0,00	462,02	47,92	0,00	141,85
27 Leucemias				8,61	0,00	23,52

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2006 - Hombres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas	64,59	31,03	98,15	83,79	60,05	107,52
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus	34,00	0,00	100,65	63,22	0,00	163,76
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil				184,41	0,00	545,86
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	1.063,64	0,00	3.148,37			
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas	401,52	0,00	1.188,50	199,05	0,00	551,34
39 Infarto agudo de miocardio	28,19	0,00	63,11	65,32	15,71	114,93
40 Enfermedades isquémicas del corazón	80,98	3,65	158,31	65,95	27,59	104,31
41 Insuficiencia cardíaca	143,04	0,00	343,51	48,23	0,00	107,75
42 Enfermedades cerebrovasculares	26,23	0,00	62,89	24,54	0,00	51,90
43 Aterosclerosis						
45 Neumonía				72,12	0,00	213,46
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	324,21	0,00	652,35	100,37	14,77	185,98
47 Asma				747,81	0,00	2.213,53
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
51 Enfermedad vascular intestinal				126,65	0,00	374,87
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	176,22	9,04	343,41	152,22	63,44	241,00
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2006 - Hombres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
56 Enfermedades del riñón y del uréter				133,70	0,00	362,27
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida				8,19	0,00	24,23
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	161,46	46,87	276,06	95,68	45,27	146,09
67 Caídas accidentales	188,30	0,00	557,37			
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	120,92	0,00	357,91	90,08	0,00	217,15
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso				143,54	0,00	342,53
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	384,38	145,78	622,99	107,23	38,40	176,06
72 Homicidios	189,10	0,00	559,73			
73 Eventos de intención no determinada						

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas