

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2006 - Mujeres

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	122,03	0,00	285,21	13,82	0,00	40,90
5 Hepatitis víricas	18,16	0,00	46,30	338,78	0,00	1.002,79
6 SIDA	50,77	0,00	150,27	171,85	0,00	410,03
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	181,25	0,00	536,50	110,74	0,00	327,79
8 Neoplasia maligna del esófago				54,31	0,00	160,76
9 Neoplasia maligna del estómago	129,74	0,00	264,62	54,41	0,00	128,80
10 Neoplasia maligna del colon	125,21	43,47	206,95	99,84	11,74	187,94
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	45,77	0,00	134,20	106,87	0,00	221,34
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas				192,35	0,00	569,37
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	260,46	0,00	623,43			
14 Neoplasia maligna del páncreas	95,25	1,74	188,77	202,73	0,00	424,19
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	141,86	46,10	237,63	81,86	0,00	166,82
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	105,85	0,00	313,33			
18 Melanoma maligno de la piel	119,13	0,00	270,47	157,18	0,00	357,62
19 Neoplasia maligna de la mama	111,59	65,21	157,96	90,52	41,64	139,40
20 Neoplasias malignas del útero	137,84	52,35	223,32	70,40	7,54	133,27
21 Neoplasia maligna del ovario	99,03	20,17	177,89	18,58	0,00	37,29
23 Neoplasia maligna de la vejiga	32,87	0,00	91,20	185,98	0,00	550,51
24 Neoplasia maligna del encéfalo	152,16	0,00	322,49	103,82	0,00	273,01
25 Enfermedad de Hodgkin				396,65	0,00	1.174,10
26 Linfomas no Hodgkin	31,08	0,00	91,99	111,29	0,00	269,30
27 Leucemias	42,47	0,07	84,87	62,68	0,00	185,52

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2006 - Mujeres

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
29 Neoplasias malignas	107,55	84,30	130,79	95,76	68,52	122,99
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	151,51	0,00	448,48			
31 Diabetes mellitus	226,78	0,00	486,46	40,94	0,00	100,50
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	95,45	0,00	282,53	76,40	0,00	226,15
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	115,61	0,00	342,22	192,90	0,00	514,21
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas	202,38	0,00	548,36	80,71	0,00	201,18
39 Infarto agudo de miocardio	161,68	46,45	276,91	115,41	0,00	246,43
40 Enfermedades isquémicas del corazón	154,63	63,62	245,65	99,10	11,68	186,51
41 Insuficiencia cardíaca	204,64	0,00	424,63	68,72	0,00	203,41
42 Enfermedades cerebrovasculares	69,65	16,35	122,96	68,19	1,63	134,74
45 Neumonía	36,10	0,00	106,87			
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	109,04	0,00	228,50	112,90	0,00	300,97
47 Asma	128,44	0,00	320,16	177,77	0,00	424,16
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	265,77	0,00	786,69			
51 Enfermedad vascular intestinal				356,27	0,00	1.054,55
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	77,54	0,51	154,58	45,56	0,00	134,84
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	8,33	0,00	24,65	366,90	0,00	1.086,04
56 Enfermedades del riñón y del uréter	172,95	0,00	356,85	2,75	0,00	8,13
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	88,33	0,00	261,45			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	157,14	0,00	465,13	144,66	0,00	408,71

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2006 - Mujeres

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	74,25	4,60	143,89	133,37	0,94	265,79
67 Caídas accidentales						
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación				162,92	0,00	482,26
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes				352,67	0,00	1.043,91
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	251,34	0,00	743,98			
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	27,84	0,00	59,58	155,39	5,72	305,06
72 Homicidios				386,58	0,00	992,25
73 Eventos de intención no determinada				355,46	0,00	1.052,17

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2006 - Mujeres

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	816,25	0,00	2.416,09			
3 Infecciones meningocócicas	761,94	0,00	2.255,35			
4 Septicemia	244,96	0,00	630,79	189,66	0,00	561,39
5 Hepatitis víricas						
6 SIDA						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						
8 Neoplasia maligna del esófago	790,13	0,00	2.338,80			
9 Neoplasia maligna del estómago	104,43	0,00	277,05			
10 Neoplasia maligna del colon	33,21	0,00	96,29	155,87	0,00	381,59
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	242,69	0,00	576,49	74,75	0,00	221,27
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	423,63	0,00	1.164,36			
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	180,19	0,00	389,76	9,37	0,00	27,73
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel						
19 Neoplasia maligna de la mama	110,88	38,12	183,65	214,32	49,58	379,07
20 Neoplasias malignas del útero	70,95	0,00	169,76	2,20	0,00	6,53
21 Neoplasia maligna del ovario	28,60	0,00	84,66	187,44	0,00	554,81
23 Neoplasia maligna de la vejiga						
24 Neoplasia maligna del encéfalo						
25 Enfermedad de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	443,87	0,00	1.313,86			
27 Leucemias	109,19	0,00	323,20	451,48	0,00	1.148,92

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2006 - Mujeres

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
29 Neoplasias malignas	106,04	65,30	146,78	109,18	43,54	174,82
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	31,83	0,00	94,22			
31 Diabetes mellitus						
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	383,22	0,00	955,25			
35 Meningitis (otras en el nº 3)	865,75	0,00	2.562,63			
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	606,58	0,00	1.528,44	570,50	0,00	1.688,68
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio	24,88	0,00	51,83	49,26	0,00	145,80
40 Enfermedades isquémicas del corazón	94,98	0,00	193,05	39,48	0,00	102,50
41 Insuficiencia cardíaca	24,94	0,00	73,82			
42 Enfermedades cerebrovasculares	93,39	0,00	190,40	150,04	0,00	421,43
45 Neumonía	732,43	0,00	2.168,01			
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	27,37	0,00	81,02	301,83	0,00	795,14
47 Asma						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	141,29	0,00	418,21			
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	131,98	0,00	390,65	323,30	0,00	895,47
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2006 - Mujeres

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	37,81	0,00	87,18	281,13	0,00	723,89
67 Caídas accidentales	887,19	0,00	2.626,08			
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	481,29	0,00	1.424,62			
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	183,37	0,00	398,02			
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2006 - Mujeres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia				78,03	0,00	230,97
5 Hepatitis víricas				39,54	0,00	117,03
6 SIDA				259,98	0,00	622,20
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						
8 Neoplasia maligna del esófago						
9 Neoplasia maligna del estómago				166,37	0,00	441,20
10 Neoplasia maligna del colon	86,37	0,00	220,20	66,98	0,00	193,19
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	556,92	0,00	1.218,13			
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas						
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas				60,36	0,00	178,66
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón				10,51	0,00	31,11
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	643,80	0,00	1.905,65	208,51	0,00	617,19
18 Melanoma maligno de la piel				89,13	0,00	263,81
19 Neoplasia maligna de la mama	119,30	0,00	253,53	27,62	0,00	61,10
20 Neoplasias malignas del útero				137,46	0,00	277,01
21 Neoplasia maligna del ovario				316,81	17,28	616,35
23 Neoplasia maligna de la vejiga	937,24	0,00	2.774,23			
24 Neoplasia maligna del encéfalo				99,10	0,00	237,36
25 Enfermedad de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin				38,02	0,00	112,54
27 Leucemias				221,52	0,00	544,79

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2006 - Mujeres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
29 Neoplasias malignas	86,39	26,35	146,44	82,04	44,70	119,37
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos				269,64	0,00	798,14
31 Diabetes mellitus						
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio				1,73	0,00	5,13
40 Enfermedades isquémicas del corazón				1,09	0,00	3,23
41 Insuficiencia cardíaca						
42 Enfermedades cerebrovasculares	272,46	0,00	672,73	185,70	0,00	371,61
45 Neumonía						
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)				54,77	0,00	162,11
47 Asma						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado				307,04	33,06	581,03
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo				749,24	0,00	2.217,75
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
56 Enfermedades del riñón y del uréter						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1.460,86	0,00	4.324,14			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2006 - Mujeres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	132,56	0,00	392,37	84,79	0,00	250,97
67 Caídas accidentales						
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación						
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas				196,19	0,00	421,61
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas