

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	MURCIA						
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>							
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	1,33						
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>							
<b>4 Septicemia</b>	8,17					3,22	
<b>5 Hepatitis víricas</b>	1,90						
<b>6 SIDA</b>	2,66						
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	2,47						
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	0,95						
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	10,26						
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	20,15						
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	7,03						
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	7,60						
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	1,90						
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	9,88						
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	2,09						
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	37,82						
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	0,38					3,22	2,59
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	2,09						2,59
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	14,44						
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	6,27						
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	2,47						
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	10,26						
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	5,89						

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	MURCIA						
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
24 Neoplasia maligna del encéfalo	4,56						
25 Enfermedad de Hodgkin	0,19						
26 Linfomas no Hodgkin	3,42						
27 Leucemias	5,13			3,47		3,22	2,59
28 Síndromes Mielodisplásicos	2,47						
29 Neoplasias malignas	180,18			3,47		6,44	7,78
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,71		3,98				
31 Diabetes mellitus	15,21						
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	13,87						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,76						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,19						
35 Meningitis (otras en el nº 3)							
36 Enfermedad de Alzheimer	17,11						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	2,66						
38 Enfermedades hipertensivas	15,21						
39 Infarto agudo de miocardio	39,53						
40 Enfermedades isquémicas del corazón	67,09						
41 Insuficiencia cardíaca	25,66						
42 Enfermedades cerebrovasculares	72,60						
43 Aterosclerosis	5,89						
44 Gripe							
45 Neumonía	11,97						

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	MURCIA						
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	27,75						
47 Asma	0,76						
48 Insuficiencia respiratoria	5,13						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	1,14						
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,57						
51 Enfermedad vascular intestinal	7,03						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	10,64						
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3,23						
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis	0,76						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	2,09						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	14,25		3,98				
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,57						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,19						
59 Embarazo, parto y puerperio							
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	4,18	329,62					
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,19	15,70					
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1,14	47,09					
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	2,47						
64 Senilidad	4,56						
65 Muerte súbita infantil							
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	10,64					25,77	5,19

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	MURCIA						
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
67 Caídas accidentales	3,04					3,22	
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	4,75						2,59
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes							
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1,33						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	6,08						5,19
72 Homicidios	0,38						
73 Eventos de intención no determinada	0,76			3,47			
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,76						

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>							
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>				2,42			
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>							
<b>4 Septicemia</b>	1,99		2,12	2,42	2,90		
<b>5 Hepatitis víricas</b>				2,42	5,80	3,64	4,09
<b>6 SIDA</b>		8,01	8,46	12,08			
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>			2,12			3,64	12,28
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>							4,09
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>		2,00		2,42	5,80	3,64	12,28
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>		4,00	6,35	2,42	11,61	7,28	24,57
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>			2,12				8,19
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>						3,64	4,09
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>							4,09
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	1,99			2,42		7,28	12,28
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>							8,19
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>			2,12	4,83	20,31	43,66	61,42
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>							
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>					2,90		4,09
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>		2,00	6,35	9,67	23,21	7,28	16,38
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	1,99	2,00		4,83		7,28	16,38
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>				2,42		7,28	4,09
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>							
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>						3,64	

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	3,97	2,00		2,42		7,28	
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>		2,00					
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>				2,42			4,09
<b>27 Leucemias</b>	1,99		2,12			3,64	8,19
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>							
<b>29 Neoplasias malignas</b>	11,92	20,02	29,61	36,25	87,05	116,42	249,75
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>							
<b>31 Diabetes mellitus</b>						3,64	16,38
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>							
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>							4,09
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>		2,00					
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>							
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>							
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	1,99						
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>						3,64	4,09
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>		2,00	4,23	12,08	14,51	25,47	45,04
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón</b>		2,00	6,35	16,92	14,51	32,74	77,79
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>			2,12	2,42	2,90	3,64	8,19
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>			4,23	2,42	11,61	18,19	28,66
<b>43 Aterosclerosis</b>							
<b>44 Gripe</b>							
<b>45 Neumonía</b>							4,09

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>						3,64	4,09
<b>47 Asma</b>							
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>						3,64	
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>							
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>							
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>						3,64	
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>			2,12	9,67	2,90	10,91	36,85
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>							
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>							
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>							
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>			2,12			7,28	4,09
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>							
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>							
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>							
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>			2,12				
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>							
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>		2,00					
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>			2,12				8,19
<b>64 Senilidad</b>							
<b>65 Muerte súbita infantil</b>							
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	9,94	12,01	2,12	9,67	8,70	25,47	20,47

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
<b>67 Caídas accidentales</b>				2,42	2,90		4,09
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>					2,90		
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>							
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	1,99	2,00	6,35	4,83			
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	1,99	4,00	19,04	2,42	8,70	3,64	20,47
<b>72 Homicidios</b>				2,42			
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>				4,83			
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>							

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>			10,59	6,39	19,58	15,28
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	4,91	15,12	5,29	44,75	137,07	183,40
<b>5 Hepatitis víricas</b>		10,08		6,39		30,57
<b>6 SIDA</b>			5,29			
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>		5,04	10,59	25,57		15,28
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>			10,59			30,57
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	19,63	30,24	63,54	19,18	117,49	137,55
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	19,63	45,37	52,95	147,03	244,76	259,82
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	14,72	30,24	21,18	38,36	68,53	122,27
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	19,63	25,20	26,47	63,93	97,90	61,13
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	4,91	5,04	5,29	19,18	19,58	15,28
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	29,45	35,29	52,95	63,93	88,11	45,85
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	4,91		15,88	6,39	19,58	30,57
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	122,69	156,27	211,79	204,56	274,13	91,70
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>						
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>			5,29	6,39	29,37	45,85
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	19,63	25,20	37,06	102,28	107,70	168,12
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	9,82	15,12	31,77	44,75	29,37	30,57
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	9,82	15,12	10,59	12,79		
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	24,54	20,16	10,59	57,53	117,49	336,24
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	14,72	15,12	21,18	63,93	68,53	45,85

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	19,63	15,12	10,59	38,36	19,58	15,28
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>						
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>		15,12	26,47	25,57	39,16	
<b>27 Leucemias</b>	9,82	10,08	15,88	31,96	39,16	45,85
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>			10,59	12,79	68,53	30,57
<b>29 Neoplasias malignas</b>	402,43	504,08	778,31	1.112,32	1.537,11	1.742,32
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>			5,29	12,79	19,58	45,85
<b>31 Diabetes mellitus</b>	9,82	30,24	42,36	102,28	176,23	382,09
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>		5,04	15,88	63,93	186,02	611,34
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	4,91		10,59			
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>						
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>		5,04	15,88	153,42	254,55	550,21
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	9,82	5,04	21,18	12,79	29,37	15,28
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>		5,04	21,18	38,36	205,60	703,04
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	49,08	90,73	111,19	294,06	362,25	687,76
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón</b>	73,62	141,14	232,96	447,48	704,91	1.222,68
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	14,72	25,20	63,54	83,10	254,55	1.069,85
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	68,71	65,53	190,61	345,20	822,40	2.475,93
<b>43 Aterosclerosis</b>			5,29	31,96	78,32	259,82
<b>44 Gripe</b>						
<b>45 Neumonía</b>		15,12	21,18	70,32	117,49	489,07

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	24,54	30,24	79,42	185,39	381,83	764,18
<b>47 Asma</b>		10,08		6,39		15,28
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	4,91			19,18	78,32	213,97
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	4,91			12,79	9,79	30,57
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>			5,29	6,39	9,79	
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>		15,12	15,88	38,36	88,11	229,25
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	34,35	35,29	37,06	57,53	58,74	30,57
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>			5,29	12,79	29,37	168,12
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>		5,04	5,29		9,79	15,28
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>				6,39	39,16	91,70
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	4,91	20,16	26,47	83,10	137,07	504,36
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>				12,79		15,28
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>					9,79	
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>						
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>						
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>			5,29			15,28
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>			5,29		39,16	76,42
<b>64 Senilidad</b>					68,53	259,82
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	9,82	20,16	21,18	12,79	29,37	

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>67 Caídas accidentales</b>	4,91	5,04	5,29	19,18	29,37	45,85
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	9,82		10,59	25,57	39,16	168,12
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>						
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	9,82		5,29	6,39	9,79	45,85
<b>72 Homicidios</b>			5,29			
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>			5,29			
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>			5,29	12,79	9,79	

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas