

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	MURCIA						
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales							
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	1,14						
3 Infecciones meningocócicas							
4 Septicemia	6,83						
5 Hepatitis víricas	2,66						
6 SIDA	4,93						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	3,80						
8 Neoplasia maligna del esófago	1,52						
9 Neoplasia maligna del estómago	12,90						
10 Neoplasia maligna del colon	23,15						
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	8,73						
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	9,87						
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	1,52						
14 Neoplasia maligna del páncreas	11,77						
15 Neoplasia maligna de la laringe	3,80						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	64,52						
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,38						4,95
18 Melanoma maligno de la piel	0,76						
19 Neoplasia maligna de la mama	0,38						
20 Neoplasias malignas del útero							
21 Neoplasia maligna del ovario							
22 Neoplasia maligna de la próstata	20,50						
23 Neoplasia maligna de la vejiga	9,87						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	MURCIA						
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
24 Neoplasia maligna del encéfalo	5,31						
25 Enfermedad de Hodgkin	0,38						
26 Linfomas no Hodgkin	3,42						
27 Leucemias	6,83			6,76		6,23	4,95
28 Síndromes Mielodisplásicos	3,04						
29 Neoplasias malignas	217,48			6,76		6,23	9,91
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,14						
31 Diabetes mellitus	12,15						
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	9,49						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	1,52						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,38						
35 Meningitis (otras en el nº 3)							
36 Enfermedad de Alzheimer	10,63						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	2,28						
38 Enfermedades hipertensivas	6,83						
39 Infarto agudo de miocardio	47,06						
40 Enfermedades isquémicas del corazón	81,22						
41 Insuficiencia cardíaca	17,46						
42 Enfermedades cerebrovasculares	68,32						
43 Aterosclerosis	4,93						
44 Gripe							
45 Neumonía	11,39						

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	MURCIA						
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	43,65						
47 Asma							
48 Insuficiencia respiratoria	3,80						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	1,14						
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,76						
51 Enfermedad vascular intestinal	5,69						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	17,46						
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,90						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,38						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	0,76						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	12,52						
57 Enfermedades de los genitales masculinos	1,14						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama							
59 Embarazo, parto y puerperio							
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	4,17	305,06					
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso							
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1,90	91,52					
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	1,90						
64 Senilidad	1,90						
65 Muerte súbita infantil							
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	17,08					49,85	4,95

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	MURCIA						
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
67 Caídas accidentales	4,17					6,23	
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	6,07						4,95
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes							
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	2,28						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	9,87						9,91
72 Homicidios	0,38						
73 Eventos de intención no determinada	1,52			6,76			
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	1,14						

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales							
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos				4,75			
3 Infecciones meningocócicas							
4 Septicemia	3,69		4,06		5,85		
5 Hepatitis víricas				4,75	11,69	7,43	8,60
6 SIDA		11,34	16,25	23,77			
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe			4,06				25,80
8 Neoplasia maligna del esófago							8,60
9 Neoplasia maligna del estómago				4,75	11,69	7,43	8,60
10 Neoplasia maligna del colon		7,56		4,75	17,54	7,43	17,20
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano							17,20
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas						7,43	8,60
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas							
14 Neoplasia maligna del páncreas	3,69			4,75			25,80
15 Neoplasia maligna de la laringe							17,20
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón				9,51	23,39	74,34	128,98
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares							
18 Melanoma maligno de la piel							
19 Neoplasia maligna de la mama					5,85		
20 Neoplasias malignas del útero							
21 Neoplasia maligna del ovario							
22 Neoplasia maligna de la próstata							
23 Neoplasia maligna de la vejiga						7,43	

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
24 Neoplasia maligna del encéfalo		3,78		4,75		7,43	
25 Enfermedad de Hodgkin		3,78					
26 Linfomas no Hodgkin				4,75			8,60
27 Leucemias	3,69		4,06				
28 Síndromes Mielodisplásicos							
29 Neoplasias malignas	11,08	22,67	12,19	38,03	105,24	133,81	300,95
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos							
31 Diabetes mellitus						7,43	25,80
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil							
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol							8,60
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		3,78					
35 Meningitis (otras en el n° 3)							
36 Enfermedad de Alzheimer							
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	3,69						
38 Enfermedades hipertensivas							8,60
39 Infarto agudo de miocardio		3,78	8,13	19,02	17,54	52,04	77,39
40 Enfermedades isquémicas del corazón		3,78	12,19	23,77	17,54	59,47	137,58
41 Insuficiencia cardíaca			4,06	4,75	5,85	7,43	17,20
42 Enfermedades cerebrovasculares			4,06	4,75	23,39	29,74	51,59
43 Aterosclerosis							
44 Gripe							
45 Neumonía							8,60

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)						7,43	8,60
47 Asma							
48 Insuficiencia respiratoria						7,43	
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno							
50 Enteritis y colitis no infecciosas							
51 Enfermedad vascular intestinal						7,43	
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado			4,06	19,02	5,85	22,30	60,19
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo							
54 Artritis reumatoide y osteoartritis							
55 Osteoporosis y fracturas patológicas							
56 Enfermedades del riñón y del uréter						7,43	
57 Enfermedades de los genitales masculinos							
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama							
59 Embarazo, parto y puerperio							
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal			4,06				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso							
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio							
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida			4,06				8,60
64 Senilidad							
65 Muerte súbita infantil							
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	18,47	22,67	4,06	19,02	11,69	44,60	34,39

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
67 Caídas accidentales				4,75	5,85		8,60
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación					5,85		
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes							
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	3,69	3,78	12,19	4,75			
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	3,69	7,56	36,57	4,75	17,54		25,80
72 Homicidios				4,75			
73 Eventos de intención no determinada				9,51			
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica							

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos			11,86		26,23	
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia		22,02		30,69	157,36	243,43
5 Hepatitis víricas						97,37
6 SIDA			11,86			
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe		11,01	23,72	30,69		48,69
8 Neoplasia maligna del esófago			23,72			48,69
9 Neoplasia maligna del estómago	20,51	33,03	106,72	15,35	262,26	194,74
10 Neoplasia maligna del colon	30,76	33,03	83,01	230,20	498,30	243,43
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	30,76	55,05	35,57	61,39	52,45	194,74
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	41,01	55,05	35,57	76,73	104,90	146,06
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas		11,01		30,69		48,69
14 Neoplasia maligna del páncreas	51,27	22,02	83,01	92,08	131,13	48,69
15 Neoplasia maligna de la laringe	10,25		35,57	15,35	52,45	48,69
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	215,32	286,28	426,89	429,71	629,43	194,74
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel			11,86			48,69
19 Neoplasia maligna de la mama						
20 Neoplasias malignas del útero						
21 Neoplasia maligna del ovario						
22 Neoplasia maligna de la próstata	51,27	44,04	23,72	138,12	314,71	1.071,08
23 Neoplasia maligna de la vejiga	30,76	11,01	35,57	153,47	131,13	146,06

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
24 Neoplasia maligna del encéfalo	30,76	33,03		46,04	26,23	48,69
25 Enfermedad de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin		22,02	11,86	15,35	78,68	
27 Leucemias	10,25	22,02	11,86	76,73	78,68	48,69
28 Síndromes Mielodisplásicos				30,69	104,90	97,37
29 Neoplasias malignas	604,94	715,70	1.114,67	1.565,38	2.570,15	2.921,13
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos			11,86		52,45	
31 Diabetes mellitus	10,25	33,03	59,29	107,43	131,13	340,80
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil			35,57	61,39	209,81	486,85
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	10,25		23,72			
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el n° 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer			23,72	122,77	288,49	340,80
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	20,51	11,01			52,45	
38 Enfermedades hipertensivas			23,72	30,69	104,90	438,17
39 Infarto agudo de miocardio	71,77	132,13	177,87	460,41	498,30	730,28
40 Enfermedades isquémicas del corazón	112,79	220,22	379,46	752,00	970,36	1.411,88
41 Insuficiencia cardíaca	20,51	11,01	71,15	122,77	236,03	681,60
42 Enfermedades cerebrovasculares	102,53	88,09	260,88	368,32	1.022,82	2.969,81
43 Aterosclerosis			11,86	46,04	104,90	243,43
44 Gripe						
45 Neumonía		22,02	47,43	92,08	157,36	535,54

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	30,76	44,04	154,16	368,32	839,23	1.801,36
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria	10,25			15,35	52,45	243,43
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno				30,69		48,69
50 Enteritis y colitis no infecciosas			11,86		26,23	
51 Enfermedad vascular intestinal		33,03	23,72	46,04	78,68	146,06
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	51,27	77,08	71,15	107,43	78,68	97,37
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo				15,35	26,23	146,06
54 Artritis reumatoide y osteoartritis			11,86			
55 Osteoporosis y fracturas patológicas					26,23	48,69
56 Enfermedades del riñón y del uréter		22,02	35,57	122,77	183,58	584,23
57 Enfermedades de los genitales masculinos				30,69		48,69
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio			11,86			48,69
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida					26,23	97,37
64 Senilidad					104,90	48,69
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor		22,02	35,57	30,69	26,23	

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2006 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
67 Caídas accidentales	10,25	11,01	11,86	30,69	52,45	
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	20,51		23,72	61,39	26,23	243,43
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	20,51		11,86	15,35		48,69
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada			11,86			
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica			11,86	15,35	26,23	