

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2006

	AMBOS SEXOS				Hombres		
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)
1 Enfermedades infecciosas intestinales							
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	26,50	0,20	26,50	0,00	26,50	0,20	26,50
3 Infecciones meningocócicas							
4 Septicemia	183,50	1,40	20,39	18,36	97,50	0,74	19,50
5 Hepatitis víricas	105,50	0,80	15,07	10,50	103,50	0,79	20,70
6 SIDA	415,50	3,16	31,96	4,07	378,00	2,88	31,50
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	91,00	0,69	15,17	9,55	73,50	0,56	14,70
8 Neoplasia maligna del esófago	12,50	0,10	12,50	0,00	12,50	0,10	12,50
9 Neoplasia maligna del estómago	208,00	1,58	11,56	10,21	125,00	0,95	12,50
10 Neoplasia maligna del colon	448,50	3,41	14,47	11,61	242,50	1,85	16,17
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	96,00	0,73	8,00	9,39	61,00	0,46	6,10
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	81,50	0,62	7,41	4,60	81,50	0,62	7,41
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	20,50	0,16	6,83	3,86	1,50	0,01	1,50
14 Neoplasia maligna del páncreas	204,00	1,55	10,20	9,63	156,00	1,19	13,00
15 Neoplasia maligna de la laringe	31,50	0,24	10,50	3,74	31,50	0,24	10,50
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	917,50	6,98	9,87	7,47	742,00	5,65	9,51
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	102,00	0,78	51,00	3,50	47,50	0,36	47,50
18 Melanoma maligno de la piel	83,50	0,64	27,83	14,20			
19 Neoplasia maligna de la mama	556,50	4,23	17,95	10,39	20,50	0,16	20,50
20 Neoplasias malignas del útero	244,50	1,86	16,30	11,55			
21 Neoplasia maligna del ovario	99,50	0,76	11,06	7,70			
22 Neoplasia maligna de la próstata	52,50	0,40	5,83	2,83	52,50	0,40	5,83
23 Neoplasia maligna de la vejiga	53,50	0,41	7,64	5,64	48,50	0,37	9,70

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2006

	AMBOS SEXOS				Hombres		
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)
24 Neoplasia maligna del encéfalo	232,50	1,77	17,88	15,31	119,50	0,91	13,28
25 Enfermedad de Hodgkin	36,50	0,28	36,50	0,00	36,50	0,28	36,50
26 Linfomas no Hodgkin	49,50	0,38	9,90	10,25	46,00	0,35	11,50
27 Leucemias	296,00	2,25	24,67	20,42	249,00	1,89	31,13
28 Síndromes Mielodisplásicos							
29 Neoplasias malignas	4.676,00	35,58	13,13	11,43	2.652,50	20,18	12,11
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	67,50	0,51	67,50	0,00			
31 Diabetes mellitus	104,50	0,80	8,04	5,81	76,00	0,58	9,50
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	4,50	0,03	4,50	0,00			
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	19,00	0,14	9,50	4,00	19,00	0,14	9,50
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	35,50	0,27	35,50	0,00	35,50	0,27	35,50
35 Meningitis (otras en el nº 3)							
36 Enfermedad de Alzheimer	2,50	0,02	2,50	0,00			
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	64,00	0,49	16,00	15,40	64,00	0,49	16,00
38 Enfermedades hipertensivas	30,50	0,23	10,17	5,56	12,50	0,10	12,50
39 Infarto agudo de miocardio	735,50	5,60	12,47	9,48	599,50	4,56	13,32
40 Enfermedades isquémicas del corazón	1.017,50	7,74	11,70	9,28	813,50	6,19	12,14
41 Insuficiencia cardíaca	149,00	1,13	10,64	9,75	134,50	1,02	14,94
42 Enfermedades cerebrovasculares	495,00	3,77	10,76	8,57	386,00	2,94	11,35
43 Aterosclerosis							
44 Gripe							
45 Neumonía	22,00	0,17	5,50	5,24	20,50	0,16	6,83

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2006

	AMBOS SEXOS				Hombres		
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	73,50	0,56	5,65	4,50	53,50	0,41	5,94
47 Asma	5,00	0,04	2,50	1,00			
48 Insuficiencia respiratoria	23,00	0,18	11,50	6,00	23,00	0,18	11,50
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	6,50	0,05	6,50	0,00			
50 Enteritis y colitis no infecciosas							
51 Enfermedad vascular intestinal	26,00	0,20	6,50	6,00	26,00	0,20	6,50
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	409,00	3,11	12,78	8,73	366,00	2,78	13,07
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo							
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,50	0,00	0,50	0,00			
55 Osteoporosis y fracturas patológicas							
56 Enfermedades del riñón y del uréter	161,00	1,23	16,10	19,21	18,50	0,14	6,17
57 Enfermedades de los genitales masculinos							
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama							
59 Embarazo, parto y puerperio							
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	34,50	0,26	34,50	0,00	34,50	0,26	34,50
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso							
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	35,50	0,27	35,50	0,00			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	55,50	0,42	18,50	10,61	45,00	0,34	22,50
64 Senilidad							
65 Muerte súbita infantil							
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	1.384,50	10,53	29,46	16,46	1.258,50	9,58	32,27

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2006

	AMBOS SEXOS				Hombres		
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)
67 Caídas accidentales	121,00	0,92	20,17	16,24	121,00	0,92	20,17
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	85,00	0,65	21,25	16,80	85,00	0,65	21,25
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes							
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	227,50	1,73	32,50	5,29	202,00	1,54	33,67
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	691,00	5,26	26,58	11,22	649,50	4,94	28,24
72 Homicidios	27,50	0,21	27,50	0,00	27,50	0,21	27,50
73 Eventos de intención no determinada	115,50	0,88	38,50	16,97	115,50	0,88	38,50
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica							

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2006

	Mujeres				
	Desviacion(AP VP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(AP VP)
1 Enfermedades infecciosas intestinales					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,00				
3 Infecciones meningocócicas					
4 Septicemia	16,92	86,00	0,65	21,50	19,96
5 Hepatitis víricas	6,58	2,00	0,02	1,00	0,50
6 SIDA	3,89	37,50	0,29	37,50	0,00
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	10,40	17,50	0,13	17,50	0,00
8 Neoplasia maligna del esófago	0,00				
9 Neoplasia maligna del estómago	8,83	83,00	0,63	10,38	11,60
10 Neoplasia maligna del colon	11,65	206,00	1,57	12,88	11,34
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	5,12	35,00	0,27	17,50	17,00
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	4,60				
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	0,00	19,00	0,14	9,50	1,00
14 Neoplasia maligna del páncreas	10,53	48,00	0,37	6,00	6,02
15 Neoplasia maligna de la laringe	3,74				
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	6,73	175,50	1,34	11,70	10,33
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,00	54,50	0,41	54,50	0,00
18 Melanoma maligno de la piel		83,50	0,64	27,83	14,20
19 Neoplasia maligna de la mama	0,00	536,00	4,08	17,87	10,55
20 Neoplasias malignas del útero		244,50	1,86	16,30	11,55
21 Neoplasia maligna del ovario		99,50	0,76	11,06	7,70
22 Neoplasia maligna de la próstata	2,83				
23 Neoplasia maligna de la vejiga	5,31	5,00	0,04	2,50	2,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2006

	Mujeres				
	Desviacion(AP VP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(AP VP)
24 Neoplasia maligna del encéfalo	12,72	113,00	0,86	28,25	15,59
25 Enfermedad de Hodgkin	0,00				
26 Linfomas no Hodgkin	10,89	3,50	0,03	3,50	0,00
27 Leucemias	22,32	47,00	0,36	11,75	2,28
28 Síndromes Mielodisplásicos					
29 Neoplasias malignas	10,89	2.023,50	15,40	14,77	12,05
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos		67,50	0,51	67,50	0,00
31 Diabetes mellitus	5,92	28,50	0,22	5,70	4,79
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil		4,50	0,03	4,50	0,00
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	4,00				
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,00				
35 Meningitis (otras en el nº 3)					
36 Enfermedad de Alzheimer		2,50	0,02	2,50	0,00
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	15,40				
38 Enfermedades hipertensivas	0,00	18,00	0,14	9,00	6,50
39 Infarto agudo de miocardio	9,47	136,00	1,03	9,71	8,96
40 Enfermedades isquémicas del corazón	9,27	204,00	1,55	10,20	9,14
41 Insuficiencia cardíaca	9,67	14,50	0,11	2,90	2,06
42 Enfermedades cerebrovasculares	8,60	109,00	0,83	9,08	8,27
43 Aterosclerosis					
44 Gripe					
45 Neumonía	5,44	1,50	0,01	1,50	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2006

	Mujeres				
	Desviacion(AP VP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(AP VP)
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	5,12	20,00	0,15	5,00	2,50
47 Asma		5,00	0,04	2,50	1,00
48 Insuficiencia respiratoria	6,00				
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		6,50	0,05	6,50	0,00
50 Enteritis y colitis no infecciosas					
51 Enfermedad vascular intestinal	6,00				
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	9,28	43,00	0,33	10,75	1,79
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis		0,50	0,00	0,50	0,00
55 Osteoporosis y fracturas patológicas					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	8,01	142,50	1,08	20,36	20,96
57 Enfermedades de los genitales masculinos					
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama					
59 Embarazo, parto y puerperio					
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso					
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		35,50	0,27	35,50	0,00
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	11,00	10,50	0,08	10,50	0,00
64 Senilidad					
65 Muerte súbita infantil					
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	15,42	126,00	0,96	15,75	14,37

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2006

	Mujeres				
	Desviacion(AP VP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(AP VP)
67 Caídas accidentales	16,24				
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	16,80				
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes					
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	4,81	25,50	0,19	25,50	0,00
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	10,86	41,50	0,32	13,83	1,70
72 Homicidios	0,00				
73 Eventos de intención no determinada	16,97				
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica					