

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2006

	AMBOS SEXOS			Hombres			Mujeres
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC	RME
1 Enfermedades infecciosas intestinales							
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	131,58	52,71	271,11	90,40	18,17	264,13	206,41
3 Infecciones meningocócicas							
4 Septicemia	119,57	86,53	161,07	119,63	70,86	189,08	119,85
5 Hepatitis víricas	93,77	44,89	172,46	110,34	44,21	227,36	70,73
6 SIDA	94,50	51,62	158,56	103,13	54,86	176,37	50,42
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	79,85	42,47	136,55	79,64	38,13	146,48	86,79
8 Neoplasia maligna del esófago	47,13	15,19	110,00	49,43	13,30	126,55	42,82
9 Neoplasia maligna del estómago	128,91	96,83	168,20	143,22	99,17	200,14	112,77
10 Neoplasia maligna del colon	114,57	93,80	138,57	120,09	91,85	154,26	109,80
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	105,43	74,22	145,33	114,21	72,38	171,39	95,34
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	102,07	72,91	138,99	96,06	62,74	140,76	121,06
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	94,94	45,45	174,60	109,48	29,45	280,29	86,75
14 Neoplasia maligna del páncreas	116,81	87,23	153,18	122,36	83,12	173,69	111,15
15 Neoplasia maligna de la laringe	83,54	41,65	149,49	80,30	38,44	147,69	257,87
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	111,59	96,62	128,22	110,35	94,38	128,24	141,60
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	52,24	5,87	188,60	52,98	0,69	294,77	51,23
18 Melanoma maligno de la piel	87,71	43,72	156,95	41,47	4,66	149,74	115,84
19 Neoplasia maligna de la mama	111,38	87,75	139,41	265,91	3,48	1.479,51	108,23
20 Neoplasias malignas del útero	130,19	89,60	182,84				127,34
21 Neoplasia maligna del ovario	74,77	39,77	127,87				73,19
22 Neoplasia maligna de la próstata	96,09	72,18	125,38	99,26	74,56	129,52	
23 Neoplasia maligna de la vejiga	89,71	60,94	127,34	87,04	56,84	127,53	129,10
24 Neoplasia maligna del encéfalo	122,23	78,29	181,88	130,85	71,47	219,55	112,72

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2006

	AMBOS SEXOS			Hombres			Mujeres
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC	RME
25 Enfermedad de Hodgkin	130,43	1,70	725,68	262,39	3,43	1.459,90	
26 Linfomas no Hodgkin	93,86	55,60	148,36	84,74	38,67	160,88	106,69
27 Leucemias	97,86	64,47	142,39	109,03	64,58	172,32	83,12
28 Síndromes Mielodisplásicos	127,65	67,90	218,29	137,01	58,99	269,98	118,03
29 Neoplasias malignas	104,89	98,32	111,79	104,87	96,45	113,82	107,47
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	98,96	45,16	187,87	91,13	18,32	266,27	103,47
31 Diabetes mellitus	95,77	75,94	119,20	97,16	66,44	137,16	94,94
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	94,23	73,86	118,48	106,71	69,04	157,53	88,58
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	152,62	41,06	390,75	157,31	42,32	402,75	
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	86,29	1,13	480,10	88,17	1,15	490,57	
35 Meningitis (otras en el nº 3)							
36 Enfermedad de Alzheimer	103,17	82,96	126,81	111,61	74,15	161,32	99,15
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	124,43	67,97	208,78	205,16	74,92	446,57	94,90
38 Enfermedades hipertensivas	106,56	84,49	132,63	83,08	49,21	131,31	115,28
39 Infarto agudo de miocardio	97,89	85,03	112,13	101,62	84,52	121,16	94,96
40 Enfermedades isquémicas del corazón	98,60	88,58	109,44	103,20	89,83	117,99	94,45
41 Insuficiencia cardíaca	87,21	73,12	103,23	82,50	60,40	110,05	89,86
42 Enfermedades cerebrovasculares	100,05	90,27	110,60	114,36	98,26	132,34	90,28
43 Aterosclerosis	106,08	72,06	150,58	126,86	67,48	216,95	94,87
44 Gripe							
45 Neumonía	91,80	70,54	117,45	83,55	56,36	119,27	102,83
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	96,41	81,40	113,38	97,74	80,69	117,32	101,59
47 Asma	70,75	19,03	181,13				94,27

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2006

	AMBOS SEXOS			Hombres			Mujeres
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC	RME
48 Insuficiencia respiratoria	131,95	86,93	191,98	118,99	56,97	218,85	141,69
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	121,80	44,47	265,11	116,83	23,48	341,36	129,81
50 Enteritis y colitis no infecciosas	114,48	23,01	334,48	184,40	20,71	665,77	65,19
51 Enfermedad vascular intestinal	141,63	99,71	195,23	157,94	88,33	260,51	132,25
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	105,63	79,78	137,17	111,95	81,95	149,32	89,86
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	112,26	65,36	179,75	91,28	29,42	213,02	124,05
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	151,26	40,69	387,27	136,68	1,79	760,46	154,90
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	57,95	28,89	103,70	36,35	4,08	131,24	66,41
56 Enfermedades del riñón y del uréter	100,90	79,36	126,49	94,81	65,25	133,16	107,51
57 Enfermedades de los genitales masculinos	198,44	39,88	579,81	204,31	41,06	596,97	
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	133,15	1,74	740,83				129,73
59 Embarazo, parto y puerperio							
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	127,33	79,77	192,79	116,25	57,95	208,02	141,08
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	86,87	1,14	483,35				128,26
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	111,67	40,78	243,06	147,44	47,52	344,08	51,32
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	58,02	30,86	99,22	64,39	20,75	150,26	54,43
64 Senilidad	55,21	35,36	82,15	39,93	12,87	93,18	61,27
65 Muerte súbita infantil							
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	82,73	62,49	107,43	81,96	59,78	109,67	92,09
67 Caídas accidentales	105,36	60,18	171,10	134,64	67,12	240,92	71,95
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	106,24	68,74	156,84	105,46	60,24	171,26	110,84

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2006

	AMBOS SEXOS			Hombres			Mujeres
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC	RME
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes							
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	138,81	55,61	286,01	131,30	47,94	285,79	248,83
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	67,24	45,98	94,93	69,83	45,60	102,32	61,47
72 Homicidios	47,95	5,38	173,11	44,50	0,58	247,60	52,04
73 Eventos de intención no determinada	116,16	31,25	297,38	132,60	35,67	339,49	
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	117,72	31,67	301,38	276,60	55,59	808,17	43,07

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2006

	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales		
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	55,53	528,46
3 Infecciones meningocócicas		
4 Septicemia	77,54	176,94
5 Hepatitis víricas	14,22	206,65
6 SIDA	0,66	280,55
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	17,44	253,59
8 Neoplasia maligna del esófago	0,56	238,27
9 Neoplasia maligna del estómago	68,85	174,18
10 Neoplasia maligna del colon	80,08	146,93
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	52,08	159,97
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	66,13	203,14
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	31,68	188,83
14 Neoplasia maligna del páncreas	68,78	169,91
15 Neoplasia maligna de la laringe	3,37	1.434,78
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	94,81	203,38
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,67	285,02
18 Melanoma maligno de la piel	52,86	219,91
19 Neoplasia maligna de la mama	85,12	135,66
20 Neoplasias malignas del útero	87,64	178,84
21 Neoplasia maligna del ovario	38,93	125,17
22 Neoplasia maligna de la próstata		
23 Neoplasia maligna de la vejiga	41,60	301,28
24 Neoplasia maligna del encéfalo	53,96	207,31

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2006

	Linf IC	Lsup IC
25 Enfermedad de Hodgkin		
26 Linfomas no Hodgkin	48,68	202,54
27 Leucemias	37,93	157,80
28 Síndromes Mielodisplásicos	38,04	275,43
29 Neoplasias malignas	96,87	118,92
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	37,78	225,22
31 Diabetes mellitus	69,99	125,88
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	65,31	117,45
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		
35 Meningitis (otras en el nº 3)		
36 Enfermedad de Alzheimer	76,01	127,11
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	40,86	187,01
38 Enfermedades hipertensivas	88,38	147,79
39 Infarto agudo de miocardio	75,74	117,56
40 Enfermedades isquémicas del corazón	79,40	111,52
41 Insuficiencia cardíaca	72,16	110,58
42 Enfermedades cerebrovasculares	78,25	103,62
43 Aterosclerosis	56,20	149,94
44 Gripe		
45 Neumonía	70,77	144,41
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	69,01	144,21
47 Asma	25,36	241,36

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2006

	Linf IC	Lsup IC
48 Insuficiencia respiratoria	82,49	226,88
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	26,09	379,28
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,85	362,73
51 Enfermedad vascular intestinal	82,85	200,24
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	43,02	165,27
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	64,03	216,71
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis	31,13	452,59
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	30,30	126,07
56 Enfermedades del riñón y del uréter	77,47	145,32
57 Enfermedades de los genitales masculinos		
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	1,70	721,81
59 Embarazo, parto y puerperio		
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	70,33	252,45
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1,68	713,61
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,67	285,52
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	23,44	107,26
64 Senilidad	36,87	95,68
65 Muerte súbita infantil		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	45,91	164,78
67 Caídas accidentales	23,19	167,90
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	50,58	210,42

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2006

	Linf IC	Lsup IC
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	3,25	1.384,44
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	22,45	133,80
72 Homicidios	0,68	289,52
73 Eventos de intención no determinada		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,56	239,64

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas