

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	5		1			
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	10					
3 Infecciones meningocócicas	3					1
4 Septicemia	29					
5 Hepatitis víricas	11					
6 SIDA	21					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	41					
8 Neoplasia maligna del esófago	32					
9 Neoplasia maligna del estómago	77					
10 Neoplasia maligna del colon	142					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	43					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	56					1
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	15					
14 Neoplasia maligna del páncreas	68					
15 Neoplasia maligna de la laringe	42					
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	427					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	4					
18 Melanoma maligno de la piel	18					
19 Neoplasia maligna de la mama	2					
22 Neoplasia maligna de la próstata	130					
23 Neoplasia maligna de la vejiga	82					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	34				1	
26 Linfomas no Hodgkin	35					
27 Leucemias	43					4

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
28 Síndromes Mielodisplásicos	15					
29 Neoplasias malignas	1.510		1	2	1	5
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	8					
31 Diabetes mellitus	85					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	62					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	12					
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	1					
35 Meningitis (otras en el nº 3)	3					
36 Enfermedad de Alzheimer	90					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	11					
38 Enfermedades hipertensivas	71					
39 Infarto agudo de miocardio	352					
40 Enfermedades isquémicas del corazón	597					
41 Insuficiencia cardíaca	156				1	
42 Enfermedades cerebrovasculares	455					
43 Aterosclerosis	26					
45 Neumonía	105		1			
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	376	1				
47 Asma	5				1	
48 Insuficiencia respiratoria	26					
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	15					
50 Enteritis y colitis no infecciosas	4					
51 Enfermedad vascular intestinal	34					

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	111		1			
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	13					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	4					
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	17					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	111					
57 Enfermedades de los genitales masculinos	12					
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	25	22	1		1	
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	2	2				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3	3				
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	30	1				
64 Senilidad	25					
65 Muerte súbita infantil	1	1				
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	122				1	19
67 Caídas accidentales	38	1		1		
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	38			1		
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	1					
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	27					2
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	85					
72 Homicidios	13					2
73 Eventos de intención no determinada	2					
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	7					

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos					2	
3 Infecciones meningocócicas			1			
4 Septicemia	1					
5 Hepatitis víricas			1	1		1
6 SIDA			1	5	6	4
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe					4	2
8 Neoplasia maligna del esófago					2	3
9 Neoplasia maligna del estómago		1		2	1	2
10 Neoplasia maligna del colon		1		3	2	4
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano						
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas						2
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas					1	2
14 Neoplasia maligna del páncreas			1	1	2	3
15 Neoplasia maligna de la laringe					1	
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón					9	12
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel		1				1
19 Neoplasia maligna de la mama					1	
22 Neoplasia maligna de la próstata						1
23 Neoplasia maligna de la vejiga						1
24 Neoplasia maligna del encéfalo		2		2	1	4
26 Linfomas no Hodgkin				1		
27 Leucemias		2	1	1		2

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas	1	8	2	12	32	44
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos				2		
31 Diabetes mellitus						
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	1	1			1	3
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)				1		
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas			1			
38 Enfermedades hipertensivas						1
39 Infarto agudo de miocardio			2	5	4	11
40 Enfermedades isquémicas del corazón			3	6	9	17
41 Insuficiencia cardíaca	1	3	1	1	6	3
42 Enfermedades cerebrovasculares			1		2	8
43 Aterosclerosis						
45 Neumonía		1	1		2	2
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)				1		3
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria				1		
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	1		1	2	6	10
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						1
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter				1	2	
57 Enfermedades de los genitales masculinos						1
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida				2	2	2
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	17	14	16	10	7	6
67 Caídas accidentales	2	1	2	2		4
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	1	1	1		2	3
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	3	5	6	4	4	2
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	6	7	11	8	13	6
72 Homicidios		2	1	1	2	
73 Eventos de intención no determinada				1		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales					1	
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	1	2				
3 Infecciones meningocócicas				1		
4 Septicemia	1			1	3	10
5 Hepatitis víricas		2	2	1	2	1
6 SIDA	3	1				1
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe		6	3	7	6	6
8 Neoplasia maligna del esófago	4	4	6	4	3	2
9 Neoplasia maligna del estómago	4	3	6	4	16	17
10 Neoplasia maligna del colon	5	13	7	14	21	30
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	1	2	8	4	6	10
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	4	5	5	7	11	13
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas			1		2	5
14 Neoplasia maligna del páncreas	8	5	8	8	9	11
15 Neoplasia maligna de la laringe	3	8	3	4	3	9
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	18	34	49	60	79	82
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares				2	1	
18 Melanoma maligno de la piel		2	1	3	3	4
19 Neoplasia maligna de la mama				1		
22 Neoplasia maligna de la próstata		1	3	9	20	21
23 Neoplasia maligna de la vejiga	1	1	9	9	11	13
24 Neoplasia maligna del encéfalo	2	3	7	3	5	2
26 Linfomas no Hodgkin	3	1	4		7	8
27 Leucemias	2	1	2	5	7	6

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
28 Síndromes Mielodisplásicos					4	3
29 Neoplasias malignas	63	104	140	165	249	280
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos				2	1	2
31 Diabetes mellitus	3	5	4	7	9	22
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil				4	2	10
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	1	3	1			
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)				1	1	1
36 Enfermedad de Alzheimer		1	1	1	8	15
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		1	1	1	2	2
38 Enfermedades hipertensivas	1	2		4	9	17
39 Infarto agudo de miocardio	11	20	30	25	48	59
40 Enfermedades isquémicas del corazón	19	25	47	53	83	107
41 Insuficiencia cardíaca	3	2	6	9	9	20
42 Enfermedades cerebrovasculares	6	7	16	29	66	93
43 Aterosclerosis			1		2	4
45 Neumonía	3	2		2	5	16
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	2	3	10	23	46	71
47 Asma	1		2			
48 Insuficiencia respiratoria	1	1	3	1	2	6
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno			1	1	2	3
50 Enteritis y colitis no infecciosas	1					2
51 Enfermedad vascular intestinal		1			3	9

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	19	14	5	12	17	12
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1				2	2
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis	1				2	
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						2
56 Enfermedades del riñón y del uréter	3	4	1	6	12	14
57 Enfermedades de los genitales masculinos	1			1		3
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1					
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	1		2	3		4
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	4	6	3	2	3	9
67 Caídas accidentales	5		3	2	4	1
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	1		1	2	5	7
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes				1		
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	3	5	4	4	6	2
72 Homicidios			2			2
73 Eventos de intención no determinada		1				
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica					2	1

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	2	1
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	1	4
3 Infecciones meningocócicas		
4 Septicemia	7	6
5 Hepatitis víricas		
6 SIDA		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	5	2
8 Neoplasia maligna del esófago	2	2
9 Neoplasia maligna del estómago	13	8
10 Neoplasia maligna del colon	24	18
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	7	5
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	6	2
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	3	1
14 Neoplasia maligna del páncreas	7	5
15 Neoplasia maligna de la laringe	6	5
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	62	22
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		1
18 Melanoma maligno de la piel	1	2
19 Neoplasia maligna de la mama		
22 Neoplasia maligna de la próstata	34	41
23 Neoplasia maligna de la vejiga	23	14
24 Neoplasia maligna del encéfalo	2	
26 Linfomas no Hodgkin	7	4
27 Leucemias	6	4

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
28 Síndromes Mielodisplásicos	4	4
29 Neoplasias malignas	240	161
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1	
31 Diabetes mellitus	12	23
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	16	30
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	1	
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		
35 Meningitis (otras en el nº 3)		
36 Enfermedad de Alzheimer	36	28
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	1	2
38 Enfermedades hipertensivas	19	18
39 Infarto agudo de miocardio	69	68
40 Enfermedades isquémicas del corazón	117	111
41 Insuficiencia cardíaca	27	64
42 Enfermedades cerebrovasculares	106	121
43 Aterosclerosis	4	15
45 Neumonía	31	39
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	120	96
47 Asma		1
48 Insuficiencia respiratoria	6	5
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	1	7
50 Enteritis y colitis no infecciosas	1	
51 Enfermedad vascular intestinal	12	9

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	6	5
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	5	2
54 Artritis reumatoide y osteoartritis		1
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	6	9
56 Enfermedades del riñón y del uréter	29	39
57 Enfermedades de los genitales masculinos	2	4
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	6	7
64 Senilidad	3	22
65 Muerte súbita infantil		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	3	2
67 Caídas accidentales	4	6
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	3	10
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	8	2
72 Homicidios	1	
73 Eventos de intención no determinada		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	3	1

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas