

## 7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	0,93		1,47			
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	0,86					
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>	0,36		1,47			1,23
<b>4 Septicemia</b>	6,32		1,47			
<b>5 Hepatitis víricas</b>	1,22					
<b>6 SIDA</b>	2,08					1,23
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	3,74					
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	2,51					
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	8,98					
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	19,04					
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	5,39					
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	5,32					1,23
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	2,87					
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	8,48					
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	3,16					
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	35,34					
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	0,43					
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	2,44					
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	10,20					
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	3,88					
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	2,59					
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	9,34					
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	6,97					1,23
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	4,24	5,96		1,29		
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>	0,22					

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	4,74					
<b>27 Leucemias</b>	4,96					4,91
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>	1,51					
<b>29 Neoplasias malignas</b>	171,68	5,96	1,47	2,57	1,32	7,36
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	1,72				1,32	
<b>31 Diabetes mellitus</b>	15,73					
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	14,15					
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	0,86					
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>	0,07					
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>	0,22					
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	20,04					
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	3,23		1,47			
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	13,58					
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	41,66					
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón</b>	70,61					
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	30,53				1,32	
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	73,77					
<b>43 Aterosclerosis</b>	6,39					
<b>45 Neumonía</b>	14,37		1,47			
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	34,41	5,96				
<b>47 Asma</b>	1,15				1,32	
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	4,17					
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	1,44					
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>	0,57					

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	5,24					
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	10,13		1,47			
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	2,01					
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	0,65					
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	2,87					
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	17,24					
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>	0,86					
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>	0,29					
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	2,87	214,73	1,47		1,32	
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	0,29	17,89				
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	0,72	35,79	1,47			1,23
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	4,60	5,96				
<b>64 Senilidad</b>	6,75					
<b>65 Muerte súbita infantil</b>	0,14	11,93				
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	11,92		1,47	1,29	1,32	30,67
<b>67 Caídas accidentales</b>	3,95	11,93		1,29		
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	5,53			1,29		1,23
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	0,14					
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	2,23					2,45
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	7,26					
<b>72 Homicidios</b>	1,22					2,45
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>	0,22					

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,57					

## 7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>			0,76		1,82	
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>			0,76			
<b>4 Septicemia</b>	2,04					1,07
<b>5 Hepatitis víricas</b>			0,76	1,65	0,91	1,07
<b>6 SIDA</b>	1,02		2,29	4,13	8,20	4,27
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>					3,64	2,13
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>					1,82	3,20
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>		0,77	0,76	1,65	2,73	4,27
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>		0,77		2,48	3,64	7,47
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>			0,76			
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>			0,76			2,13
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>					0,91	2,13
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>			0,76	0,83	2,73	3,20
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>					1,82	
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>				2,48	9,11	20,27
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>						
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>		0,77			0,91	2,13
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>			1,52	5,78	9,11	13,87
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>						1,07
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>					0,91	1,07
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>						1,07
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>						1,07
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>		1,55	0,76	1,65	0,91	4,27
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>				0,83		1,07
<b>27 Leucemias</b>		1,55	0,76	1,65		2,13
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>						
<b>29 Neoplasias malignas</b>	2,04	6,19	6,10	19,82	50,11	80,01
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>				1,65		
<b>31 Diabetes mellitus</b>						
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>						
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	1,02	0,77			0,91	3,20
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>				0,83		
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>						
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>			0,76	0,83		
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>						2,13
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>			1,52	4,13	4,56	11,74
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón</b>			3,05	4,96	10,93	18,14
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	1,02	2,32	0,76	0,83	6,38	4,27
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>			0,76		2,73	12,80
<b>43 Aterosclerosis</b>						
<b>45 Neumonía</b>		0,77	0,76		3,64	3,20
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>			0,76	0,83		3,20
<b>47 Asma</b>						
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>		0,77		0,83		
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>						
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>						
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	1,02		0,76	1,65	8,20	11,74
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>						1,07
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>						1,07
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>						
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>			0,76	1,65	1,82	
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>						1,07
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>				0,83	0,91	
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>					0,91	
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>						
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>						1,07
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>				1,65	1,82	2,13
<b>64 Senilidad</b>						
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	24,48	13,14	15,24	10,74	8,20	7,47
<b>67 Caídas accidentales</b>	2,04	0,77	1,52	1,65	0,91	4,27
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	1,02	0,77	0,76		2,73	4,27
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						1,07
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	3,06	3,87	5,34	4,96	3,64	3,20
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	6,12	5,41	9,91	7,43	15,49	7,47
<b>72 Homicidios</b>		1,55	1,52	1,65	2,73	
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>				0,83		1,07

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

## 7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>					3,91	
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	1,36	3,02				
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>				1,96		
<b>4 Septicemia</b>	2,72		3,44	3,92	11,72	35,46
<b>5 Hepatitis víricas</b>		3,02	3,44	3,92	5,86	2,36
<b>6 SIDA</b>	5,44	1,51				2,36
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	1,36	10,59	6,88	13,71	21,48	16,55
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	5,44	6,05	10,32	7,83	7,81	7,09
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	6,80	9,07	15,48	11,75	41,01	63,84
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	9,52	25,71	25,81	48,95	62,48	127,67
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	1,36	6,05	18,92	19,58	13,67	37,83
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	5,44	9,07	8,60	15,66	25,38	40,19
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>			1,72		17,57	30,74
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	13,60	9,07	20,65	29,37	41,01	44,92
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	4,08	12,10	5,16	7,83	5,86	21,28
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	35,37	62,00	92,90	129,23	175,74	210,42
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>		1,51		5,87	1,95	
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	1,36	3,02	8,60	9,79	9,76	16,55
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	9,52	18,15	20,65	21,54	29,29	47,29
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	2,72	12,10	3,44	1,96	21,48	14,19
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	2,72	7,56	6,88	3,92	13,67	18,91
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>		1,51	5,16	17,62	39,05	49,65
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	1,36	1,51	15,48	17,62	23,43	40,19
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	8,16	7,56	17,20	15,66	13,67	11,82
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>						2,36

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	4,08	3,02	10,32	3,92	27,34	33,10
<b>27 Leucemias</b>	6,80	1,51	6,88	11,75	25,38	26,01
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>				1,96	9,76	7,09
<b>29 Neoplasias malignas</b>	137,39	237,41	338,92	473,83	743,95	1.011,92
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>				3,92	1,95	18,91
<b>31 Diabetes mellitus</b>	4,08	9,07	10,32	23,50	44,91	120,58
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>				11,75	7,81	56,74
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	1,36	4,54	1,72			
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>						
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>				1,96	1,95	2,36
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>		1,51	3,44	13,71	42,96	104,03
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	1,36	3,02	5,16	3,92	19,53	16,55
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	2,72	6,05	1,72	11,75	35,15	78,02
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	16,32	34,78	60,22	72,45	130,83	234,06
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón</b>	28,57	43,85	92,90	135,10	226,50	418,48
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	6,80	4,54	18,92	21,54	52,72	118,21
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	10,88	15,12	36,13	93,98	199,17	427,94
<b>43 Aterosclerosis</b>			1,72		5,86	21,28
<b>45 Neumonía</b>	5,44	3,02		11,75	15,62	63,84
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	4,08	7,56	18,92	52,87	95,68	200,96
<b>47 Asma</b>	1,36		3,44		1,95	7,09
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	1,36	1,51	6,88	3,92	5,86	18,91
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>			1,72	3,92	7,81	7,09
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>	1,36	1,51				9,46

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	1,36	1,51			9,76	33,10
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	29,93	24,20	17,20	31,33	42,96	30,74
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	1,36			1,96	5,86	11,82
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	1,36				3,91	2,36
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>					3,91	16,55
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	5,44	9,07	12,04	19,58	39,05	73,29
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>	1,36			1,96		7,09
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	1,36					
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>					1,95	
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	1,36					
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	1,36		8,60	5,87	3,91	11,82
<b>64 Senilidad</b>						2,36
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	8,16	15,12	8,60	5,87	7,81	35,46
<b>67 Caídas accidentales</b>	6,80	1,51	5,16	3,92	15,62	11,82
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	4,08	1,51	5,16	7,83	9,76	30,74
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>				1,96		
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	1,36					
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	6,80	9,07	10,32	9,79	13,67	7,09
<b>72 Homicidios</b>			3,44			4,73
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>		1,51				

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica					3,91	2,36

## 7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	6,97	44,02
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	3,49	27,51
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>	3,49	
<b>4 Septicemia</b>	83,69	181,59
<b>5 Hepatitis víricas</b>	6,97	
<b>6 SIDA</b>		
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	17,44	22,01
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	10,46	11,01
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	66,26	115,56
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	184,82	258,63
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	48,82	60,53
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	38,36	33,02
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	27,90	33,02
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	55,79	60,53
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	24,41	27,51
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	237,12	143,07
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>		5,50
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	10,46	11,01
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	34,87	126,56
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	45,33	55,03
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	13,95	11,01
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	118,56	225,61
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	104,61	88,04
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	17,44	5,50
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>	3,49	5,50

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	48,82	49,52
<b>27 Leucemias</b>	34,87	44,02
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>	17,44	38,52
<b>29 Neoplasias malignas</b>	1.363,46	1.705,83
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	20,92	22,01
<b>31 Diabetes mellitus</b>	184,82	357,67
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	198,77	583,28
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	3,49	
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>		
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>		
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	313,84	621,80
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	34,87	38,52
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	156,92	429,21
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	435,89	874,92
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón</b>	711,37	1.507,73
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	265,02	1.232,60
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	833,42	2.212,07
<b>43 Aterosclerosis</b>	52,31	335,66
<b>45 Neumonía</b>	195,28	478,73
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	519,58	792,38
<b>47 Asma</b>	13,95	22,01
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	59,28	110,05
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	3,49	49,52
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>	3,49	5,50

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	80,20	159,58
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	38,36	33,02
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	27,90	49,52
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	3,49	16,51
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	34,87	115,56
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	202,25	544,76
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>	6,97	22,01
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>	3,49	5,50
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>		
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>		
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>		
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	52,31	143,07
<b>64 Senilidad</b>	13,95	489,74
<b>65 Muerte súbita infantil</b>		
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	10,46	11,01
<b>67 Caídas accidentales</b>	20,92	55,03
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	31,38	148,57
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>		
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>		
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	27,90	11,01
<b>72 Homicidios</b>	3,49	5,50
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	10,46	11,01