

## 7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

|   | Total | Menores de un año | De 1 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 14 años | De 15 a 19 años |
|---|-------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>  | 0,71  |                   | 2,84          |               |                 |                 |
| <b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>   | 1,42  |                   |               |               |                 |                 |
| <b>3 Infecciones meningocócicas</b>   | 0,42  |                   |               |               |                 | 2,37            |
| <b>4 Septicemia</b>   | 4,11  |                   |               |               |                 |                 |
| <b>5 Hepatitis víricas</b>  | 1,56  |                   |               |               |                 |                 |
| <b>6 SIDA</b>   | 2,97  |                   |               |               |                 |                 |
| <b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>               | 5,80  |                   |               |               |                 |                 |
| <b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>  | 4,53  |                   |               |               |                 |                 |
| <b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>   | 10,90 |                   |               |               |                 |                 |
| <b>10 Neoplasia maligna del colon</b>   | 20,10 |                   |               |               |                 |                 |
| <b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>            | 6,09  |                   |               |               |                 |                 |
| <b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>                   | 7,93  |                   |               |               |                 | 2,37            |
| <b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b> | 2,12  |                   |               |               |                 |                 |
| <b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>  | 9,63  |                   |               |               |                 |                 |
| <b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>   | 5,95  |                   |               |               |                 |                 |
| <b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>                | 60,45 |                   |               |               |                 |                 |
| <b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>                          | 0,57  |                   |               |               |                 |                 |
| <b>18 Melanoma maligno de la piel</b>   | 2,55  |                   |               |               |                 |                 |
| <b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>  | 0,28  |                   |               |               |                 |                 |
| <b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>  | 18,41 |                   |               |               |                 |                 |
| <b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>  | 11,61 |                   |               |               |                 |                 |
| <b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>  | 4,81  |                   |               | 2,51          |                 |                 |
| <b>26 Linfomas no Hodgkin</b>   | 4,96  |                   |               |               |                 |                 |
| <b>27 Leucemias</b>   | 6,09  |                   |               |               |                 | 9,49            |
| <b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>  | 2,12  |                   |               |               |                 |                 |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

|  | Total  | Menores de un año | De 1 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 14 años | De 15 a 19 años |
|--|--------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>29 Neoplasias malignas</b>  | 213,78 |                   | 2,84          | 5,03          | 2,54            | 11,87           |
| <b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>                   | 1,13   |                   |               |               |                 |                 |
| <b>31 Diabetes mellitus</b>  | 12,03  |                   |               |               |                 |                 |
| <b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>                               | 8,78   |                   |               |               |                 |                 |
| <b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>                              | 1,70   |                   |               |               |                 |                 |
| <b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b> | 0,14   |                   |               |               |                 |                 |
| <b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>  | 0,42   |                   |               |               |                 |                 |
| <b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>  | 12,74  |                   |               |               |                 |                 |
| <b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>                                   | 1,56   |                   |               |               |                 |                 |
| <b>38 Enfermedades hipertensivas</b>   | 10,05  |                   |               |               |                 |                 |
| <b>39 Infarto agudo de miocardio</b>   | 49,84  |                   |               |               |                 |                 |
| <b>40 Enfermedades isquémicas del corazón</b>  | 84,52  |                   |               |               |                 |                 |
| <b>41 Insuficiencia cardíaca</b>   | 22,09  |                   |               |               | 2,54            |                 |
| <b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>   | 64,42  |                   |               |               |                 |                 |
| <b>43 Aterosclerosis</b>   | 3,68   |                   |               |               |                 |                 |
| <b>45 Neumonía</b>   | 14,87  |                   | 2,84          |               |                 |                 |
| <b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>    | 53,23  | 11,51             |               |               |                 |                 |
| <b>47 Asma</b>   | 0,71   |                   |               |               | 2,54            |                 |
| <b>48 Insuficiencia respiratoria</b>   | 3,68   |                   |               |               |                 |                 |
| <b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>   | 2,12   |                   |               |               |                 |                 |
| <b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>   | 0,57   |                   |               |               |                 |                 |
| <b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>   | 4,81   |                   |               |               |                 |                 |
| <b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>                            | 15,72  |                   | 2,84          |               |                 |                 |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

|   | Total | Menores de un año | De 1 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 14 años | De 15 a 19 años |
|---|-------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>               | 1,84  |                   |               |               |                 |                 |
| <b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>                           | 0,57  |                   |               |               |                 |                 |
| <b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>                          | 2,41  |                   |               |               |                 |                 |
| <b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>                           | 15,72 |                   |               |               |                 |                 |
| <b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>                      | 1,70  |                   |               |               |                 |                 |
| <b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>         | 3,54  | 253,25            | 2,84          |               | 2,54            |                 |
| <b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>                | 0,28  | 23,02             |               |               |                 |                 |
| <b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>            | 0,42  | 34,53             |               |               |                 |                 |
| <b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b> | 4,25  | 11,51             |               |               |                 |                 |
| <b>64 Senilidad</b>   | 3,54  |                   |               |               |                 |                 |
| <b>65 Muerte súbita infantil</b>  | 0,14  | 11,51             |               |               |                 |                 |
| <b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>                    | 17,27 |                   |               |               | 2,54            | 45,09           |
| <b>67 Caídas accidentales</b>   | 5,38  | 11,51             |               | 2,51          |                 |                 |
| <b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>                           | 5,38  |                   |               | 2,51          |                 |                 |
| <b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>             | 0,14  |                   |               |               |                 |                 |
| <b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b> | 3,82  |                   |               |               |                 | 4,75            |
| <b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>                            | 12,03 |                   |               |               |                 |                 |
| <b>72 Homicidios</b>  | 1,84  |                   |               |               |                 | 4,75            |
| <b>73 Eventos de intención no determinada</b>                           | 0,28  |                   |               |               |                 |                 |
| <b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>             | 0,99  |                   |               |               |                 |                 |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

|   | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 a 49 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>   |                 |                 |                 |                 | 3,51            |                 |
| <b>3 Infecciones meningocócicas</b>   |                 |                 | 1,42            |                 |                 |                 |
| <b>4 Septicemia</b>   | 1,95            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>5 Hepatitis víricas</b>  |                 |                 | 1,42            | 1,56            |                 | 2,10            |
| <b>6 SIDA</b>   |                 |                 | 1,42            | 7,80            | 10,52           | 8,40            |
| <b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>               |                 |                 |                 |                 | 7,01            | 4,20            |
| <b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>  |                 |                 |                 |                 | 3,51            | 6,30            |
| <b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>   |                 | 1,43            |                 | 3,12            | 1,75            | 4,20            |
| <b>10 Neoplasia maligna del colon</b>   |                 | 1,43            |                 | 4,68            | 3,51            | 8,40            |
| <b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>                   |                 |                 |                 |                 |                 | 4,20            |
| <b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b> |                 |                 |                 |                 | 1,75            | 4,20            |
| <b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>  |                 |                 | 1,42            | 1,56            | 3,51            | 6,30            |
| <b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>   |                 |                 |                 |                 | 1,75            |                 |
| <b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>                |                 |                 |                 |                 | 15,77           | 25,21           |
| <b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>18 Melanoma maligno de la piel</b>   |                 | 1,43            |                 |                 |                 | 2,10            |
| <b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>  |                 |                 |                 |                 | 1,75            |                 |
| <b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>  |                 |                 |                 |                 |                 | 2,10            |
| <b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>  |                 |                 |                 |                 |                 | 2,10            |
| <b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>  |                 | 2,86            |                 | 3,12            | 1,75            | 8,40            |
| <b>26 Linfomas no Hodgkin</b>   |                 |                 |                 | 1,56            |                 |                 |
| <b>27 Leucemias</b>   |                 | 2,86            | 1,42            | 1,56            |                 | 4,20            |
| <b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

|  | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 a 49 años |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>29 Neoplasias malignas</b>  | 1,95            | 11,43           | 2,83            | 18,73           | 56,08           | 92,44           |
| <b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>                   |                 |                 |                 | 3,12            |                 |                 |
| <b>31 Diabetes mellitus</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>                              | 1,95            | 1,43            |                 |                 | 1,75            | 6,30            |
| <b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b> |                 |                 |                 | 1,56            |                 |                 |
| <b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>                                   |                 |                 | 1,42            |                 |                 |                 |
| <b>38 Enfermedades hipertensivas</b>   |                 |                 |                 |                 |                 | 2,10            |
| <b>39 Infarto agudo de miocardio</b>   |                 |                 | 2,83            | 7,80            | 7,01            | 23,11           |
| <b>40 Enfermedades isquémicas del corazón</b>  |                 |                 | 4,25            | 9,36            | 15,77           | 35,72           |
| <b>41 Insuficiencia cardíaca</b>   | 1,95            | 4,29            | 1,42            | 1,56            | 10,52           | 6,30            |
| <b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>   |                 |                 | 1,42            |                 | 3,51            | 16,81           |
| <b>43 Aterosclerosis</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>45 Neumonía</b>   |                 | 1,43            | 1,42            |                 | 3,51            | 4,20            |
| <b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>    |                 |                 |                 | 1,56            |                 | 6,30            |
| <b>47 Asma</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>48 Insuficiencia respiratoria</b>   |                 |                 |                 | 1,56            |                 |                 |
| <b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>                            | 1,95            |                 | 1,42            | 3,12            | 10,52           | 21,01           |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

|   | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 a 49 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>               |                 |                 |                 |                 |                 | 2,10            |
| <b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>                           |                 |                 |                 | 1,56            | 3,51            |                 |
| <b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>                      |                 |                 |                 |                 |                 | 2,10            |
| <b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b> |                 |                 |                 | 3,12            | 3,51            | 4,20            |
| <b>64 Senilidad</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>65 Muerte súbita infantil</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>                    | 33,23           | 20,01           | 22,64           | 15,60           | 12,27           | 12,61           |
| <b>67 Caídas accidentales</b>   | 3,91            | 1,43            | 2,83            | 3,12            |                 | 8,40            |
| <b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>                           | 1,95            | 1,43            | 1,42            |                 | 3,51            | 6,30            |
| <b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b> | 5,86            | 7,15            | 8,49            | 6,24            | 7,01            | 4,20            |
| <b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>                            | 11,73           | 10,00           | 15,57           | 12,48           | 22,78           | 12,61           |
| <b>72 Homicidios</b>  |                 | 2,86            | 1,42            | 1,56            | 3,51            |                 |
| <b>73 Eventos de intención no determinada</b>                           |                 |                 |                 | 1,56            |                 |                 |
| <b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

|   | De 50 a 54 años | De 55 a 59 años | De 60 a 64 años | De 65 a 69 años | De 70 a 74 años | De 75 a 79 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>  |                 |                 |                 |                 | 4,28            |                 |
| <b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>   | 2,70            | 6,17            |                 |                 |                 |                 |
| <b>3 Infecciones meningocócicas</b>   |                 |                 |                 | 4,14            |                 |                 |
| <b>4 Septicemia</b>   | 2,70            |                 |                 | 4,14            | 12,84           | 54,60           |
| <b>5 Hepatitis víricas</b>  |                 | 6,17            | 7,14            | 4,14            | 8,56            | 5,46            |
| <b>6 SIDA</b>   | 8,10            | 3,09            |                 |                 |                 | 5,46            |
| <b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>               |                 | 18,52           | 10,72           | 28,95           | 25,67           | 32,76           |
| <b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>  | 10,79           | 12,34           | 21,43           | 16,54           | 12,84           | 10,92           |
| <b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>   | 10,79           | 9,26            | 21,43           | 16,54           | 68,46           | 92,83           |
| <b>10 Neoplasia maligna del colon</b>   | 13,49           | 40,12           | 25,01           | 57,89           | 89,85           | 163,81          |
| <b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>            | 2,70            | 6,17            | 28,58           | 16,54           | 25,67           | 54,60           |
| <b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>                   | 10,79           | 15,43           | 17,86           | 28,95           | 47,06           | 70,98           |
| <b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b> |                 |                 | 3,57            |                 | 8,56            | 27,30           |
| <b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>  | 21,59           | 15,43           | 28,58           | 33,08           | 38,51           | 60,06           |
| <b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>   | 8,10            | 24,69           | 10,72           | 16,54           | 12,84           | 49,14           |
| <b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>                | 48,58           | 104,92          | 175,04          | 248,11          | 338,00          | 447,74          |
| <b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>                          |                 |                 |                 | 8,27            | 4,28            |                 |
| <b>18 Melanoma maligno de la piel</b>   |                 | 6,17            | 3,57            | 12,41           | 12,84           | 21,84           |
| <b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>  |                 |                 |                 | 4,14            |                 |                 |
| <b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>  |                 | 3,09            | 10,72           | 37,22           | 85,57           | 114,67          |
| <b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>  | 2,70            | 3,09            | 32,15           | 37,22           | 47,06           | 70,98           |
| <b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>  | 5,40            | 9,26            | 25,01           | 12,41           | 21,39           | 10,92           |
| <b>26 Linfomas no Hodgkin</b>   | 8,10            | 3,09            | 14,29           |                 | 29,95           | 43,68           |
| <b>27 Leucemias</b>   | 5,40            | 3,09            | 7,14            | 20,68           | 29,95           | 32,76           |
| <b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>  |                 |                 |                 |                 | 17,11           | 16,38           |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

|  | De 50 a 54 años | De 55 a 59 años | De 60 a 64 años | De 65 a 69 años | De 70 a 74 años | De 75 a 79 años |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>29 Neoplasias malignas</b>  | 170,02          | 320,93          | 500,13          | 682,30          | 1.065,33        | 1.528,89        |
| <b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>                   |                 |                 |                 | 8,27            | 4,28            | 10,92           |
| <b>31 Diabetes mellitus</b>  | 8,10            | 15,43           | 14,29           | 28,95           | 38,51           | 120,13          |
| <b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>                               |                 |                 |                 | 16,54           | 8,56            | 54,60           |
| <b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>                              | 2,70            | 9,26            | 3,57            |                 |                 |                 |
| <b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>  |                 |                 |                 | 4,14            | 4,28            | 5,46            |
| <b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>  |                 | 3,09            | 3,57            | 4,14            | 34,23           | 81,90           |
| <b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>                                   |                 | 3,09            | 3,57            | 4,14            | 8,56            | 10,92           |
| <b>38 Enfermedades hipertensivas</b>   | 2,70            | 6,17            |                 | 16,54           | 38,51           | 92,83           |
| <b>39 Infarto agudo de miocardio</b>   | 29,69           | 61,72           | 107,17          | 103,38          | 205,37          | 322,16          |
| <b>40 Enfermedades isquémicas del corazón</b>  | 51,28           | 77,15           | 167,90          | 219,16          | 355,11          | 584,25          |
| <b>41 Insuficiencia cardíaca</b>   | 8,10            | 6,17            | 21,43           | 37,22           | 38,51           | 109,21          |
| <b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>   | 16,19           | 21,60           | 57,16           | 119,92          | 282,38          | 507,81          |
| <b>43 Aterosclerosis</b>   |                 |                 | 3,57            |                 | 8,56            | 21,84           |
| <b>45 Neumonía</b>   | 8,10            | 6,17            |                 | 8,27            | 21,39           | 87,36           |
| <b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>    | 5,40            | 9,26            | 35,72           | 95,11           | 196,81          | 387,68          |
| <b>47 Asma</b>   | 2,70            |                 | 7,14            |                 |                 |                 |
| <b>48 Insuficiencia respiratoria</b>   | 2,70            | 3,09            | 10,72           | 4,14            | 8,56            | 32,76           |
| <b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>   |                 |                 | 3,57            | 4,14            | 8,56            | 16,38           |
| <b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>   | 2,70            |                 |                 |                 |                 | 10,92           |
| <b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>   |                 | 3,09            |                 |                 | 12,84           | 49,14           |
| <b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>                            | 51,28           | 43,20           | 17,86           | 49,62           | 72,73           | 65,52           |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas



## 7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

|   | De 50 a 54 años | De 55 a 59 años | De 60 a 64 años | De 65 a 69 años | De 70 a 74 años | De 75 a 79 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>               | 2,70            |                 |                 |                 | 8,56            | 10,92           |
| <b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>                           | 2,70            |                 |                 |                 | 8,56            |                 |
| <b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>                          |                 |                 |                 |                 |                 | 10,92           |
| <b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>                           | 8,10            | 12,34           | 3,57            | 24,81           | 51,34           | 76,44           |
| <b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>                      | 2,70            |                 |                 | 4,14            |                 | 16,38           |
| <b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>         | 2,70            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b> | 2,70            |                 | 7,14            | 12,41           |                 | 21,84           |
| <b>64 Senilidad</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>65 Muerte súbita infantil</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>                    | 10,79           | 18,52           | 10,72           | 8,27            | 12,84           | 49,14           |
| <b>67 Caídas accidentales</b>   | 13,49           |                 | 10,72           | 8,27            | 17,11           | 5,46            |
| <b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>                           | 2,70            |                 | 3,57            | 8,27            | 21,39           | 38,22           |
| <b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>             |                 |                 |                 | 4,14            |                 |                 |
| <b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b> | 2,70            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>                            | 8,10            | 15,43           | 14,29           | 16,54           | 25,67           | 10,92           |
| <b>72 Homicidios</b>  |                 |                 | 7,14            |                 |                 | 10,92           |
| <b>73 Eventos de intención no determinada</b>                           |                 | 3,09            |                 |                 |                 |                 |
| <b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>             |                 |                 |                 |                 | 8,56            | 5,46            |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

|   | De 80 a 84 años | De 85 y más años |
|---|-----------------|------------------|
| <b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>  | 17,70           | 16,78            |
| <b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>   | 8,85            | 67,10            |
| <b>3 Infecciones meningocócicas</b>   |                 |                  |
| <b>4 Septicemia</b>   | 61,95           | 100,65           |
| <b>5 Hepatitis víricas</b>  |                 |                  |
| <b>6 SIDA</b>   |                 |                  |
| <b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>               | 44,25           | 33,55            |
| <b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>  | 17,70           | 33,55            |
| <b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>   | 115,05          | 134,21           |
| <b>10 Neoplasia maligna del colon</b>   | 212,41          | 301,96           |
| <b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>            | 61,95           | 83,88            |
| <b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>                   | 53,10           | 33,55            |
| <b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b> | 26,55           | 16,78            |
| <b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>  | 61,95           | 83,88            |
| <b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>   | 53,10           | 83,88            |
| <b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>                | 548,72          | 369,07           |
| <b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>                          |                 | 16,78            |
| <b>18 Melanoma maligno de la piel</b>   | 8,85            | 33,55            |
| <b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>  |                 |                  |
| <b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>  | 300,91          | 687,80           |
| <b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>  | 203,56          | 234,86           |
| <b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>  | 17,70           |                  |
| <b>26 Linfomas no Hodgkin</b>   | 61,95           | 67,10            |
| <b>27 Leucemias</b>   | 53,10           | 67,10            |
| <b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>  | 35,40           | 67,10            |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

|  | De 80 a 84 años | De 85 y más años |
|--|-----------------|------------------|
| <b>29 Neoplasias malignas</b>  | 2.124,08        | 2.700,89         |
| <b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>                   | 8,85            |                  |
| <b>31 Diabetes mellitus</b>  | 106,20          | 385,84           |
| <b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>                               | 141,61          | 503,27           |
| <b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>                              | 8,85            |                  |
| <b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b> |                 |                  |
| <b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>  |                 |                  |
| <b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>  | 318,61          | 469,72           |
| <b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>                                   | 8,85            | 33,55            |
| <b>38 Enfermedades hipertensivas</b>   | 168,16          | 301,96           |
| <b>39 Infarto agudo de miocardio</b>   | 610,67          | 1.140,75         |
| <b>40 Enfermedades isquémicas del corazón</b>  | 1.035,49        | 1.862,10         |
| <b>41 Insuficiencia cardíaca</b>   | 238,96          | 1.073,65         |
| <b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>   | 938,14          | 2.029,86         |
| <b>43 Aterosclerosis</b>   | 35,40           | 251,64           |
| <b>45 Neumonía</b>   | 274,36          | 654,25           |
| <b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>    | 1.062,04        | 1.610,47         |
| <b>47 Asma</b>   |                 | 16,78            |
| <b>48 Insuficiencia respiratoria</b>   | 53,10           | 83,88            |
| <b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>   | 8,85            | 117,43           |
| <b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>   | 8,85            |                  |
| <b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>   | 106,20          | 150,98           |
| <b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>                            | 53,10           | 83,88            |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

|   | De 80 a 84 años | De 85 y más años |
|---|-----------------|------------------|
| <b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>               | 44,25           | 33,55            |
| <b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>                           |                 | 16,78            |
| <b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>                          | 53,10           | 150,98           |
| <b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>                           | 256,66          | 654,25           |
| <b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>                      | 17,70           | 67,10            |
| <b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>         |                 |                  |
| <b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>                |                 |                  |
| <b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>            |                 |                  |
| <b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b> | 53,10           | 117,43           |
| <b>64 Senilidad</b>   | 26,55           | 369,07           |
| <b>65 Muerte súbita infantil</b>  |                 |                  |
| <b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>                    | 26,55           | 33,55            |
| <b>67 Caídas accidentales</b>   | 35,40           | 100,65           |
| <b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>                           | 26,55           | 167,76           |
| <b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>             |                 |                  |
| <b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b> |                 |                  |
| <b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>                            | 70,80           | 33,55            |
| <b>72 Homicidios</b>  | 8,85            |                  |
| <b>73 Eventos de intención no determinada</b>                           |                 |                  |
| <b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>             | 26,55           | 16,78            |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas