

## 9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
<b>Total</b>	5.421	40	6	5	6	33
<b>A00. Cólera</b>						
<b>A01. Fiebres tifoidea y paratifoidea</b>						
<b>A02. Otras infecciones debidas a Salmonella</b>						
<b>A03. Shigelosis</b>						
<b>A04. Otras infecciones intestinales bacterianas</b>						
<b>A05. Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas</b>						
<b>A06. Amebiasis</b>						
<b>A07. Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios</b>						
<b>A08. Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados</b>						
<b>A09. Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso</b>	5		1			
<b>A15. Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente</b>						
<b>A16. Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente</b>	8					
<b>A17. Tuberculosis del sistema nervioso</b>						
<b>A18. Tuberculosis de otros órganos</b>						
<b>A19. Tuberculosis miliar</b>	1					
<b>A20. Peste</b>						
<b>A21. Tularemia</b>						
<b>A22. Carbunco [ántrax]</b>						
<b>A23. Brucelosis</b>						
<b>A24. Muermo y melioidosis</b>						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
A25. Fiebres por mordedura de rata						
A26. Erisipeloide						
A27. Leptospirosis						
A28. Otras enfermedades zoonóticas bacterianas, no clasificadas en otra parte						
A30. Lepra [enfermedad de Hansen]						
A31. Infecciones debidas a otras micobacterias						
A32. Listeriosis						
A33. Tétanos neonatal						
A34. Tétanos obstétrico						
A35. Otros tétanos						
A36. Difteria						
A37. Tos ferina [tos convulsiva]						
A38. Escarlatina						
A39. Infección meningocócica		3				1
A40. Septicemia estreptocócica						
A41. Otras septicemias		29				
A42. Actinomicosis						
A43. Nocardiosis						
A44. Bartonelosis						
A46. Erisipela						
A48. Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte						
A49. Infección bacteriana de sitio no especificado		1				
A50. Sífilis congénita						
A51. Sífilis precoz						
A52. Sífilis tardía						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
A53. Otras sífilis y las no especificadas						
A54. Infección gonocócica						
A55. Linfogranuloma (venéreo) por clamidias						
A56. Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a clamidias						
A57. Chancro blando						
A58. Granuloma inguinal						
A59. Tricomoniasis						
A60. Infección anogenital debida a virus del herpes [herpes simple]						
A63. Otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, no clasificadas en otra parte						
A64. Enfermedad de transmisión sexual no especificada						
A65. Sífilis no venérea						
A66. Frambesia						
A67. Pinta [carate]						
A68. Fiebres recurrentes						
A69. Otras infecciones causadas por espiroquetas						
A70. Infección debida a Chlamydia psittaci						
A71. Tracoma						
A74. Otras enfermedades causadas por clamidias						
A75. Tifus						
A77. Fiebre maculosa [rickettsiosis transmitida por garrapatas]						
A78. Fiebre Q						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
<b>A79. Otras rickettsiosis</b>						
<b>A80. Poliomiелitis aguda</b>						
<b>A81. Infecciones del sistema nervioso central por virus lento</b>	1					
<b>A82. Rabia</b>						
<b>A83. Encefalitis viral transmitida por mosquitos</b>						
<b>A84. Encefalitis viral transmitida por garrapatas</b>						
<b>A85. Otras encefalitis virales, no clasificadas en otra parte</b>						
<b>A86. Encefalitis viral, no especificada</b>						
<b>A87. Meningitis viral</b>						
<b>A88. Otras infecciones virales del sistema nervioso central, no clasificadas en otra parte</b>						
<b>A89. Infección viral del sistema nervioso central, no especificada</b>						
<b>A90. Fiebre del dengue [dengue clásico]</b>						
<b>A91. Fiebre del dengue hemorrágico</b>						
<b>A92. Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos</b>						
<b>A93. Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos, no clasificadas en otra parte</b>						
<b>A94. Fiebre viral transmitida por artrópodos, no especificada</b>						
<b>A95. Fiebre amarilla</b>						
<b>A96. Fiebre hemorrágica por arenavirus</b>						
<b>A98. Otras fiebres virales hemorrágicas, no clasificadas en otra parte</b>						

## 9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
<b>A99. Fiebre viral hemorrágica, no especificada</b>						
<b>B00. Infecciones herpéticas [herpes simple]</b>	1					1
<b>B01. Varicela</b>						
<b>B02. Herpes zoster</b>						
<b>B03. Viruela</b>						
<b>B04. Viruela de los monos</b>						
<b>B05. Sarampión</b>						
<b>B06. Rubéola [sarampión alemán]</b>						
<b>B07. Verrugas víricas</b>						
<b>B08. Otras infecciones víricas caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas, no clasificadas en otra parte</b>						
<b>B09. Infección viral no especificada, caracterizada por lesiones de la piel y de las membranas mucosas</b>						
<b>B15. Hepatitis aguda tipo A</b>						
<b>B16. Hepatitis aguda tipo B</b>	3					
<b>B17. Otras hepatitis virales agudas</b>	1					
<b>B18. Hepatitis viral crónica</b>	7					
<b>B19. Hepatitis viral, sin otra especificación</b>						
<b>B20. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias</b>	13					
<b>B21. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en tumores malignos</b>						

## 9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
<b>B22. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras enfermedades especificadas</b>	2					
<b>B23. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones</b>						
<b>B24. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación</b>	6					
<b>B25. Enfermedad debida a virus citomegálico</b>						
<b>B26. Parotiditis infecciosa</b>						
<b>B27. Mononucleosis infecciosa</b>						
<b>B30. Conjuntivitis viral</b>						
<b>B33. Otras enfermedades virales, no clasificadas en otra parte</b>						
<b>B34. Infección viral de sitio no especificado</b>						
<b>B35. Dermatofitosis</b>						
<b>B36. Otras micosis superficiales</b>						
<b>B37. Candidiasis</b>						
<b>B38. Coccidioidomicosis</b>						
<b>B39. Histoplasmosis</b>						
<b>B40. Blastomicosis</b>						
<b>B41. Paracoccidioidomicosis</b>						
<b>B42. Esporotricosis</b>						
<b>B43. Cromomicosis y absceso feomicótico</b>						
<b>B44. Aspergilosis</b>						
<b>B45. Criptococosis</b>						
<b>B46. Cigomicosis</b>						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
B47. Micetoma						
B48. Otras micosis, no clasificadas en otra parte						
B49. Micosis, no especificada						
B50. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium falciparum						
B51. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium vivax						
B52. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium malariae						
B53. Otro paludismo [malaria] confirmado parasitológicamente						
B54. Paludismo [malaria] no especificado						
B55. Leishmaniasis		1				
B56. Tripanosomiasis africana						
B57. Enfermedad de Chagas						
B58. Toxoplasmosis						
B59. Neumocistosis						
B60. Otras enfermedades debidas a protozoarios, no clasificadas en otra parte						
B64. Enfermedad debida a protozoarios, no especificada						
B65. Esquistosomiasis [bilharziasis]						
B66. Otras infecciones debidas a trematodos						
B67. Equinococosis						
B68. Teniasis						
B69. Cisticercosis		1				
B70. Difilobotriasis y esparganosis						
B71. Otras infecciones debidas a cestodos						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
<b>B72. Dracontiasis</b>						
<b>B73. Oncocercosis</b>						
<b>B74. Filariasis</b>						
<b>B75. Triquinosis</b>						
<b>B76. Anquilostomiasis y necatoriasis</b>						
<b>B77. Ascariasis</b>						
<b>B78. Strongiloidiasis</b>		1				
<b>B79. Tricuriasis</b>						
<b>B80. Enterobiasis</b>						
<b>B81. Otras helmintiasis intestinales, no clasificadas en otra parte</b>						
<b>B82. Parasitosis intestinales, sin otra especificación</b>						
<b>B83. Otras helmintiasis</b>						
<b>B85. Pediculosis y phthiriasis</b>						
<b>B86. Escabiosis</b>						
<b>B87. Miasis</b>						
<b>B88. Otras infestaciones</b>						
<b>B89. Enfermedad parasitaria, no especificada</b>						
<b>B90. Secuelas de tuberculosis</b>		1				
<b>B91. Secuelas de poliomielitis</b>						
<b>B92. Secuelas de lepra</b>						
<b>B94. Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de las no especificadas</b>						
<b>B95. Estreptococos y estafilococos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos</b>						



## 9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
<b>B96. Otros agentes bacterianos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos</b>						
<b>B97. Agentes virales como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos</b>						
<b>B99. Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas</b>	1					

## 9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>Total</b>	40	52	61	79	117	147
<b>A00. Cólera</b>						
<b>A01. Fiebres tifoidea y paratifoidea</b>						
<b>A02. Otras infecciones debidas a Salmonella</b>						
<b>A03. Shigelosis</b>						
<b>A04. Otras infecciones intestinales bacterianas</b>						
<b>A05. Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas</b>						
<b>A06. Amebiasis</b>						
<b>A07. Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios</b>						
<b>A08. Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados</b>						
<b>A09. Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso</b>						
<b>A15. Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente</b>						
<b>A16. Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente</b>					2	
<b>A17. Tuberculosis del sistema nervioso</b>						
<b>A18. Tuberculosis de otros órganos</b>						
<b>A19. Tuberculosis miliar</b>						
<b>A20. Peste</b>						
<b>A21. Tularemia</b>						
<b>A22. Carbunco [ántrax]</b>						
<b>A23. Brucelosis</b>						
<b>A24. Muermo y melioidosis</b>						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
A25. Fiebres por mordedura de rata						
A26. Erisipeloide						
A27. Leptospirosis						
A28. Otras enfermedades zoonóticas bacterianas, no clasificadas en otra parte						
A30. Lepra [enfermedad de Hansen]						
A31. Infecciones debidas a otras micobacterias						
A32. Listeriosis						
A33. Tétanos neonatal						
A34. Tétanos obstétrico						
A35. Otros tétanos						
A36. Difteria						
A37. Tos ferina [tos convulsiva]						
A38. Escarlatina						
A39. Infección meningocócica				1		
A40. Septicemia estreptocócica						
A41. Otras septicemias		1				
A42. Actinomicosis						
A43. Nocardiosis						
A44. Bartonelosis						
A46. Erisipela						
A48. Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte						
A49. Infección bacteriana de sitio no especificado						
A50. Sífilis congénita						
A51. Sífilis precoz						
A52. Sífilis tardía						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>A53. Otras sífilis y las no especificadas</b>						
<b>A54. Infección gonocócica</b>						
<b>A55. Linfogranuloma (venéreo) por clamidias</b>						
<b>A56. Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a clamidias</b>						
<b>A57. Chancro blando</b>						
<b>A58. Granuloma inguinal</b>						
<b>A59. Tricomoniasis</b>						
<b>A60. Infección anogenital debida a virus del herpes [herpes simple]</b>						
<b>A63. Otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, no clasificadas en otra parte</b>						
<b>A64. Enfermedad de transmisión sexual no especificada</b>						
<b>A65. Sífilis no venérea</b>						
<b>A66. Frambesia</b>						
<b>A67. Pinta [carate]</b>						
<b>A68. Fiebres recurrentes</b>						
<b>A69. Otras infecciones causadas por espiroquetas</b>						
<b>A70. Infección debida a Chlamydia psittaci</b>						
<b>A71. Tracoma</b>						
<b>A74. Otras enfermedades causadas por clamidias</b>						
<b>A75. Tifus</b>						
<b>A77. Fiebre maculosa [rickettsiosis transmitida por garrapatas]</b>						
<b>A78. Fiebre Q</b>						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>A79. Otras rickettsiosis</b>						
<b>A80. Poliomiелitis aguda</b>						
<b>A81. Infecciones del sistema nervioso central por virus lento</b>						
<b>A82. Rabia</b>						
<b>A83. Encefalitis viral transmitida por mosquitos</b>						
<b>A84. Encefalitis viral transmitida por garrapatas</b>						
<b>A85. Otras encefalitis virales, no clasificadas en otra parte</b>						
<b>A86. Encefalitis viral, no especificada</b>						
<b>A87. Meningitis viral</b>						
<b>A88. Otras infecciones virales del sistema nervioso central, no clasificadas en otra parte</b>						
<b>A89. Infección viral del sistema nervioso central, no especificada</b>						
<b>A90. Fiebre del dengue [dengue clásico]</b>						
<b>A91. Fiebre del dengue hemorrágico</b>						
<b>A92. Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos</b>						
<b>A93. Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos, no clasificadas en otra parte</b>						
<b>A94. Fiebre viral transmitida por artrópodos, no especificada</b>						
<b>A95. Fiebre amarilla</b>						
<b>A96. Fiebre hemorrágica por arenavirus</b>						
<b>A98. Otras fiebres virales hemorrágicas, no clasificadas en otra parte</b>						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>A99. Fiebre viral hemorrágica, no especificada</b>						
<b>B00. Infecciones herpéticas [herpes simple]</b>						
<b>B01. Varicela</b>						
<b>B02. Herpes zoster</b>						
<b>B03. Viruela</b>						
<b>B04. Viruela de los monos</b>						
<b>B05. Sarampión</b>						
<b>B06. Rubéola [sarampión alemán]</b>						
<b>B07. Verrugas víricas</b>						
<b>B08. Otras infecciones víricas caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas, no clasificadas en otra parte</b>						
<b>B09. Infección viral no especificada, caracterizada por lesiones de la piel y de las membranas mucosas</b>						
<b>B15. Hepatitis aguda tipo A</b>						
<b>B16. Hepatitis aguda tipo B</b>				1		
<b>B17. Otras hepatitis virales agudas</b>						
<b>B18. Hepatitis viral crónica</b>			1			1
<b>B19. Hepatitis viral, sin otra especificación</b>						
<b>B20. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias</b>				4	4	3
<b>B21. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en tumores malignos</b>						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>B22. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras enfermedades especificadas</b>						
<b>B23. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones</b>						
<b>B24. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación</b>			1	1	2	1
<b>B25. Enfermedad debida a virus citomegálico</b>						
<b>B26. Parotiditis infecciosa</b>						
<b>B27. Mononucleosis infecciosa</b>						
<b>B30. Conjuntivitis viral</b>						
<b>B33. Otras enfermedades virales, no clasificadas en otra parte</b>						
<b>B34. Infección viral de sitio no especificado</b>						
<b>B35. Dermatofitosis</b>						
<b>B36. Otras micosis superficiales</b>						
<b>B37. Candidiasis</b>						
<b>B38. Coccidioidomicosis</b>						
<b>B39. Histoplasmosis</b>						
<b>B40. Blastomicosis</b>						
<b>B41. Paracoccidioidomicosis</b>						
<b>B42. Esporotricosis</b>						
<b>B43. Cromomicosis y absceso feomicótico</b>						
<b>B44. Aspergilosis</b>						
<b>B45. Criptococosis</b>						
<b>B46. Cigomicosis</b>						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>B47. Micetoma</b>						
<b>B48. Otras micosis, no clasificadas en otra parte</b>						
<b>B49. Micosis, no especificada</b>						
<b>B50. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium falciparum</b>						
<b>B51. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium vivax</b>						
<b>B52. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium malariae</b>						
<b>B53. Otro paludismo [malaria] confirmado parasitológicamente</b>						
<b>B54. Paludismo [malaria] no especificado</b>						
<b>B55. Leishmaniasis</b>						
<b>B56. Tripanosomiasis africana</b>						
<b>B57. Enfermedad de Chagas</b>						
<b>B58. Toxoplasmosis</b>						
<b>B59. Neumocistosis</b>						
<b>B60. Otras enfermedades debidas a protozoarios, no clasificadas en otra parte</b>						
<b>B64. Enfermedad debida a protozoarios, no especificada</b>						
<b>B65. Esquistosomiasis [bilharziasis]</b>						
<b>B66. Otras infecciones debidas a trematodos</b>						
<b>B67. Equinococosis</b>						
<b>B68. Teniasis</b>						
<b>B69. Cisticercosis</b>						1
<b>B70. Difilobotriasis y esparganosis</b>						
<b>B71. Otras infecciones debidas a cestodos</b>						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas



## 9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>B72. Dracontiasis</b>						
<b>B73. Oncocercosis</b>						
<b>B74. Filariasis</b>						
<b>B75. Triquinosis</b>						
<b>B76. Anquilostomiasis y necatoriasis</b>						
<b>B77. Ascariasis</b>						
<b>B78. Strongiloidiasis</b>					1	
<b>B79. Tricuriasis</b>						
<b>B80. Enterobiasis</b>						
<b>B81. Otras helmintiasis intestinales, no clasificadas en otra parte</b>						
<b>B82. Parasitosis intestinales, sin otra especificación</b>						
<b>B83. Otras helmintiasis</b>						
<b>B85. Pediculosis y phthiriasis</b>						
<b>B86. Escabiosis</b>						
<b>B87. Miasis</b>						
<b>B88. Otras infestaciones</b>						
<b>B89. Enfermedad parasitaria, no especificada</b>						
<b>B90. Secuelas de tuberculosis</b>						
<b>B91. Secuelas de poliomielitis</b>						
<b>B92. Secuelas de lepra</b>						
<b>B94. Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de las no especificadas</b>						
<b>B95. Estreptococos y estafilococos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos</b>						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>B96. Otros agentes bacterianos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos</b>						
<b>B97. Agentes virales como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos</b>						
<b>B99. Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas</b>						

## 9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>Total</b>	186	221	302	406	668	906
<b>A00. Cólera</b>						
<b>A01. Fiebres tifoidea y paratifoidea</b>						
<b>A02. Otras infecciones debidas a Salmonella</b>						
<b>A03. Shigelosis</b>						
<b>A04. Otras infecciones intestinales bacterianas</b>						
<b>A05. Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas</b>						
<b>A06. Amebiasis</b>						
<b>A07. Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios</b>						
<b>A08. Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados</b>						
<b>A09. Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso</b>					1	
<b>A15. Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente</b>						
<b>A16. Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente</b>		2				
<b>A17. Tuberculosis del sistema nervioso</b>						
<b>A18. Tuberculosis de otros órganos</b>						
<b>A19. Tuberculosis miliar</b>	1					
<b>A20. Peste</b>						
<b>A21. Tularemia</b>						
<b>A22. Carbunco [ántrax]</b>						
<b>A23. Brucelosis</b>						
<b>A24. Muermo y melioidosis</b>						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
A25. Fiebres por mordedura de rata						
A26. Erisipeloide						
A27. Leptospirosis						
A28. Otras enfermedades zoonóticas bacterianas, no clasificadas en otra parte						
A30. Lepra [enfermedad de Hansen]						
A31. Infecciones debidas a otras micobacterias						
A32. Listeriosis						
A33. Tétanos neonatal						
A34. Tétanos obstétrico						
A35. Otros tétanos						
A36. Difteria						
A37. Tos ferina [tos convulsiva]						
A38. Escarlatina						
A39. Infección meningocócica				1		
A40. Septicemia estreptocócica						
A41. Otras septicemias	1			1	3	10
A42. Actinomicosis						
A43. Nocardiosis						
A44. Bartonelosis						
A46. Erisipela						
A48. Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte						
A49. Infección bacteriana de sitio no especificado						
A50. Sífilis congénita						
A51. Sífilis precoz						
A52. Sífilis tardía						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>A53. Otras sífilis y las no especificadas</b>						
<b>A54. Infección gonocócica</b>						
<b>A55. Linfogranuloma (venéreo) por clamidias</b>						
<b>A56. Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a clamidias</b>						
<b>A57. Chancro blando</b>						
<b>A58. Granuloma inguinal</b>						
<b>A59. Tricomoniasis</b>						
<b>A60. Infección anogenital debida a virus del herpes [herpes simple]</b>						
<b>A63. Otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, no clasificadas en otra parte</b>						
<b>A64. Enfermedad de transmisión sexual no especificada</b>						
<b>A65. Sífilis no venérea</b>						
<b>A66. Frambesia</b>						
<b>A67. Pinta [carate]</b>						
<b>A68. Fiebres recurrentes</b>						
<b>A69. Otras infecciones causadas por espiroquetas</b>						
<b>A70. Infección debida a Chlamydia psittaci</b>						
<b>A71. Tracoma</b>						
<b>A74. Otras enfermedades causadas por clamidias</b>						
<b>A75. Tifus</b>						
<b>A77. Fiebre maculosa [rickettsiosis transmitida por garrapatas]</b>						
<b>A78. Fiebre Q</b>						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>A79. Otras rickettsiosis</b>						
<b>A80. Poliomiелitis aguda</b>						
<b>A81. Infecciones del sistema nervioso central por virus lento</b>					1	
<b>A82. Rabia</b>						
<b>A83. Encefalitis viral transmitida por mosquitos</b>						
<b>A84. Encefalitis viral transmitida por garrapatas</b>						
<b>A85. Otras encefalitis virales, no clasificadas en otra parte</b>						
<b>A86. Encefalitis viral, no especificada</b>						
<b>A87. Meningitis viral</b>						
<b>A88. Otras infecciones virales del sistema nervioso central, no clasificadas en otra parte</b>						
<b>A89. Infección viral del sistema nervioso central, no especificada</b>						
<b>A90. Fiebre del dengue [dengue clásico]</b>						
<b>A91. Fiebre del dengue hemorrágico</b>						
<b>A92. Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos</b>						
<b>A93. Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos, no clasificadas en otra parte</b>						
<b>A94. Fiebre viral transmitida por artrópodos, no especificada</b>						
<b>A95. Fiebre amarilla</b>						
<b>A96. Fiebre hemorrágica por arenavirus</b>						
<b>A98. Otras fiebres virales hemorrágicas, no clasificadas en otra parte</b>						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>A99. Fiebre viral hemorrágica, no especificada</b>						
<b>B00. Infecciones herpéticas [herpes simple]</b>						
<b>B01. Varicela</b>						
<b>B02. Herpes zoster</b>						
<b>B03. Viruela</b>						
<b>B04. Viruela de los monos</b>						
<b>B05. Sarampión</b>						
<b>B06. Rubéola [sarampión alemán]</b>						
<b>B07. Verrugas víricas</b>						
<b>B08. Otras infecciones víricas caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas, no clasificadas en otra parte</b>						
<b>B09. Infección viral no especificada, caracterizada por lesiones de la piel y de las membranas mucosas</b>						
<b>B15. Hepatitis aguda tipo A</b>						
<b>B16. Hepatitis aguda tipo B</b>		1			1	
<b>B17. Otras hepatitis virales agudas</b>			1			
<b>B18. Hepatitis viral crónica</b>		1	1	1	1	1
<b>B19. Hepatitis viral, sin otra especificación</b>						
<b>B20. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias</b>	1					1
<b>B21. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en tumores malignos</b>						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>B22. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras enfermedades especificadas</b>	1	1				
<b>B23. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones</b>						
<b>B24. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación</b>	1					
<b>B25. Enfermedad debida a virus citomegálico</b>						
<b>B26. Parotiditis infecciosa</b>						
<b>B27. Mononucleosis infecciosa</b>						
<b>B30. Conjuntivitis viral</b>						
<b>B33. Otras enfermedades virales, no clasificadas en otra parte</b>						
<b>B34. Infección viral de sitio no especificado</b>						
<b>B35. Dermatofitosis</b>						
<b>B36. Otras micosis superficiales</b>						
<b>B37. Candidiasis</b>						
<b>B38. Coccidioidomicosis</b>						
<b>B39. Histoplasmosis</b>						
<b>B40. Blastomicosis</b>						
<b>B41. Paracoccidioidomicosis</b>						
<b>B42. Esporotricosis</b>						
<b>B43. Cromomicosis y absceso feomicótico</b>						
<b>B44. Aspergilosis</b>						
<b>B45. Criptococosis</b>						
<b>B46. Cigomicosis</b>						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas



## 9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>B47. Micetoma</b>						
<b>B48. Otras micosis, no clasificadas en otra parte</b>						
<b>B49. Micosis, no especificada</b>						
<b>B50. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium falciparum</b>						
<b>B51. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium vivax</b>						
<b>B52. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium malariae</b>						
<b>B53. Otro paludismo [malaria] confirmado parasitológicamente</b>						
<b>B54. Paludismo [malaria] no especificado</b>						
<b>B55. Leishmaniasis</b>					1	
<b>B56. Tripanosomiasis africana</b>						
<b>B57. Enfermedad de Chagas</b>						
<b>B58. Toxoplasmosis</b>						
<b>B59. Neumocistosis</b>						
<b>B60. Otras enfermedades debidas a protozoarios, no clasificadas en otra parte</b>						
<b>B64. Enfermedad debida a protozoarios, no especificada</b>						
<b>B65. Esquistosomiasis [bilharziasis]</b>						
<b>B66. Otras infecciones debidas a trematodos</b>						
<b>B67. Equinococosis</b>						
<b>B68. Teniasis</b>						
<b>B69. Cisticercosis</b>						
<b>B70. Difilobotriasis y esparganosis</b>						
<b>B71. Otras infecciones debidas a cestodos</b>						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>B72. Dracontiasis</b>						
<b>B73. Oncocercosis</b>						
<b>B74. Filariasis</b>						
<b>B75. Triquinosis</b>						
<b>B76. Anquilostomiasis y necatoriasis</b>						
<b>B77. Ascariasis</b>						
<b>B78. Estrongiloidiasis</b>						
<b>B79. Tricuriasis</b>						
<b>B80. Enterobiasis</b>						
<b>B81. Otras helmintiasis intestinales, no clasificadas en otra parte</b>						
<b>B82. Parasitosis intestinales, sin otra especificación</b>						
<b>B83. Otras helmintiasis</b>						
<b>B85. Pediculosis y phthiriasis</b>						
<b>B86. Escabiosis</b>						
<b>B87. Miasis</b>						
<b>B88. Otras infestaciones</b>						
<b>B89. Enfermedad parasitaria, no especificada</b>						
<b>B90. Secuelas de tuberculosis</b>						
<b>B91. Secuelas de poliomielitis</b>						
<b>B92. Secuelas de lepra</b>						
<b>B94. Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de las no especificadas</b>						
<b>B95. Estreptococos y estafilococos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos</b>						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>B96. Otros agentes bacterianos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos</b>						
<b>B97. Agentes virales como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos</b>						
<b>B99. Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas</b>						

## 9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>Total</b>	1.060	1.086
<b>A00. Cólera</b>		
<b>A01. Fiebres tifoidea y paratifoidea</b>		
<b>A02. Otras infecciones debidas a Salmonella</b>		
<b>A03. Shigelosis</b>		
<b>A04. Otras infecciones intestinales bacterianas</b>		
<b>A05. Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas</b>		
<b>A06. Amebiasis</b>		
<b>A07. Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios</b>		
<b>A08. Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados</b>		
<b>A09. Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso</b>	2	1
<b>A15. Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente</b>		
<b>A16. Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente</b>	1	3
<b>A17. Tuberculosis del sistema nervioso</b>		
<b>A18. Tuberculosis de otros órganos</b>		
<b>A19. Tuberculosis miliar</b>		
<b>A20. Peste</b>		
<b>A21. Tularemia</b>		
<b>A22. Carbunco [ántrax]</b>		
<b>A23. Brucelosis</b>		
<b>A24. Muermo y melioidosis</b>		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
A25. Fiebres por mordedura de rata		
A26. Erisipeloide		
A27. Leptospirosis		
A28. Otras enfermedades zoonóticas bacterianas, no clasificadas en otra parte		
A30. Lepra [enfermedad de Hansen]		
A31. Infecciones debidas a otras micobacterias		
A32. Listeriosis		
A33. Tétanos neonatal		
A34. Tétanos obstétrico		
A35. Otros tétanos		
A36. Difteria		
A37. Tos ferina [tos convulsiva]		
A38. Escarlatina		
A39. Infección meningocócica		
A40. Septicemia estreptocócica		
A41. Otras septicemias	7	6
A42. Actinomicosis		
A43. Nocardiosis		
A44. Bartonelosis		
A46. Erisipela		
A48. Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte		
A49. Infección bacteriana de sitio no especificado		1
A50. Sífilis congénita		
A51. Sífilis precoz		
A52. Sífilis tardía		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>A53. Otras sífilis y las no especificadas</b>		
<b>A54. Infección gonocócica</b>		
<b>A55. Linfogranuloma (venéreo) por clamidias</b>		
<b>A56. Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a clamidias</b>		
<b>A57. Chancro blando</b>		
<b>A58. Granuloma inguinal</b>		
<b>A59. Tricomoniasis</b>		
<b>A60. Infección anogenital debida a virus del herpes [herpes simple]</b>		
<b>A63. Otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, no clasificadas en otra parte</b>		
<b>A64. Enfermedad de transmisión sexual no especificada</b>		
<b>A65. Sífilis no venérea</b>		
<b>A66. Frambesia</b>		
<b>A67. Pinta [carate]</b>		
<b>A68. Fiebres recurrentes</b>		
<b>A69. Otras infecciones causadas por espiroquetas</b>		
<b>A70. Infección debida a Chlamydia psittaci</b>		
<b>A71. Tracoma</b>		
<b>A74. Otras enfermedades causadas por clamidias</b>		
<b>A75. Tifus</b>		
<b>A77. Fiebre maculosa [rickettsiosis transmitida por garrapatas]</b>		
<b>A78. Fiebre Q</b>		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>A79. Otras rickettsiosis</b>		
<b>A80. Poliomielitis aguda</b>		
<b>A81. Infecciones del sistema nervioso central por virus lento</b>		
<b>A82. Rabia</b>		
<b>A83. Encefalitis viral transmitida por mosquitos</b>		
<b>A84. Encefalitis viral transmitida por garrapatas</b>		
<b>A85. Otras encefalitis virales, no clasificadas en otra parte</b>		
<b>A86. Encefalitis viral, no especificada</b>		
<b>A87. Meningitis viral</b>		
<b>A88. Otras infecciones virales del sistema nervioso central, no clasificadas en otra parte</b>		
<b>A89. Infección viral del sistema nervioso central, no especificada</b>		
<b>A90. Fiebre del dengue [dengue clásico]</b>		
<b>A91. Fiebre del dengue hemorrágico</b>		
<b>A92. Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos</b>		
<b>A93. Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos, no clasificadas en otra parte</b>		
<b>A94. Fiebre viral transmitida por artrópodos, no especificada</b>		
<b>A95. Fiebre amarilla</b>		
<b>A96. Fiebre hemorrágica por arenavirus</b>		
<b>A98. Otras fiebres virales hemorrágicas, no clasificadas en otra parte</b>		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>A99. Fiebre viral hemorrágica, no especificada</b>		
<b>B00. Infecciones herpéticas [herpes simple]</b>		
<b>B01. Varicela</b>		
<b>B02. Herpes zoster</b>		
<b>B03. Viruela</b>		
<b>B04. Viruela de los monos</b>		
<b>B05. Sarampión</b>		
<b>B06. Rubéola [sarampión alemán]</b>		
<b>B07. Verrugas víricas</b>		
<b>B08. Otras infecciones víricas caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas, no clasificadas en otra parte</b>		
<b>B09. Infección viral no especificada, caracterizada por lesiones de la piel y de las membranas mucosas</b>		
<b>B15. Hepatitis aguda tipo A</b>		
<b>B16. Hepatitis aguda tipo B</b>		
<b>B17. Otras hepatitis virales agudas</b>		
<b>B18. Hepatitis viral crónica</b>		
<b>B19. Hepatitis viral, sin otra especificación</b>		
<b>B20. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias</b>		
<b>B21. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en tumores malignos</b>		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas



## 9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>B22. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras enfermedades especificadas</b>		
<b>B23. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones</b>		
<b>B24. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación</b>		
<b>B25. Enfermedad debida a virus citomegálico</b>		
<b>B26. Parotiditis infecciosa</b>		
<b>B27. Mononucleosis infecciosa</b>		
<b>B30. Conjuntivitis viral</b>		
<b>B33. Otras enfermedades virales, no clasificadas en otra parte</b>		
<b>B34. Infección viral de sitio no especificado</b>		
<b>B35. Dermatofitosis</b>		
<b>B36. Otras micosis superficiales</b>		
<b>B37. Candidiasis</b>		
<b>B38. Coccidioidomicosis</b>		
<b>B39. Histoplasmosis</b>		
<b>B40. Blastomicosis</b>		
<b>B41. Paracoccidioidomicosis</b>		
<b>B42. Esporotricosis</b>		
<b>B43. Cromomicosis y absceso feomicótico</b>		
<b>B44. Aspergilosis</b>		
<b>B45. Criptococosis</b>		
<b>B46. Cigomicosis</b>		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>B47. Micetoma</b>		
<b>B48. Otras micosis, no clasificadas en otra parte</b>		
<b>B49. Micosis, no especificada</b>		
<b>B50. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium falciparum</b>		
<b>B51. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium vivax</b>		
<b>B52. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium malariae</b>		
<b>B53. Otro paludismo [malaria] confirmado parasitológicamente</b>		
<b>B54. Paludismo [malaria] no especificado</b>		
<b>B55. Leishmaniasis</b>		
<b>B56. Tripanosomiasis africana</b>		
<b>B57. Enfermedad de Chagas</b>		
<b>B58. Toxoplasmosis</b>		
<b>B59. Neumocistosis</b>		
<b>B60. Otras enfermedades debidas a protozoarios, no clasificadas en otra parte</b>		
<b>B64. Enfermedad debida a protozoarios, no especificada</b>		
<b>B65. Esquistosomiasis [bilharziasis]</b>		
<b>B66. Otras infecciones debidas a trematodos</b>		
<b>B67. Equinococosis</b>		
<b>B68. Teniasis</b>		
<b>B69. Cisticercosis</b>		
<b>B70. Difilobotriasis y esparganosis</b>		
<b>B71. Otras infecciones debidas a cestodos</b>		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>B72. Dracontiasis</b>		
<b>B73. Oncocercosis</b>		
<b>B74. Filariasis</b>		
<b>B75. Triquinosis</b>		
<b>B76. Anquilostomiasis y necatoriasis</b>		
<b>B77. Ascariasis</b>		
<b>B78. Estrongiloidiasis</b>		
<b>B79. Tricuriasis</b>		
<b>B80. Enterobiasis</b>		
<b>B81. Otras helmintiasis intestinales, no clasificadas en otra parte</b>		
<b>B82. Parasitosis intestinales, sin otra especificación</b>		
<b>B83. Otras helmintiasis</b>		
<b>B85. Pediculosis y phthiriasis</b>		
<b>B86. Escabiosis</b>		
<b>B87. Miasis</b>		
<b>B88. Otras infestaciones</b>		
<b>B89. Enfermedad parasitaria, no especificada</b>		
<b>B90. Secuelas de tuberculosis</b>		1
<b>B91. Secuelas de poliomielitis</b>		
<b>B92. Secuelas de lepra</b>		
<b>B94. Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de las no especificadas</b>		
<b>B95. Estreptococos y estafilococos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos</b>		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2007

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>B96. Otros agentes bacterianos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos</b>		
<b>B97. Agentes virales como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos</b>		
<b>B99. Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas</b>		1