

17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

2007 - REGIÓN DE MURCIA

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
1 Enfermedades infecciosas intestinales	68,50	0,18	68,50	0,00	68,50	0,18
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	136,00	0,36	22,67	8,45	98,50	0,26
3 Infecciones meningocócicas	158,00	0,42	39,50	24,26	92,50	0,25
4 Septicemia	237,00	0,63	23,70	21,64	67,50	0,18
5 Hepatitis víricas	200,50	0,53	18,23	11,79	139,00	0,37
6 SIDA	796,00	2,12	28,43	8,75	518,00	1,38
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	304,50	0,81	12,18	8,91	265,00	0,71
8 Neoplasia maligna del esófago	293,50	0,78	12,76	7,93	293,50	0,78
9 Neoplasia maligna del estómago	557,50	1,48	15,07	10,66	341,50	0,91
10 Neoplasia maligna del colon	885,50	2,36	11,21	9,07	609,50	1,62
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	194,50	0,52	7,20	6,96	105,50	0,28
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	337,50	0,90	12,50	11,31	284,00	0,76
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	81,00	0,22	20,25	8,64	81,00	0,22
14 Neoplasia maligna del páncreas	598,50	1,59	11,74	9,01	477,00	1,27
15 Neoplasia maligna de la laringe	238,00	0,63	11,90	7,28	210,50	0,56
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	2.269,50	6,04	10,36	7,89	1.713,00	4,56
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	15,00	0,04	3,75	4,55	3,00	0,01
18 Melanoma maligno de la piel	197,50	0,53	11,62	10,59	105,00	0,28
19 Neoplasia maligna de la mama	1.254,00	3,34	16,95	10,25	33,00	0,09
20 Neoplasias malignas del útero	179,00	0,48	12,79	4,86		
21 Neoplasia maligna del ovario	177,50	0,47	11,83	6,90		
22 Neoplasia maligna de la próstata	63,00	0,17	4,50	5,48	63,00	0,17
23 Neoplasia maligna de la vejiga	185,00	0,49	8,41	10,51	134,50	0,36
24 Neoplasia maligna del encéfalo	632,00	1,68	15,80	13,68	469,50	1,25

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

2007 - REGIÓN DE MURCIA

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
26 Linfomas no Hodgkin	191,50	0,51	12,77	7,55	129,50	0,34
27 Leucemias	582,50	1,55	21,57	17,93	479,00	1,27
28 Síndromes Mielodisplásicos	2,50	0,01	2,50	0,00		
29 Neoplasias malignas	10.886,50	28,97	12,39	10,54	6.966,00	18,54
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	126,50	0,34	25,30	21,62	67,00	0,18
31 Diabetes mellitus	211,50	0,56	7,83	5,16	170,50	0,45
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	9,00	0,02	1,50	1,15	5,00	0,01
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	249,50	0,66	22,68	12,48	249,50	0,66
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	31,50	0,08	31,50	0,00	31,50	0,08
35 Meningitis (otras en el nº 3)	2,50	0,01	2,50	0,00	2,50	0,01
36 Enfermedad de Alzheimer	38,00	0,10	3,80	3,26	19,50	0,05
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	210,50	0,56	19,14	19,06	62,00	0,16
38 Enfermedades hipertensivas	138,50	0,37	9,23	7,72	66,00	0,18
39 Infarto agudo de miocardio	1.471,00	3,91	11,32	8,80	1.319,00	3,51
40 Enfermedades isquémicas del corazón	2.346,00	6,24	11,07	9,17	2.052,50	5,46
41 Insuficiencia cardíaca	815,00	2,17	16,98	14,07	680,00	1,81
42 Enfermedades cerebrovasculares	891,50	2,37	8,66	8,39	644,50	1,72
43 Aterosclerosis	9,50	0,03	9,50	0,00	9,50	0,03
45 Neumonía	436,00	1,16	19,82	15,82	330,00	0,88
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	389,50	1,04	7,64	8,35	291,00	0,77
47 Asma	89,00	0,24	22,25	20,58	89,00	0,24
48 Insuficiencia respiratoria	140,00	0,37	14,00	12,71	86,50	0,23
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	8,50	0,02	2,83	3,30	8,00	0,02

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

2007 - REGIÓN DE MURCIA

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
50 Enteritis y colitis no infecciosas	31,00	0,08	15,50	1,00	16,50	0,04
51 Enfermedad vascular intestinal	33,00	0,09	16,50	2,00	14,50	0,04
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	1.387,50	3,69	15,59	10,61	1.164,50	3,10
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	40,50	0,11	13,50	9,90	40,00	0,11
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	40,00	0,11	20,00	3,50	16,50	0,04
56 Enfermedades del riñón y del uréter	369,00	0,98	11,53	9,87	205,50	0,55
57 Enfermedades de los genitales masculinos	42,50	0,11	14,17	8,50	42,50	0,11
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	60,00	0,16	30,00	0,50		
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	169,00	0,45	42,25	22,26	143,50	0,38
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	161,00	0,43	40,25	20,43		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	236,50	0,63	15,77	11,64	214,00	0,57
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	5.207,00	13,86	36,67	14,50	3.869,50	10,30
67 Caídas accidentales	578,00	1,54	24,08	15,51	538,00	1,43
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	507,50	1,35	22,07	16,37	339,50	0,90
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	24,00	0,06	12,00	11,50	0,50	0,00
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1.101,50	2,93	35,53	8,30	980,50	2,61
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	2.203,50	5,86	27,20	12,81	1.897,50	5,05
72 Homicidios	429,50	1,14	33,04	12,83	332,00	0,88
73 Eventos de intención no determinada	62,50	0,17	20,83	8,18	41,00	0,11

17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

2007 - REGIÓN DE MURCIA

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
1 Enfermedades infecciosas intestinales	68,50	0,00				
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	19,70	5,74	37,50	0,10	37,50	0,00
3 Infecciones meningocócicas	30,83	22,01	65,50	0,17	65,50	0,00
4 Septicemia	22,50	19,82	169,50	0,45	24,21	22,35
5 Hepatitis víricas	17,38	10,55	61,50	0,16	20,50	14,35
6 SIDA	25,90	6,75	278,00	0,74	34,75	9,90
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	12,05	9,38	39,50	0,11	13,17	3,86
8 Neoplasia maligna del esófago	12,76	7,93				
9 Neoplasia maligna del estómago	14,85	10,77	216,00	0,57	15,43	10,47
10 Neoplasia maligna del colon	12,44	9,63	276,00	0,73	9,20	7,66
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	7,03	4,36	89,00	0,24	7,42	9,22
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	11,83	10,73	53,50	0,14	17,83	14,08
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	20,25	8,64				
14 Neoplasia maligna del páncreas	13,25	9,02	121,50	0,32	8,10	7,88
15 Neoplasia maligna de la laringe	11,08	6,51	27,50	0,07	27,50	0,00
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	9,41	7,36	556,50	1,48	15,04	8,68
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	1,50	1,00	12,00	0,03	6,00	5,50
18 Melanoma maligno de la piel	13,13	12,76	92,50	0,25	10,28	7,97
19 Neoplasia maligna de la mama	16,50	13,00	1.221,00	3,25	16,96	10,16
20 Neoplasias malignas del útero			179,00	0,48	12,79	4,86
21 Neoplasia maligna del ovario			177,50	0,47	11,83	6,90
22 Neoplasia maligna de la próstata	4,50	5,48				
23 Neoplasia maligna de la vejiga	6,40	5,24	50,50	0,13	50,50	0,00
24 Neoplasia maligna del encéfalo	18,78	14,96	162,50	0,43	10,83	9,31

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

2007 - REGIÓN DE MURCIA

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
26 Linfomas no Hodgkin	14,39	7,56	62,00	0,16	10,33	6,84
27 Leucemias	23,95	19,57	103,50	0,28	14,79	9,13
28 Síndromes Mielodisplásicos			2,50	0,01	2,50	0,00
29 Neoplasias malignas	12,01	10,79	3.920,50	10,43	13,11	9,99
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	16,75	14,79	59,50	0,16	59,50	0,00
31 Diabetes mellitus	8,97	5,39	41,00	0,11	5,13	3,20
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	1,25	0,83	4,00	0,01	2,00	1,50
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	22,68	12,48				
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	31,50	0,00				
35 Meningitis (otras en el nº 3)	2,50	0,00				
36 Enfermedad de Alzheimer	6,50	3,74	18,50	0,05	2,64	2,17
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	15,50	13,58	148,50	0,40	21,21	21,30
38 Enfermedades hipertensivas	8,25	8,41	72,50	0,19	10,36	6,69
39 Infarto agudo de miocardio	12,21	9,01	152,00	0,40	6,91	6,03
40 Enfermedades isquémicas del corazón	11,47	9,16	293,50	0,78	8,89	8,94
41 Insuficiencia cardíaca	18,89	15,01	135,00	0,36	11,25	8,48
42 Enfermedades cerebrovasculares	9,34	8,52	247,00	0,66	7,26	7,95
43 Aterosclerosis	9,50	0,00				
45 Neumonía	23,57	16,75	106,00	0,28	13,25	11,36
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	6,93	7,20	98,50	0,26	10,94	11,85
47 Asma	22,25	20,58				
48 Insuficiencia respiratoria	12,36	8,98	53,50	0,14	17,83	18,15
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	4,00	3,50	0,50	0,00	0,50	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

2007 - REGIÓN DE MURCIA

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
50 Enteritis y colitis no infecciosas	16,50	0,00	14,50	0,04	14,50	0,00
51 Enfermedad vascular intestinal	14,50	0,00	18,50	0,05	18,50	0,00
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	16,40	10,93	223,00	0,59	12,39	8,54
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	20,00	4,50	0,50	0,00	0,50	0,00
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	16,50	0,00	23,50	0,06	23,50	0,00
56 Enfermedades del riñón y del uréter	12,09	9,85	163,50	0,44	10,90	9,84
57 Enfermedades de los genitales masculinos	14,17	8,50				
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama			60,00	0,16	30,00	0,50
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	47,83	23,16	25,50	0,07	25,50	0,00
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio			161,00	0,43	40,25	20,43
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	17,83	12,15	22,50	0,06	7,50	1,41
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	36,85	13,65	1.337,50	3,56	36,15	16,67
67 Caídas accidentales	24,45	15,99	40,00	0,11	20,00	7,50
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	26,12	16,64	168,00	0,45	16,80	14,41
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,50	0,00	23,50	0,06	23,50	0,00
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	36,31	8,41	121,00	0,32	30,25	5,02
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	28,32	12,85	306,00	0,81	21,86	11,18
72 Homicidios	33,20	14,35	97,50	0,26	32,50	5,10
73 Eventos de intención no determinada	20,50	10,00	21,50	0,06	21,50	0,00