

**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2007 - AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	95,98	0,00	243,00	199,22	0,00	428,43
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>	197,38	0,00	472,07	87,70	0,00	259,60
<b>4 Septicemia</b>	46,13	0,00	104,70	90,35	0,00	243,92
<b>5 Hepatitis víricas</b>	93,54	0,00	201,82	52,12	0,00	123,07
<b>6 SIDA</b>	105,40	43,14	167,66	106,18	30,66	181,71
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	123,60	37,54	209,66	105,83	0,00	214,38
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	14,25	0,00	36,92	113,54	6,21	220,86
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	110,98	43,99	177,97	88,75	21,93	155,56
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	72,24	36,15	108,33	160,61	87,23	233,99
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	104,15	31,89	176,40	71,26	3,54	138,98
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	152,19	46,38	258,00	87,78	0,00	183,27
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	239,04	0,00	510,16			
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	165,47	94,56	236,37	75,41	18,38	132,45
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	143,40	34,78	252,03	53,95	0,00	118,82
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	97,54	70,49	124,60	96,53	66,55	126,52
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	214,63	0,00	618,17	12,00	0,00	35,52
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	132,32	0,33	264,31	102,35	0,00	223,02
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	112,18	67,97	156,38	69,34	21,75	116,94
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	62,26	0,00	132,99	172,32	29,55	315,08
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	100,91	4,83	196,99	98,39	0,00	201,36
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	95,55	0,00	204,64	119,66	0,00	348,66
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	145,06	46,99	243,14	38,26	0,00	83,88
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	131,33	48,61	214,05	77,14	14,80	139,48

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2007 - AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	101,62	0,00	207,92	116,33	0,00	237,35
<b>27 Leucemias</b>	110,61	26,67	194,54	158,07	33,03	283,10
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>				343,10	0,00	1.015,58
<b>29 Neoplasias malignas</b>	101,72	87,67	115,76	108,03	90,25	125,81
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	193,82	0,00	464,83	1,53	0,00	4,52
<b>31 Diabetes mellitus</b>	74,28	7,24	141,31	127,65	39,86	215,44
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>				197,42	0,00	429,60
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	32,53	0,00	79,10	226,90	26,09	427,72
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>						
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>	262,98	0,00	778,41			
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	42,76	0,00	102,84	83,79	0,00	210,86
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	177,23	0,00	369,73	88,21	0,00	227,15
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	113,61	0,00	231,65	209,56	31,18	387,95
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	85,15	53,32	116,98	92,72	50,86	134,58
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón</b>	78,44	54,51	102,38	129,16	89,01	169,32
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	121,11	53,24	188,98	37,59	1,09	74,09
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	118,89	69,26	168,53	67,30	24,17	110,43
<b>43 Aterosclerosis</b>	268,42	0,00	794,52			
<b>45 Neumonía</b>	60,66	0,00	123,35	178,54	19,82	337,27
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	82,37	34,34	130,40	120,35	20,87	219,83
<b>47 Asma</b>	24,83	0,00	73,50	98,36	0,00	242,68
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	64,56	0,00	143,12	173,12	0,00	410,44
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	15,88	0,00	47,00			
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>	122,70	0,00	363,18			

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2007 - AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	261,28	0,00	626,04			
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	100,43	63,06	137,80	124,74	64,72	184,77
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	159,49	0,00	465,90	144,34	0,00	427,24
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>				223,03	0,00	660,17
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	62,38	3,67	121,09	141,87	27,92	255,83
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>	137,13	0,00	405,90	22,38	0,00	66,25
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>	123,65	0,00	366,00	196,42	0,00	581,41
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	63,36	0,00	153,74	285,81	0,00	682,90
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	82,38	0,00	243,83	40,51	0,00	119,92
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	64,28	5,80	122,76	216,23	15,34	417,12
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	99,97	71,56	128,37	103,56	68,47	138,66
<b>67 Caídas accidentales</b>	83,79	15,22	152,36	131,23	18,50	243,96
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	73,58	9,19	137,97	159,78	26,20	293,36
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>				8,02	0,00	23,73
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	144,47	73,67	215,28	138,57	55,69	221,46
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	69,88	38,07	101,70	149,95	90,63	209,26
<b>72 Homicidios</b>	132,80	18,84	246,75	48,34	0,00	115,34
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>				63,45	0,00	187,81

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2007 - AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	229,33	0,00	583,60			
<b>5 Hepatitis víricas</b>	290,21	0,00	692,58			
<b>6 SIDA</b>	135,91	2,22	269,60	54,14	0,00	160,26
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	114,97	0,00	259,51	33,80	0,00	100,04
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	208,85	28,78	388,93	35,04	0,00	103,70
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	38,93	0,00	94,48	52,31	0,00	134,48
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	117,62	32,14	203,10	99,79	0,00	240,72
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	26,26	0,00	73,65	90,98	0,00	269,31
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>				185,27	0,00	419,84
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>						
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	28,28	0,00	83,70	87,83	0,00	259,98
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	129,41	0,00	261,40	99,16	0,00	293,50
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	124,28	69,31	179,26	93,87	21,50	166,23
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>				304,67	0,00	901,83
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	163,43	0,00	356,94			
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	145,80	50,62	240,98	97,06	0,00	220,30
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>						
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	96,89	0,00	239,15			
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	35,13	0,00	103,99	14,19	0,00	42,01
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>				44,44	0,00	131,53
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	93,31	0,00	207,56	60,78	0,00	179,92

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2007 - AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>				294,43	0,00	627,99
<b>27 Leucemias</b>	126,79	0,00	267,51	17,10	0,00	42,64
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>						
<b>29 Neoplasias malignas</b>	106,11	80,46	131,76	82,57	48,03	117,11
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	214,30	0,00	634,33			
<b>31 Diabetes mellitus</b>	56,02	0,00	161,98	254,53	0,00	548,99
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>						
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	194,04	0,00	498,97	82,38	0,00	243,85
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>						
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	261,20	0,00	773,17	23,06	0,00	68,24
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	45,89	0,00	135,83			
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>						
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	102,22	43,62	160,82	143,49	44,96	242,01
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón</b>	84,34	43,06	125,61	111,09	37,14	185,04
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	170,84	22,59	319,10	40,95	0,00	105,52
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	134,18	52,19	216,17	63,34	0,00	128,18
<b>43 Aterosclerosis</b>						
<b>45 Neumonía</b>	154,51	0,00	309,51	94,23	0,00	257,49
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	113,32	0,00	241,50	69,48	0,00	160,89
<b>47 Asma</b>						
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	55,85	0,00	165,31			
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>				1.591,09	0,00	4.709,64
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>						

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2007 - AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>						
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	89,66	27,71	151,61	60,71	0,00	136,07
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>						
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	361,47	0,00	1.069,96			
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	147,11	11,10	283,12	71,26	0,00	210,94
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>	366,04	0,00	1.083,48			
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>						
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	494,67	0,00	1.253,10			
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	154,25	0,00	368,57			
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	130,38	70,84	189,92	42,41	0,00	92,13
<b>67 Caídas accidentales</b>	68,95	0,00	154,90			
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	112,06	0,00	288,89	63,16	0,00	186,95
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	13,11	0,00	38,80	59,93	0,00	177,38
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	78,18	22,23	134,13	101,11	0,00	215,71
<b>72 Homicidios</b>	64,84	0,00	191,93			
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2007 - AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	2.321,70	0,00	6.872,25			
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>				76,07	0,00	225,16
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>	21,50	0,00	63,64			
<b>4 Septicemia</b>				220,08	0,00	614,90
<b>5 Hepatitis víricas</b>				111,84	0,00	281,92
<b>6 SIDA</b>	116,83	0,00	345,82	55,23	0,00	145,67
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	153,77	0,00	394,61	20,24	0,00	59,91
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	153,30	0,00	453,77	228,80	23,54	434,06
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>				189,85	26,27	353,43
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	93,57	0,00	223,77	46,60	0,00	94,12
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>				242,38	0,00	529,08
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	120,74	0,00	357,40	26,59	0,00	78,70
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>				48,43	0,00	143,34
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	31,22	0,00	77,91	50,52	0,00	120,41
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	209,42	0,00	619,89	15,27	0,00	42,38
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	43,63	0,00	88,95	112,04	63,06	161,03
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>						
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>				20,10	0,00	59,48
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	71,98	0,00	176,86	95,52	32,76	158,28
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>				214,49	0,00	434,17
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>				170,54	0,00	403,79
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	355,36	0,00	894,30	85,90	0,00	254,26
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>				235,29	0,00	625,81
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	119,19	0,00	296,33	71,80	0,00	151,82

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2007 - AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
26 Linfomas no Hodgkin				104,37	0,00	255,23
27 Leucemias						
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas	58,76	30,83	86,69	93,30	70,35	116,25
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus				120,27	0,00	268,19
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil				331,43	0,00	905,60
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)				691,41	0,00	2.046,58
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer				212,58	0,00	483,09
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas				21,95	0,00	64,96
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio	210,76	53,51	368,01	105,07	38,20	171,94
40 Enfermedades isquémicas del corazón	136,66	37,70	235,62	100,95	49,69	152,21
41 Insuficiencia cardíaca	86,67	0,00	253,63	125,45	22,39	228,51
42 Enfermedades cerebrovasculares	31,94	0,00	80,24	117,61	37,10	198,13
43 Aterosclerosis						
45 Neumonía				48,89	0,00	131,60
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	60,96	0,00	180,43	120,47	0,00	250,35
47 Asma				460,19	0,00	1.362,16
48 Insuficiencia respiratoria	544,98	0,00	1.613,15			
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno				44,04	0,00	130,35
50 Enteritis y colitis no infecciosas				391,10	0,00	1.157,67

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas



**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2007 - AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>						
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	51,64	0,00	152,86	88,74	23,22	154,27
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>						
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>						
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	119,97	0,00	292,54	88,27	0,00	209,54
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>						
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>						
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>						
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	109,78	20,11	199,45	84,78	41,66	127,89
<b>67 Caídas accidentales</b>	230,57	0,00	614,62	108,05	0,00	234,38
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	86,37	0,00	255,66	67,64	0,00	171,58
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	2.262,81	0,00	6.697,93			
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>				25,81	0,00	76,41
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	113,84	0,00	252,53	104,94	41,89	167,98
<b>72 Homicidios</b>	275,17	0,00	722,33	118,22	0,00	286,57
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>				585,11	0,00	1.408,08

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas