

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2007 - Hombres

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	36,04	0,00	106,67	269,48	0,00	579,54
3 Infecciones meningocócicas	150,86	0,00	446,54	150,20	0,00	444,58
4 Septicemia	61,27	0,00	181,36	291,74	0,00	836,75
5 Hepatitis víricas	86,72	0,00	210,76	72,23	0,00	172,35
6 SIDA	117,01	38,70	195,32	139,04	32,91	245,16
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	114,86	23,47	206,26	107,06	0,00	227,69
8 Neoplasia maligna del esófago	14,54	0,00	37,65	111,84	6,12	217,56
9 Neoplasia maligna del estómago	116,12	33,09	199,15	76,75	0,00	165,20
10 Neoplasia maligna del colon	60,45	19,59	101,31	169,05	75,65	262,45
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	111,65	0,00	224,70	116,54	0,00	236,31
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	168,59	43,15	294,04	55,97	0,00	119,74
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	243,71	0,00	520,13			
14 Neoplasia maligna del páncreas	186,82	99,89	273,75	67,49	4,48	130,49
15 Neoplasia maligna de la laringe	131,96	25,87	238,06	59,93	0,00	131,99
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	95,41	65,43	125,39	101,72	68,12	135,32
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	44,85	0,00	132,75			
18 Melanoma maligno de la piel	236,07	0,00	485,85	40,74	0,00	120,58
19 Neoplasia maligna de la mama						
22 Neoplasia maligna de la próstata	97,69	0,00	209,23	118,35	0,00	344,85
23 Neoplasia maligna de la vejiga	203,26	65,84	340,69	51,46	0,00	112,84
24 Neoplasia maligna del encéfalo	150,12	41,44	258,80	85,15	3,95	166,36
26 Linfomas no Hodgkin	136,19	0,00	293,30	46,55	0,00	137,80
27 Leucemias	95,25	2,07	188,44	184,90	33,90	335,90

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2007 - Hombres

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
29 Neoplasias malignas	105,12	86,78	123,46	109,03	86,43	131,62
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	138,11	0,00	383,24	2,82	0,00	8,35
31 Diabetes mellitus	91,72	6,92	176,52	120,21	19,17	221,25
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil				299,53	0,00	685,45
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	33,13	0,00	80,55	224,07	25,76	422,38
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	266,74	0,00	789,54			
36 Enfermedad de Alzheimer	35,12	0,00	103,96			
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	51,83	0,00	129,64	228,63	0,00	676,75
38 Enfermedades hipertensivas	152,05	0,00	370,67	159,25	0,00	365,10
39 Infarto agudo de miocardio	82,66	49,01	116,31	98,30	52,22	144,38
40 Enfermedades isquémicas del corazón	79,83	53,47	106,18	126,32	84,56	168,07
41 Insuficiencia cardíaca	133,88	53,63	214,14	18,98	0,00	42,29
42 Enfermedades cerebrovasculares	128,91	66,14	191,68	45,35	7,59	83,12
43 Aterosclerosis	274,92	0,00	813,76			
45 Neumonía	56,45	0,00	126,99	211,31	8,29	414,34
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	106,55	41,71	171,39	84,12	7,04	161,20
47 Asma	25,11	0,00	74,31	98,91	0,00	244,06
48 Insuficiencia respiratoria	89,75	0,00	215,32	69,90	0,00	161,88
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	273,26	0,00	808,86			
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	98,71	58,45	138,96	120,38	52,73	188,03

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2007 - Hombres

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	161,84	0,00	479,05	145,06	0,00	429,37
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	88,43	0,00	190,19	73,22	0,00	172,77
57 Enfermedades de los genitales masculinos	139,83	0,00	413,89	22,04	0,00	65,23
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	28,60	0,00	84,67	330,91	0,00	790,66
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	54,75	0,00	115,43	221,73	3,88	439,58
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	105,15	71,03	139,27	92,70	55,49	129,91
67 Caídas accidentales	71,84	2,85	140,83	139,47	19,66	259,28
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	70,67	0,00	153,46	205,27	13,04	397,51
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes				345,64	0,00	1.023,09
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	158,45	78,71	238,18	127,31	43,04	211,58
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	65,57	31,36	99,77	160,83	94,71	226,95
72 Homicidios	150,54	8,32	292,75	30,32	0,00	89,74
73 Eventos de intención no determinada				97,04	0,00	287,24

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2007 - Hombres

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia						
5 Hepatitis víricas	208,20	0,00	616,28			
6 SIDA	100,34	0,00	239,70	82,51	0,00	244,22
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	130,41	0,00	294,34	38,60	0,00	114,26
8 Neoplasia maligna del esófago	206,24	28,42	384,07	34,69	0,00	102,69
9 Neoplasia maligna del estómago	62,18	0,00	150,92	85,57	0,00	219,98
10 Neoplasia maligna del colon	139,57	21,63	257,51	146,06	0,00	352,35
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	43,82	0,00	129,70	158,69	0,00	469,73
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas				216,91	0,00	491,53
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas	34,79	0,00	102,99	108,74	0,00	321,87
15 Neoplasia maligna de la laringe	141,65	0,00	286,13	111,05	0,00	328,70
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	142,78	74,88	210,69	48,09	1,94	94,23
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares				1.588,33	0,00	4.701,45
18 Melanoma maligno de la piel						
19 Neoplasia maligna de la mama	91,92	0,00	272,08			
22 Neoplasia maligna de la próstata	34,92	0,00	103,35	13,72	0,00	40,60
23 Neoplasia maligna de la vejiga				58,91	0,00	174,36
24 Neoplasia maligna del encéfalo	32,41	0,00	95,92			
26 Linfomas no Hodgkin				297,69	0,00	710,79
27 Leucemias	121,05	0,00	277,36	6,27	0,00	18,56

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2007 - Hombres

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
29 Neoplasias malignas	104,54	74,02	135,05	81,92	39,34	124,50
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	390,49	0,00	1.155,86			
31 Diabetes mellitus	68,41	0,00	197,80	206,91	0,00	530,95
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	188,64	0,00	485,08	83,08	0,00	245,93
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	520,03	0,00	1.539,29			
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	147,15	0,00	435,55			
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio	95,47	34,53	156,40	130,49	29,13	231,84
40 Enfermedades isquémicas del corazón	84,02	39,56	128,49	83,88	19,08	148,69
41 Insuficiencia cardíaca	173,62	2,86	344,38	49,57	0,00	127,72
42 Enfermedades cerebrovasculares	158,60	52,25	264,94	63,33	0,00	144,90
43 Aterosclerosis						
45 Neumonía	142,40	0,00	308,36	110,01	0,00	325,64
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	108,17	0,00	256,83	90,00	0,00	208,42
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria	89,13	0,00	263,81			
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno				1.578,23	0,00	4.671,55
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	102,54	30,10	174,97	61,52	0,00	148,76

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2007 - Hombres

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	836,74	0,00	2.476,75			
56 Enfermedades del riñón y del uréter	123,31	0,00	296,57	127,97	0,00	378,79
57 Enfermedades de los genitales masculinos	362,46	0,00	1.072,88			
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	167,17	0,00	399,45			
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	131,30	62,45	200,14	57,65	0,00	125,25
67 Caídas accidentales	72,35	0,00	162,55			
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	23,11	0,00	68,40			
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	14,36	0,00	42,50			
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	52,78	5,12	100,45	119,67	0,00	255,32
72 Homicidios	81,98	0,00	242,66			
73 Eventos de intención no determinada						

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2007 - Hombres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
1 Enfermedades infecciosas intestinales	2.554,65	0,00	7.561,76			
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos				104,17	0,00	308,34
3 Infecciones meningocócicas	36,42	0,00	107,79			
4 Septicemia						
5 Hepatitis víricas				160,07	0,00	403,48
6 SIDA				15,72	0,00	46,52
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	173,60	0,00	445,48	22,88	0,00	67,73
8 Neoplasia maligna del esófago	150,53	0,00	445,58	227,75	23,43	432,06
9 Neoplasia maligna del estómago				169,51	0,00	376,68
10 Neoplasia maligna del colon	72,97	0,00	216,00	29,64	0,00	67,14
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano				89,13	0,00	214,10
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	140,16	0,00	414,88	31,37	0,00	92,85
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas				47,66	0,00	141,07
14 Neoplasia maligna del páncreas	7,69	0,00	22,75	8,22	0,00	24,33
15 Neoplasia maligna de la laringe	230,03	0,00	680,89	17,08	0,00	47,39
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	47,63	0,00	103,86	108,19	55,27	161,11
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel						
19 Neoplasia maligna de la mama				656,66	0,00	1.943,73
22 Neoplasia maligna de la próstata	351,97	0,00	885,78	84,63	0,00	250,52
23 Neoplasia maligna de la vejiga				54,27	0,00	146,08
24 Neoplasia maligna del encéfalo	156,71	0,00	389,60	71,11	0,00	171,86
26 Linfomas no Hodgkin				152,78	0,00	373,61
27 Leucemias						

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2007 - Hombres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
29 Neoplasias malignas	66,08	29,56	102,61	81,79	54,86	108,72
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus				96,62	0,00	247,67
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil				74,83	0,00	221,49
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)				681,77	0,00	2.018,04
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer				199,99	0,00	591,98
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio	229,43	58,25	400,61	104,42	32,10	176,73
40 Enfermedades isquémicas del corazón	153,00	42,21	263,79	106,78	49,58	163,99
41 Insuficiencia cardíaca	103,37	0,00	302,52	116,36	0,55	232,17
42 Enfermedades cerebrovasculares	43,23	0,00	108,62	111,12	15,15	207,08
43 Aterosclerosis						
45 Neumonía						
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	80,81	0,00	239,19	116,55	0,00	273,27
47 Asma				460,85	0,00	1.364,12
48 Insuficiencia respiratoria	875,22	0,00	2.590,65			
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno				45,98	0,00	136,10
50 Enteritis y colitis no infecciosas				752,12	0,00	2.226,26
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	60,23	0,00	178,29	88,14	17,94	158,34

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2007 - Hombres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	206,74	0,00	504,12	120,74	0,00	324,77
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	115,59	12,58	218,60	82,26	32,75	131,78
67 Caídas accidentales	243,00	0,00	647,77	116,09	0,00	251,82
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	126,76	0,00	375,19	74,11	0,00	219,38
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso				29,21	0,00	86,45
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	132,31	0,00	293,50	104,72	35,78	173,66
72 Homicidios	67,28	0,00	199,14	154,57	0,00	374,68
73 Eventos de intención no determinada				501,97	0,00	1.485,82

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas