

### 26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2007 - Mujeres

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	250,53	0,00	741,58			
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>	269,86	0,00	798,79			
<b>4 Septicemia</b>	39,91	0,00	106,01	12,21	0,00	36,14
<b>5 Hepatitis víricas</b>	110,92	0,00	328,33	3,19	0,00	9,43
<b>6 SIDA</b>	86,69	0,00	191,70	41,31	0,00	122,27
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	195,77	0,00	474,38	88,38	0,00	261,59
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	104,47	0,00	217,71	107,50	7,78	207,22
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	99,14	25,72	172,57	138,78	28,81	248,76
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	95,91	9,02	182,79	14,95	0,00	44,26
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	81,03	0,00	218,49	263,71	0,00	780,58
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	94,91	0,00	194,08	103,95	0,00	232,62
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	246,44	0,00	729,46			
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	108,14	46,19	170,09	77,62	13,42	141,82
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	251,71	0,00	745,07	15,37	0,00	45,49
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	18,00	0,00	53,27	171,70	0,00	412,24
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	113,14	68,55	157,72	72,17	22,64	121,70
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	60,81	0,00	129,88	174,14	29,87	318,41
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	98,32	4,71	191,93	99,36	0,00	203,33
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>						
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	82,81	0,00	171,51	54,04	0,00	115,38
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	35,12	0,00	103,96	264,43	0,00	588,94
<b>27 Leucemias</b>	183,40	0,00	384,30	30,91	0,00	91,48
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>				356,85	0,00	1.056,27
<b>29 Neoplasias malignas</b>	97,42	75,49	119,35	105,47	77,01	133,92

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.**

2007 - Mujeres

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	263,62	0,00	780,31			
<b>31 Diabetes mellitus</b>	9,62	0,00	28,46	154,22	0,00	317,90
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>				46,95	0,00	138,97
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	50,94	0,00	150,79	169,95	0,00	427,70
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	227,07	0,00	494,56	28,97	0,00	85,75
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	79,58	0,00	190,24	255,42	0,00	540,21
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	120,26	7,07	233,45	37,25	0,00	78,66
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón</b>	79,32	16,56	142,08	141,36	13,62	269,11
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	65,75	0,00	160,16	128,91	0,00	312,60
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	97,87	19,55	176,19	125,30	3,71	246,89
<b>45 Neumonía</b>	74,67	0,00	211,92	71,15	0,00	210,59
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	18,20	0,00	51,42	229,38	0,00	556,37
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	26,74	0,00	79,14	347,02	0,00	966,72
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	266,75	0,00	789,58			
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>	259,23	0,00	767,31			
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	252,48	0,00	747,34			
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	118,01	11,79	224,24	140,51	32,11	248,91
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	266,75	0,00	789,58			
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>				390,86	0,00	1.156,95
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	30,77	0,00	70,46	227,24	3,39	451,09
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>	122,56	0,00	362,77	199,71	0,00	591,15
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	243,85	0,00	721,79			

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.**

2007 - Mujeres

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	81,70	0,00	241,83	40,88	0,00	121,00
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	166,86	0,00	403,37	133,73	0,00	395,84
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	87,60	36,09	139,10	133,83	50,21	217,46
<b>67 Caídas accidentales</b>	249,85	0,00	619,67			
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	80,81	0,00	183,24	65,58	0,00	166,51
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	46,68	0,00	138,18	217,55	0,00	520,27
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	100,93	8,49	193,37	68,60	0,00	166,38
<b>72 Homicidios</b>	77,96	0,00	230,76	110,94	0,00	328,38
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.**

2007 - Mujeres

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	325,23	0,00	827,64			
<b>5 Hepatitis víricas</b>	473,57	0,00	1.401,77			
<b>6 SIDA</b>	201,51	0,00	481,99			
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>						
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>						
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	63,78	0,00	131,40			
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	4,91	0,00	14,52			
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>						
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>						
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>						
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	59,38	0,00	129,51	236,73	0,00	499,34
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>						
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	366,51	0,00	800,48			
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	149,91	50,52	249,31	100,37	0,00	227,80
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>						
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	100,51	0,00	248,10			
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>						
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	271,76	0,00	681,96	233,34	0,00	690,70
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>				281,08	0,00	831,99
<b>27 Leucemias</b>	139,67	0,00	413,44	67,52	0,00	199,86
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>						
<b>29 Neoplasias malignas</b>	107,17	61,42	152,92	83,13	24,57	141,68

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.**

2007 - Mujeres

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>						
<b>31 Diabetes mellitus</b>				458,01	0,00	1.167,71
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>				47,50	0,00	140,60
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>						
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>						
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	144,69	0,00	320,10	250,51	0,00	608,39
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón</b>	75,16	0,00	166,27	303,69	0,00	687,95
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	141,16	0,00	303,29			
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	62,27	0,00	147,91	63,99	0,00	162,69
<b>45 Neumonía</b>	191,48	0,00	566,78	45,72	0,00	135,32
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	124,99	0,00	369,97			
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>						
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>						
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>						
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>						
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	13,68	0,00	40,48	55,89	0,00	165,42
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>						
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>						
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	176,11	0,00	390,94			
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>						

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.**

2007 - Mujeres

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	496,86	0,00	1.258,65			
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	121,39	8,69	234,08			
<b>67 Caídas accidentales</b>						
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	303,31	0,00	852,88	187,10	0,00	553,83
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>				535,08	0,00	1.583,85
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	237,02	0,00	514,01			
<b>72 Homicidios</b>						
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.**

2007 - Mujeres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>				310,86	0,00	868,53
<b>5 Hepatitis víricas</b>						
<b>6 SIDA</b>	332,20	0,00	983,32	127,03	0,00	376,00
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>						
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>				220,99	0,00	485,55
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	136,48	0,00	403,97	84,54	0,00	213,94
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>				418,23	0,00	1.019,87
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>						
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	130,29	0,00	365,35	219,13	0,00	561,93
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>						
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	29,17	0,00	86,36	121,88	7,39	236,37
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>						
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>				43,49	0,00	128,73
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	74,77	0,00	183,71	81,28	26,13	136,44
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>				216,86	0,00	438,97
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>				172,75	0,00	409,05
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>				675,75	0,00	2.000,21
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>				72,52	0,00	173,23
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>						
<b>27 Leucemias</b>						
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>						
<b>29 Neoplasias malignas</b>	44,30	3,06	85,54	113,48	71,49	155,47

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.**

2007 - Mujeres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus				211,64	0,00	626,46
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil				647,70	0,00	1.917,19
36 Enfermedad de Alzheimer				223,88	0,00	587,30
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas				31,41	0,00	92,97
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio				101,19	0,00	228,25
40 Enfermedades isquémicas del corazón				52,05	0,00	117,41
41 Insuficiencia cardíaca				175,02	0,00	396,61
42 Enfermedades cerebrovasculares				131,80	0,00	274,67
45 Neumonía				201,48	0,00	542,34
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)				128,58	0,00	340,60
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado				87,26	0,00	258,30
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
56 Enfermedades del riñón y del uréter				47,19	0,00	139,70
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas



**26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.**

2007 - Mujeres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf	L sup	REAPVP	L inf	L sup
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>						
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	91,56	0,00	271,01	92,47	4,57	180,36
<b>67 Caídas accidentales</b>						
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>				53,01	0,00	156,90
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	2.222,74	0,00	6.579,30			
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>						
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>				108,14	0,00	263,88
<b>72 Homicidios</b>	1.005,17	0,00	2.975,31			
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>				745,86	0,00	2.207,74

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas