

## 4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - Defunciones - Hombres

	MURCIA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	3					
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>	1					1
<b>4 Septicemia</b>	12					
<b>5 Hepatitis víricas</b>	5					
<b>6 SIDA</b>	10					
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	18					
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	7					
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	28					
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	50					
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	18					
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	25					1
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	6					
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	38					
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	17					
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	161					
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	2					
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	12					
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>						
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>						
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>						
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	49					
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	35					
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	14			1		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - Defunciones - Hombres

	MURCIA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
25 Enfermedad de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	14					
27 Leucemias	15					2
28 Síndromes Mielodisplásicos	4					
29 Neoplasias malignas	571			1		3
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2					
31 Diabetes mellitus	37					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	18					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	2					
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	1					
36 Enfermedad de Alzheimer	28					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	5					
38 Enfermedades hipertensivas	29					
39 Infarto agudo de miocardio	115					
40 Enfermedades isquémicas del corazón	200					
41 Insuficiencia cardíaca	45				1	
42 Enfermedades cerebrovasculares	166					
43 Aterosclerosis	9					
44 Gripe						
45 Neumonía	32					
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	131	1				
47 Asma	1					
48 Insuficiencia respiratoria	8					

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - Defunciones - Hombres

	MURCIA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	5					
50 Enteritis y colitis no infecciosas	2					
51 Enfermedad vascular intestinal	14					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	45					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	1					
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	4					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	46					
57 Enfermedades de los genitales masculinos	5					
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	10	9				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	2	2				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2	2				
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	13					
64 Senilidad	5					
65 Muerte súbita infantil	1	1				
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	51					10
67 Caídas accidentales	18	1				
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	16					
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - Defunciones - Hombres

	MURCIA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	16					2
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	25					
72 Homicidios	8					2
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	5					

## 4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - Defunciones - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia						
5 Hepatitis víricas				1		
6 SIDA				3	2	2
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe					2	
8 Neoplasia maligna del esófago						
9 Neoplasia maligna del estómago				1		1
10 Neoplasia maligna del colon						3
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano						
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas						2
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas					1	2
14 Neoplasia maligna del páncreas			1	1		2
15 Neoplasia maligna de la laringe					1	
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón					4	4
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel		1				1
19 Neoplasia maligna de la mama						
20 Neoplasias malignas del útero						
21 Neoplasia maligna del ovario						
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga						1
24 Neoplasia maligna del encéfalo		1		2		2

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - Defunciones - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
25 Enfermedad de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin				1		
27 Leucemias			1			
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas		2	2	6	10	20
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos				1		
31 Diabetes mellitus						
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas						1
39 Infarto agudo de miocardio				1	3	3
40 Enfermedades isquémicas del corazón				1	5	5
41 Insuficiencia cardíaca		2		1	3	1
42 Enfermedades cerebrovasculares			1			6
43 Aterosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía			1			
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)						1
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - Defunciones - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>						
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>						
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>						
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>				1	2	4
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>						1
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>						
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>						
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>				1		
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>						1
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>						
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>						
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>						
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>						
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>						1
<b>64 Senilidad</b>						
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	8	3	6	4	2	2
<b>67 Caídas accidentales</b>	1	1				1
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>		1				2
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - Defunciones - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	2	3	2	3	2	2
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	1	2	2	3	4	1
<b>72 Homicidios</b>		1	1			
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>						



## 4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - Defunciones - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>		1				
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	1				1	4
<b>5 Hepatitis víricas</b>			1	1	1	1
<b>6 SIDA</b>	2					1
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>		4		5	3	1
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>		1		1	2	
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	3	2	1	2	3	6
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>		3	4	2	8	8
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	1	1	2	2	2	4
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	1	3	2	5	5	3
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>					1	2
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	6	4	6	7	3	3
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	1	4	1		2	4
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	6	12	18	19	28	34
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>				1	1	
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>		1	1	3	1	2
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>						
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>						
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>						
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>		1	1	5	9	8
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	1	1	6	6	5	3
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>		2	2	2	2	

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - Defunciones - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>						
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	1		2		5	2
<b>27 Leucemias</b>	1		1	2	1	2
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>						1
<b>29 Neoplasias malignas</b>	23	41	54	71	89	89
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>				1		
<b>31 Diabetes mellitus</b>	2	1		4	5	11
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>					1	4
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	1	1				
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>						
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>				1		
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>				1	3	3
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>			1	1	1	2
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>		1		1	3	9
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	2	10	9	7	16	17
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón</b>	4	11	14	17	27	37
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	1	1	4	2	4	3
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	2	2	7	12	26	31
<b>43 Aterosclerosis</b>			1			4
<b>44 Gripe</b>						
<b>45 Neumonía</b>	1	1		1	1	5
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	1	1	6	11	14	27
<b>47 Asma</b>			1			
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	1	1				2

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - Defunciones - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>					1	1
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>						1
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>		1				3
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	8	8	2	3	9	4
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>						
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>						
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>						
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	2			1	4	6
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>						1
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>						
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	1					
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>						
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>						
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>			2	3		2
<b>64 Senilidad</b>						
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	1	3	3		2	5
<b>67 Caídas accidentales</b>	2			2	4	1
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>				1	3	5
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - Defunciones - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>						
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	2			2	2	1
<b>72 Homicidios</b>			1			2
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>					1	

## 4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - Defunciones - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>		
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	1	1
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>		
<b>4 Septicemia</b>	3	3
<b>5 Hepatitis víricas</b>		
<b>6 SIDA</b>		
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	3	
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	1	2
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	3	6
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	13	9
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	4	2
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	2	1
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>		
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	3	2
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	1	3
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	26	10
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>		
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	1	1
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>		
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>		
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>		
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	9	16
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	8	4
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - Defunciones - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>		
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	1	2
<b>27 Leucemias</b>	3	2
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>	2	1
<b>29 Neoplasias malignas</b>	89	71
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>		
<b>31 Diabetes mellitus</b>	4	10
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	5	8
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>		
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>		
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>		
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	14	7
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>		
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	7	7
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	19	28
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón</b>	37	42
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	7	15
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	39	40
<b>43 Aterosclerosis</b>	1	3
<b>44 Gripe</b>		
<b>45 Neumonía</b>	12	10
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	42	27
<b>47 Asma</b>		
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	2	2

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - Defunciones - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>		3
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>	1	
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	6	4
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	2	2
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	1	
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>		1
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	3	1
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	14	18
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>	2	1
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>		
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>		
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>		
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>		
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>		
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	2	3
<b>64 Senilidad</b>		5
<b>65 Muerte súbita infantil</b>		
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	1	1
<b>67 Caídas accidentales</b>	2	3
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	1	3
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>		

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 4.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2007 - Defunciones - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	4	1
72 Homicidios	1	
73 Eventos de intención no determinada		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	3	1