

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	MURCIA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,75					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,75					
3 Infecciones meningocócicas	0,37		3,90			3,19
4 Septicemia	7,86					
5 Hepatitis víricas	1,31					
6 SIDA	2,43					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	3,74					
8 Neoplasia maligna del esófago	1,50					
9 Neoplasia maligna del estómago	8,42					
10 Neoplasia maligna del colon	20,02					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	5,43					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	5,99					3,19
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	2,62					
14 Neoplasia maligna del páncreas	10,66					
15 Neoplasia maligna de la laringe	3,37					
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	34,61					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,56					
18 Melanoma maligno de la piel	2,81					
19 Neoplasia maligna de la mama	10,10					
20 Neoplasias malignas del útero	2,99					
21 Neoplasia maligna del ovario	2,25					
22 Neoplasia maligna de la próstata	9,17					
23 Neoplasia maligna de la vejiga	7,86					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	4,12	15,00		3,36		

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	MURCIA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
25 Enfermedad de Hodgkin	0,19					
26 Linfomas no Hodgkin	5,61					
27 Leucemias	4,49					6,38
28 Síndromes Mielodisplásicos	1,50					
29 Neoplasias malignas	165,94	15,00		3,36		9,57
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,68				3,41	
31 Diabetes mellitus	16,09					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	11,60					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,37					
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,19					
36 Enfermedad de Alzheimer	17,96					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	4,49		3,90			
38 Enfermedades hipertensivas	15,15					
39 Infarto agudo de miocardio	34,80					
40 Enfermedades isquémicas del corazón	59,87					
41 Insuficiencia cardíaca	25,82				3,41	
42 Enfermedades cerebrovasculares	73,34					
43 Aterosclerosis	7,11					
44 Gripe						
45 Neumonía	12,91					
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	29,93	15,00				
47 Asma	0,75					
48 Insuficiencia respiratoria	3,74					

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	MURCIA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	1,50					
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,56					
51 Enfermedad vascular intestinal	5,61					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	10,66					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,68					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,19					
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	2,06					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	17,40					
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,94					
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,37					
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	2,81	195,05				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,37	30,01				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,94	60,02				3,19
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	4,49					
64 Senilidad	5,24					
65 Muerte súbita infantil	0,19	15,00				
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	12,53					38,26
67 Caídas accidentales	4,68	15,00				
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	6,55					
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	MURCIA					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	3,18					6,38
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	5,80					
72 Homicidios	1,87					6,38
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,94					

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos			1,95			
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia						2,76
5 Hepatitis víricas				2,09	2,31	
6 SIDA	2,68			6,28	6,92	5,53
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe					4,61	
8 Neoplasia maligna del esófago						
9 Neoplasia maligna del estómago			1,95	2,09		8,29
10 Neoplasia maligna del colon					2,31	11,06
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano						
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas						5,53
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas					2,31	5,53
14 Neoplasia maligna del páncreas			1,95	2,09		5,53
15 Neoplasia maligna de la laringe					4,61	
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón				2,09	9,23	24,87
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel		2,01				2,76
19 Neoplasia maligna de la mama				10,47	4,61	13,82
20 Neoplasias malignas del útero						
21 Neoplasia maligna del ovario						2,76
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga						2,76
24 Neoplasia maligna del encéfalo		2,01		4,19		5,53

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
25 Enfermedad de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin				2,09		
27 Leucemias			1,95	2,09		
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas		4,02	5,84	27,21	34,61	96,74
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos				2,09		
31 Diabetes mellitus						
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas				2,09		
38 Enfermedades hipertensivas						2,76
39 Infarto agudo de miocardio				2,09	9,23	8,29
40 Enfermedades isquémicas del corazón				2,09	13,84	13,82
41 Insuficiencia cardíaca		4,02		2,09	6,92	5,53
42 Enfermedades cerebrovasculares			1,95		2,31	16,58
43 Aterosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía			1,95		2,31	
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)						2,76
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado				2,09	9,23	13,82
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						2,76
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter				2,09		
57 Enfermedades de los genitales masculinos						2,76
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama					2,31	
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal					2,31	
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						2,76
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	29,53	12,07	11,68	8,37	4,61	5,53
67 Caídas accidentales	2,68	2,01			2,31	2,76
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación		2,01			2,31	5,53
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	5,37	6,04	3,89	6,28	4,61	8,29
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	2,68	4,02	5,84	6,28	13,84	2,76
72 Homicidios		2,01	1,95	2,09		
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos		4,01				
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	3,53			5,23	15,82	44,14
5 Hepatitis víricas			4,67	5,23	5,27	6,31
6 SIDA	10,58					6,31
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	3,53	20,05		26,14	15,82	6,31
8 Neoplasia maligna del esófago		4,01		5,23	10,55	
9 Neoplasia maligna del estómago	10,58	8,02	9,34	15,68	21,10	56,76
10 Neoplasia maligna del colon		20,05	37,37	36,59	73,84	113,51
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	3,53	8,02	23,35	26,14	10,55	37,84
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	3,53	16,04	9,34	31,36	26,37	25,23
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas					15,82	50,45
14 Neoplasia maligna del páncreas	24,69	20,05	32,70	52,27	36,92	37,84
15 Neoplasia maligna de la laringe	3,53	16,04	4,67		10,55	25,23
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	28,22	64,16	84,07	120,23	163,49	227,03
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		4,01		5,23	5,27	
18 Melanoma maligno de la piel		4,01	9,34	15,68	10,55	12,61
19 Neoplasia maligna de la mama	14,11	32,08	23,35	31,36	10,55	31,53
20 Neoplasias malignas del útero	3,53	8,02			15,82	6,31
21 Neoplasia maligna del ovario	3,53	4,01	9,34		15,82	18,92
22 Neoplasia maligna de la próstata		4,01	4,67	26,14	47,47	50,45
23 Neoplasia maligna de la vejiga	3,53	4,01	28,02	31,36	31,64	25,23
24 Neoplasia maligna del encéfalo	10,58	8,02	9,34	20,91	10,55	6,31

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
25 Enfermedad de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	3,53		14,01		52,74	25,23
27 Leucemias	10,58		9,34	10,45	10,55	18,92
28 Síndromes Mielodisplásicos						6,31
29 Neoplasias malignas	137,56	260,64	340,96	527,97	659,25	863,97
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos				5,23		25,23
31 Diabetes mellitus	7,05	4,01		26,14	42,19	119,82
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil					10,55	50,45
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	3,53	4,01				
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)				5,23		
36 Enfermedad de Alzheimer				10,45	47,47	81,98
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	3,53		9,34	10,45	10,55	31,53
38 Enfermedades hipertensivas		8,02	4,67	10,45	26,37	107,21
39 Infarto agudo de miocardio	10,58	40,10	46,71	62,73	105,48	151,35
40 Enfermedades isquémicas del corazón	17,64	48,12	74,73	120,23	184,59	327,93
41 Insuficiencia cardíaca	3,53	8,02	18,68	15,68	58,01	94,60
42 Enfermedades cerebrovasculares	14,11	12,03	42,04	94,09	221,51	422,53
43 Aterosclerosis			4,67		5,27	50,45
44 Gripe						
45 Neumonía	3,53	4,01		15,68	5,27	63,06
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	3,53	4,01	32,70	62,73	84,38	208,11
47 Asma			4,67			6,31
48 Insuficiencia respiratoria	3,53	4,01	4,67			12,61

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno				5,23	10,55	6,31
50 Enteritis y colitis no infecciosas		4,01				6,31
51 Enfermedad vascular intestinal	3,53	4,01			5,27	25,23
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	31,74	32,08	14,01	20,91	52,74	31,53
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo				5,23	5,27	
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas					5,27	12,61
56 Enfermedades del riñón y del uréter	7,05		9,34	10,45	31,64	81,98
57 Enfermedades de los genitales masculinos						6,31
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3,53					
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida			18,68	15,68	10,55	12,61
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	10,58	24,06	18,68		10,55	44,14
67 Caídas accidentales	7,05	4,01		10,45	31,64	18,92
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	3,53		4,67	10,45	15,82	44,14
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	10,58	4,01		15,68	10,55	6,31
72 Homicidios			4,67			12,61
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica					5,27	

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales		58,54
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	9,35	14,63
3 Infecciones meningocócicas		
4 Septicemia	102,83	263,43
5 Hepatitis víricas	9,35	
6 SIDA		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	28,05	
8 Neoplasia maligna del esófago	18,70	29,27
9 Neoplasia maligna del estómago	56,09	160,98
10 Neoplasia maligna del colon	271,10	307,33
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	46,74	43,90
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	37,39	43,90
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas		
14 Neoplasia maligna del páncreas	65,44	58,54
15 Neoplasia maligna de la laringe	9,35	43,90
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	271,10	146,35
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		
18 Melanoma maligno de la piel	18,70	14,63
19 Neoplasia maligna de la mama	46,74	102,44
20 Neoplasias malignas del útero	56,09	43,90
21 Neoplasia maligna del ovario		14,63
22 Neoplasia maligna de la próstata	84,14	234,16
23 Neoplasia maligna de la vejiga	112,18	73,17
24 Neoplasia maligna del encéfalo	9,35	

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
25 Enfermedad de Hodgkin	9,35	
26 Linfomas no Hodgkin	65,44	58,54
27 Leucemias	46,74	43,90
28 Síndromes Mielodisplásicos	28,05	58,54
29 Neoplasias malignas	1.458,35	1.726,91
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	9,35	14,63
31 Diabetes mellitus	186,97	453,68
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	158,92	512,22
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		
35 Meningitis (otras en el nº 3)		
36 Enfermedad de Alzheimer	355,24	497,59
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	56,09	58,54
38 Enfermedades hipertensivas	158,92	526,85
39 Infarto agudo de miocardio	401,98	819,55
40 Enfermedades isquémicas del corazón	626,34	1.434,22
41 Insuficiencia cardíaca	215,01	1.024,44
42 Enfermedades cerebrovasculares	803,96	2.268,40
43 Aterosclerosis	65,44	307,33
44 Gripe		
45 Neumonía	215,01	409,78
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	467,42	556,12
47 Asma	9,35	14,63
48 Insuficiencia respiratoria	46,74	146,35

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		58,54
50 Enteritis y colitis no infecciosas	9,35	
51 Enfermedad vascular intestinal	93,48	190,25
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	46,74	43,90
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	28,05	43,90
54 Artritis reumatoide y osteoartritis		14,63
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	37,39	58,54
56 Enfermedades del riñón y del uréter	224,36	629,30
57 Enfermedades de los genitales masculinos	18,70	14,63
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama		14,63
59 Embarazo, parto y puerperio		
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	37,39	117,08
64 Senilidad	9,35	395,14
65 Muerte súbita infantil		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	9,35	14,63
67 Caídas accidentales	18,70	58,54
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	46,74	175,62
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2007 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	37,39	14,63
72 Homicidios	9,35	14,63
73 Eventos de intención no determinada		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	28,05	14,63

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas