

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2007

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	51,00	0,37	25,50	12,00	13,50	0,10
3 Infecciones meningocócicas	120,00	0,87	60,00	5,50	54,50	0,39
4 Septicemia	41,50	0,30	13,83	7,04	15,50	0,11
5 Hepatitis víricas	73,00	0,53	18,25	11,48	45,50	0,33
6 SIDA	327,00	2,37	27,25	8,18	232,50	1,68
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	144,50	1,05	11,12	8,90	114,50	0,83
8 Neoplasia maligna del esófago	16,00	0,12	8,00	4,50	16,00	0,12
9 Neoplasia maligna del estómago	237,50	1,72	15,83	10,29	149,00	1,08
10 Neoplasia maligna del colon	244,50	1,77	9,78	7,73	138,00	1,00
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	76,50	0,55	5,88	4,67	43,00	0,31
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	196,00	1,42	12,25	12,33	179,00	1,30
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	75,50	0,55	25,17	1,70	75,50	0,55
14 Neoplasia maligna del páncreas	380,50	2,76	11,53	8,76	335,50	2,43
15 Neoplasia maligna de la laringe	130,00	0,94	16,25	7,17	102,50	0,74
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	844,50	6,12	10,69	8,16	607,50	4,40
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	12,00	0,09	6,00	5,50	0,50	0,00
18 Melanoma maligno de la piel	100,00	0,72	12,50	12,94	93,50	0,68
19 Neoplasia maligna de la mama	546,50	3,96	15,61	10,06		
20 Neoplasias malignas del útero	42,50	0,31	14,17	1,25		
21 Neoplasia maligna del ovario	68,50	0,50	13,70	5,81		
22 Neoplasia maligna de la próstata	22,50	0,16	3,21	3,77	22,50	0,16
23 Neoplasia maligna de la vejiga	100,50	0,73	6,70	5,94	100,50	0,73
24 Neoplasia maligna del encéfalo	318,50	2,31	18,74	16,29	266,00	1,93

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2007

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
25 Enfermedad de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	74,50	0,54	14,90	9,71	66,00	0,48
27 Leucemias	248,50	1,80	22,59	18,20	173,50	1,26
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas	4.244,00	30,76	12,13	10,40	2.743,50	19,88
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	94,50	0,68	31,50	22,86	35,00	0,25
31 Diabetes mellitus	59,00	0,43	7,38	6,15	57,50	0,42
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	31,00	0,22	15,50	4,00	31,00	0,22
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	2,50	0,02	2,50	0,00	2,50	0,02
36 Enfermedad de Alzheimer	6,00	0,04	3,00	0,50	2,50	0,02
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	142,50	1,03	20,36	21,83	12,00	0,09
38 Enfermedades hipertensivas	60,00	0,43	10,00	8,28	37,50	0,27
39 Infarto agudo de miocardio	478,50	3,47	11,13	8,36	408,50	2,96
40 Enfermedades isquémicas del corazón	704,00	5,10	10,35	8,34	613,50	4,45
41 Insuficiencia cardíaca	380,50	2,76	20,03	14,90	346,00	2,51
42 Enfermedades cerebrovasculares	404,00	2,93	9,62	9,15	310,00	2,25
43 Aterosclerosis	9,50	0,07	9,50	0,00	9,50	0,07
44 Gripe						
45 Neumonía	102,50	0,74	14,64	14,25	71,00	0,51
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	122,00	0,88	5,55	5,40	115,00	0,83
47 Asma	8,50	0,06	8,50	0,00	8,50	0,06
48 Insuficiencia respiratoria	34,50	0,25	11,50	4,55	29,00	0,21

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2007

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	0,50	0,00	0,50	0,00		
50 Enteritis y colitis no infecciosas	14,50	0,11	14,50	0,00		
51 Enfermedad vascular intestinal	33,00	0,24	16,50	2,00	14,50	0,11
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	536,00	3,88	15,76	7,48	433,00	3,14
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	25,00	0,18	12,50	12,00	24,50	0,18
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	88,50	0,64	12,64	9,91	69,00	0,50
57 Enfermedades de los genitales masculinos	22,50	0,16	22,50	0,00	22,50	0,16
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	29,50	0,21	29,50	0,00		
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	41,00	0,30	20,50	5,00	15,50	0,11
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	50,50	0,37	50,50	0,00		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	59,00	0,43	7,38	6,27	45,00	0,33
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	2.006,00	14,54	35,82	15,07	1.550,00	11,23
67 Caídas accidentales	186,50	1,35	20,72	15,63	146,50	1,06
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	144,00	1,04	18,00	13,88	91,00	0,66
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2007

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	617,50	4,48	36,32	9,12	595,00	4,31
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	598,50	4,34	26,02	12,77	475,50	3,45
72 Homicidios	221,00	1,60	36,83	14,27	190,50	1,38
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2007

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	13,50	0,00	37,50	0,27	37,50	0,00
3 Infecciones meningocócicas	54,50	0,00	65,50	0,47	65,50	0,00
4 Septicemia	15,50	0,00	26,00	0,19	13,00	8,50
5 Hepatitis víricas	15,17	11,73	27,50	0,20	27,50	0,00
6 SIDA	25,83	5,73	94,50	0,68	31,50	12,03
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	10,41	9,39	30,00	0,22	15,00	3,50
8 Neoplasia maligna del esófago	8,00	4,50				
9 Neoplasia maligna del estómago	14,90	8,57	88,50	0,64	17,70	12,87
10 Neoplasia maligna del colon	11,50	7,52	106,50	0,77	8,19	7,58
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	7,17	5,56	33,50	0,24	4,79	3,37
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	12,79	12,90	17,00	0,12	8,50	6,00
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	25,17	1,70				
14 Neoplasia maligna del páncreas	12,43	8,98	45,00	0,33	7,50	6,30
15 Neoplasia maligna de la laringe	14,64	6,17	27,50	0,20	27,50	0,00
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	9,64	7,59	237,00	1,72	14,81	8,97
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,50	0,00	11,50	0,08	11,50	0,00
18 Melanoma maligno de la piel	13,36	13,62	6,50	0,05	6,50	0,00
19 Neoplasia maligna de la mama			546,50	3,96	15,61	10,06
20 Neoplasias malignas del útero			42,50	0,31	14,17	1,25
21 Neoplasia maligna del ovario			68,50	0,50	13,70	5,81
22 Neoplasia maligna de la próstata	3,21	3,77				
23 Neoplasia maligna de la vejiga	6,70	5,94				
24 Neoplasia maligna del encéfalo	22,17	17,69	52,50	0,38	10,50	7,38

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2007

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
25 Enfermedad de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	16,50	10,25	8,50	0,06	8,50	0,00
27 Leucemias	24,79	21,38	75,00	0,54	18,75	9,36
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas	11,77	10,83	1.500,50	10,87	12,82	9,45
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	17,50	14,00	59,50	0,43	59,50	0,00
31 Diabetes mellitus	8,21	6,13	1,50	0,01	1,50	0,00
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	15,50	4,00				
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	2,50	0,00				
36 Enfermedad de Alzheimer	2,50	0,00	3,50	0,03	3,50	0,00
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	6,00	2,50	130,50	0,95	26,10	23,43
38 Enfermedades hipertensivas	12,50	9,80	22,50	0,16	7,50	5,35
39 Infarto agudo de miocardio	11,67	8,33	70,00	0,51	8,75	8,04
40 Enfermedades isquémicas del corazón	10,76	8,46	90,50	0,66	8,23	7,32
41 Insuficiencia cardíaca	21,63	15,24	34,50	0,25	11,50	8,98
42 Enfermedades cerebrovasculares	10,33	9,54	94,00	0,68	7,83	7,84
43 Aterosclerosis	9,50	0,00				
44 Gripe						
45 Neumonía	17,75	14,04	31,50	0,23	10,50	13,44
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	5,75	5,54	7,00	0,05	3,50	3,00
47 Asma	8,50	0,00				
48 Insuficiencia respiratoria	14,50	2,00	5,50	0,04	5,50	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2007

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno			0,50	0,00	0,50	0,00
50 Enteritis y colitis no infecciosas			14,50	0,11	14,50	0,00
51 Enfermedad vascular intestinal	14,50	0,00	18,50	0,13	18,50	0,00
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	15,46	7,12	103,00	0,75	17,17	8,84
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	24,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	17,25	10,62	19,50	0,14	6,50	3,56
57 Enfermedades de los genitales masculinos	22,50	0,00				
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama			29,50	0,21	29,50	0,00
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	15,50	0,00	25,50	0,18	25,50	0,00
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio			50,50	0,37	50,50	0,00
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	7,50	7,19	14,00	0,10	7,00	1,50
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	36,90	14,35	456,00	3,30	32,57	16,60
67 Caídas accidentales	20,93	17,26	40,00	0,29	20,00	7,50
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	22,75	14,91	53,00	0,38	13,25	10,87
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2007

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	37,19	8,69	22,50	0,16	22,50	0,00
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	27,97	12,65	123,00	0,89	20,50	11,42
72 Homicidios	38,10	15,32	30,50	0,22	30,50	0,00
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						