

## 11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2007

	AMBOS SEXOS			Hombres		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	82,09	22,09	210,18			
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	87,45	23,53	223,89	81,14	16,31	237,09
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>	105,16	11,81	379,68	88,24	1,15	490,96
<b>4 Septicemia</b>	127,33	91,76	172,11	114,10	58,89	199,32
<b>5 Hepatitis víricas</b>	108,81	43,59	224,20	123,14	39,68	287,36
<b>6 SIDA</b>	115,00	61,17	196,67	124,66	59,68	229,26
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	102,36	62,50	158,10	120,00	71,08	189,66
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	60,68	26,13	119,57	59,51	23,84	122,63
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	95,89	69,94	128,31	99,90	66,36	144,38
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	107,66	88,23	130,10	96,70	71,77	127,49
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	103,46	69,27	148,59	115,47	68,40	182,50
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	115,37	78,90	162,87	122,55	79,28	180,91
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	93,45	51,05	156,80	109,49	39,98	238,32
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	128,70	97,47	166,75	152,62	107,99	209,50
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	108,81	64,45	171,97	111,02	64,64	177,77
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	100,33	86,39	115,87	103,68	88,28	120,99
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	133,51	26,83	390,09	137,69	15,46	497,13
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	117,63	65,79	194,02	182,69	94,29	319,15
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	100,55	75,53	131,19			
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	79,14	45,21	128,53			
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	88,92	45,89	155,34			
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	100,79	74,56	133,25	104,27	77,13	137,85
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	115,89	83,51	156,65	118,06	82,22	164,20
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	98,85	61,93	149,67	111,62	60,97	187,29

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2007

	AMBOS SEXOS			Hombres		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>	88,97	1,16	495,04			
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	121,51	81,97	173,47	110,10	60,14	184,73
<b>27 Leucemias</b>	92,44	59,21	137,56	95,02	53,15	156,74
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>	101,94	43,89	200,88	73,90	19,88	189,20
<b>29 Neoplasias malignas</b>	98,93	92,52	105,66	103,87	95,52	112,74
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	99,61	45,45	189,10	67,77	7,61	244,70
<b>31 Diabetes mellitus</b>	104,92	83,92	129,57	119,86	84,38	165,21
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	83,96	64,37	107,64	80,20	47,51	126,76
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	43,71	4,91	157,82	44,73	5,02	161,49
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>						
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>	89,31	1,17	496,90	91,87	1,20	511,15
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	91,92	74,46	112,25	86,29	57,33	124,72
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	142,46	91,25	211,98	124,62	40,16	290,81
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	114,38	90,83	142,16	112,86	75,57	162,09
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	85,57	73,71	98,79	89,85	74,18	107,86
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón</b>	86,86	77,60	96,91	92,16	79,83	105,86
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	86,49	72,66	102,18	79,09	57,68	105,83
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	101,90	92,06	112,50	100,72	85,98	117,26
<b>43 Aterosclerosis</b>	113,83	80,54	156,24	95,45	43,55	181,20
<b>44 Gripe</b>						
<b>45 Neumonía</b>	91,85	71,46	116,25	83,93	57,40	118,49
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	89,25	75,95	104,20	96,41	80,61	114,41
<b>47 Asma</b>	66,68	17,94	170,71	54,05	0,71	300,72
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	92,02	56,18	142,12	84,67	36,46	166,85

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2007

	AMBOS SEXOS			Hombres		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	106,95	46,05	210,75	91,79	29,58	214,22
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>	99,62	20,02	291,07	136,99	15,38	494,60
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	109,71	74,00	156,62	114,05	62,30	191,38
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	106,92	80,97	138,53	109,98	80,21	147,16
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	85,72	39,11	162,73	42,48	4,77	153,36
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	29,52	0,39	164,22	68,55	0,90	381,41
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	73,38	36,58	131,30	65,12	17,52	166,72
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	103,35	83,41	126,61	114,28	83,66	152,44
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>	110,60	35,64	258,09	114,16	36,79	266,41
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>	130,00	14,60	469,38			
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	94,60	52,91	156,04	101,93	48,80	187,46
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	127,97	14,37	462,02	253,64	28,48	915,75
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	127,56	41,11	297,68	169,09	18,99	610,50
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	99,64	63,82	148,27	117,75	62,64	201,37
<b>64 Senilidad</b>	79,25	52,65	114,54	55,05	17,74	128,46
<b>65 Muerte súbita infantil</b>	125,77	1,64	699,76	253,64	3,32	1.411,19
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	105,25	81,56	133,67	110,65	82,38	145,48
<b>67 Caídas accidentales</b>	120,03	77,66	177,20	127,90	75,76	202,14
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	120,59	83,98	167,72	114,62	65,47	186,15
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2007

	AMBOS SEXOS			Hombres		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	140,94	82,06	225,67	154,78	88,42	251,38
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	80,00	54,34	113,55	78,39	50,72	115,73
<b>72 Homicidios</b>	153,13	73,31	281,63	163,74	70,50	322,65
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	167,42	53,95	390,71	198,78	64,06	463,89

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2007

	Mujeres		
	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	131,11	35,27	335,67
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	128,03	1,67	712,36
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>	131,14	1,71	729,63
<b>4 Septicemia</b>	132,91	89,66	189,75
<b>5 Hepatitis víricas</b>	85,64	9,62	309,22
<b>6 SIDA</b>	94,56	19,01	276,29
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	47,64	5,35	172,01
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	87,25	1,14	485,42
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	92,25	53,71	147,71
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	121,01	91,64	156,78
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	89,79	44,76	160,67
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	101,34	40,60	208,81
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	83,80	36,08	165,14
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	99,36	59,80	155,18
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	127,03	1,66	706,75
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	95,63	61,26	142,30
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	129,77	1,70	722,00
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	48,95	9,84	143,03
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	99,90	75,04	130,35
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	77,33	44,17	125,58
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	86,95	44,88	151,90
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>			
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	121,76	48,78	250,89
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	83,00	35,74	163,55

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2007

	Mujeres		
	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>	87,05	1,14	484,34
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	135,09	77,17	219,39
<b>27 Leucemias</b>	90,25	41,18	171,33
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>	174,50	46,95	446,76
<b>29 Neoplasias malignas</b>	93,53	83,50	104,44
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	114,15	45,73	235,21
<b>31 Diabetes mellitus</b>	95,62	70,73	126,41
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	85,19	61,89	114,37
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>			
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>			
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>			
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	94,08	73,05	119,27
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	146,09	87,91	228,15
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	115,21	86,04	151,09
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	81,42	63,59	102,71
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón</b>	81,27	67,38	97,18
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	90,45	73,01	110,81
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	103,30	90,27	117,68
<b>43 Aterosclerosis</b>	120,45	80,65	172,99
<b>44 Gripe</b>			
<b>45 Neumonía</b>	101,63	71,55	140,08
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	73,53	49,24	105,61
<b>47 Asma</b>	71,27	14,32	208,22
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	98,00	50,58	171,20

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2007

	Mujeres		
	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	157,44	31,64	460,03
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>	65,19	0,85	362,69
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	107,17	61,22	174,05
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	103,91	53,63	181,53
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	122,04	48,89	251,46
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>			
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	79,64	31,91	164,10
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	95,28	70,00	126,71
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>			
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>	127,41	14,31	460,03
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>			
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	83,08	26,77	193,88
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>			
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	108,79	21,86	317,85
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	84,81	42,28	151,76
<b>64 Senilidad</b>	87,32	55,34	131,03
<b>65 Muerte súbita infantil</b>			
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	93,70	53,52	152,18
<b>67 Caídas accidentales</b>	107,14	42,92	220,75
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	126,95	76,39	198,26
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>			

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.**

MURCIA - 2007

	Mujeres		
	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	62,68	0,82	348,75
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	95,58	34,90	208,05
<b>72 Homicidios</b>	126,20	14,17	455,65
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>			
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>			

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas