

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2008 - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	2					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	3					
4 Septicemia	48					
5 Hepatitis víricas	11					
6 SIDA	24					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	30					
8 Neoplasia maligna del esófago	36					
9 Neoplasia maligna del estómago	80					
10 Neoplasia maligna del colon	138					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	49					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	63					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	12					
14 Neoplasia maligna del páncreas	64					
15 Neoplasia maligna de la laringe	37					
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	431					1
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	7					1
18 Melanoma maligno de la piel	14					
19 Neoplasia maligna de la mama	2					
22 Neoplasia maligna de la próstata	172					
23 Neoplasia maligna de la vejiga	86					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	38		1			
25 Enfermedad de Hodgkin	7					
26 Linfomas no Hodgkin	28					
27 Leucemias	49				1	1

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2008 - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
28 Síndromes Mielodisplásicos	13					
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	1.584		2	1	1	3
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	16					
31 Diabetes mellitus	103					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	57					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	6					
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	1					
35 Meningitis (otras en el nº 3)	4					
36 Enfermedad de Alzheimer	97					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	12					
38 Enfermedades hipertensivas	57					
39 Infarto agudo de miocardio	333					1
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	552					1
41 Insuficiencia cardíaca	173					
42 Enfermedades cerebrovasculares	419			2		
43 Aterosclerosis	24					
45 Neumonía	129	1				1
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	316					
47 Asma	4					
48 Insuficiencia respiratoria	36					
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	5					

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2008 - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
50 Enteritis y colitis no infecciosas	2					
51 Enfermedad vascular intestinal	36					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	110					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	6					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	3					
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	17					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	101					
57 Enfermedades de los genitales masculinos	11					
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	25	22				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1					
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1			1		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	28				1	
64 Senilidad	30					
65 Muerte súbita infantil	1	1				
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	88			1		4
67 Caídas accidentales	35			1		1
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	36					1
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	2					
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	26					1
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	84					
72 Homicidios	14			1		

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2008 - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
73 Eventos de intención no determinada	3					
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	10					

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2008 - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						1
4 Septicemia	1	1		1	3	2
5 Hepatitis víricas					3	2
6 SIDA		1	2	5	6	3
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						1
8 Neoplasia maligna del esófago						3
9 Neoplasia maligna del estómago		1		1	1	6
10 Neoplasia maligna del colon			1	3	1	1
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano				1		
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas			2		1	4
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas				2		2
15 Neoplasia maligna de la laringe				1		1
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón			1	4	4	14
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	1	1	1	1		
18 Melanoma maligno de la piel				1	1	3
19 Neoplasia maligna de la mama						
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga		1			1	
24 Neoplasia maligna del encéfalo			2	1	1	4
25 Enfermedad de Hodgkin	1					1
26 Linfomas no Hodgkin						1
27 Leucemias	1		1	2		2

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2008 - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	3	4	9	23	11	51
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus	1	1				2
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol			1		1	
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)					1	
35 Meningitis (otras en el nº 3)					1	
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas				1		1
38 Enfermedades hipertensivas					2	
39 Infarto agudo de miocardio		1		1	4	8
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)		1		2	6	15
41 Insuficiencia cardíaca			1	1	5	2
42 Enfermedades cerebrovasculares			1		2	6
43 Aterosclerosis						1
45 Neumonía		1		1	4	2
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)					1	1
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria		1				
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2008 - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
50 Enteritis y colitis no infecciosas				1		
51 Enfermedad vascular intestinal				1	1	
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado				2	4	11
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter					2	2
57 Enfermedades de los genitales masculinos						1
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal					1	
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida				1		
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	13	10	9	9	7	10
67 Caídas accidentales		3	4	3	2	3
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	1	1	1	1	1	
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes			1			
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	2	2	2	8	6	2
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas		7	11	8	12	3
72 Homicidios	1	4		4	2	2

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2008 - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
73 Eventos de intención no determinada				1	2	
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2008 - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales				1		
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos			1			1
4 Septicemia	3	1	3	5	5	8
5 Hepatitis víricas	1	1	2	1		1
6 SIDA	2		1	1	1	1
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	2	2	10	5	3	3
8 Neoplasia maligna del esófago	1	7	9	8	2	1
9 Neoplasia maligna del estómago	7	4	8	7	10	15
10 Neoplasia maligna del colon	5	4	14	14	20	27
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	1	2	6	5	11	12
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	3	4	4	6	14	8
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	1	2	1		2	2
14 Neoplasia maligna del páncreas	4	3	7	10	15	12
15 Neoplasia maligna de la laringe	2	10	3	4	7	5
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	20	50	44	46	76	84
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						2
18 Melanoma maligno de la piel	3	1	1	1	1	
19 Neoplasia maligna de la mama		1	1			
22 Neoplasia maligna de la próstata	1	5	7	7	32	37
23 Neoplasia maligna de la vejiga	4	2	10	4	12	15
24 Neoplasia maligna del encéfalo	2	4	4	2	5	7
25 Enfermedad de Hodgkin			2	1		1
26 Linfomas no Hodgkin			5	1	5	6
27 Leucemias		1		5	13	9

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2008 - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
28 Síndromes Mielodisplásicos	1			1	1	1
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	61	117	164	149	274	285
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1	1			3	3
31 Diabetes mellitus	1	2	8	6	15	22
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil			2	4	8	7
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		1	1		1	
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	1	1				1
36 Enfermedad de Alzheimer			2	3	9	18
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas			1	1	2	4
38 Enfermedades hipertensivas	2	1	2	2	4	11
39 Infarto agudo de miocardio	13	14	30	22	37	66
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	20	27	40	42	66	112
41 Insuficiencia cardíaca	4	1	5	3	16	26
42 Enfermedades cerebrovasculares	6	7	16	19	54	85
43 Aterosclerosis	1		1		3	2
45 Neumonía	1	2	7	9	4	17
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	5	1	8	21	39	70
47 Asma			1		2	1
48 Insuficiencia respiratoria	3		1	1	5	6
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2008 - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal		1	2		7	6
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	7	24	11	17	13	15
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						1
54 Artritis reumatoide y osteoartritis			1	1		1
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	1	3	5	7	7	15
57 Enfermedades de los genitales masculinos					1	3
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		2				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso			1			
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	1	2		2	2	3
64 Senilidad						1
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	6	1	3	2	5	
67 Caídas accidentales	2	3	2	1	1	4
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación			2	1	2	2
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		1				
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		2				1
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	7	9	4	4	7	5
72 Homicidios						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2008 - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	1	1		1		3

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2008 - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales		1
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos		
4 Septicemia	10	5
5 Hepatitis víricas		
6 SIDA		1
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	2	2
8 Neoplasia maligna del esófago	3	2
9 Neoplasia maligna del estómago	11	9
10 Neoplasia maligna del colon	29	19
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	5	6
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	14	3
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	1	3
14 Neoplasia maligna del páncreas	7	2
15 Neoplasia maligna de la laringe	1	3
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	55	32
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		
18 Melanoma maligno de la piel	2	
19 Neoplasia maligna de la mama		
22 Neoplasia maligna de la próstata	40	43
23 Neoplasia maligna de la vejiga	13	24
24 Neoplasia maligna del encéfalo	5	
25 Enfermedad de Hodgkin	1	
26 Linfomas no Hodgkin	6	4
27 Leucemias	8	5

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2008 - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
28 Síndromes Mielodisplásicos	2	7
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	235	191
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	3	5
31 Diabetes mellitus	29	16
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	16	20
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	1	
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		
35 Meningitis (otras en el nº 3)		
36 Enfermedad de Alzheimer	33	32
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	2	
38 Enfermedades hipertensivas	11	22
39 Infarto agudo de miocardio	72	64
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	106	114
41 Insuficiencia cardíaca	44	65
42 Enfermedades cerebrovasculares	95	126
43 Aterosclerosis	4	12
45 Neumonía	27	52
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	84	86
47 Asma		
48 Insuficiencia respiratoria	8	11
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	2	3

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2008 - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
50 Enteritis y colitis no infecciosas		1
51 Enfermedad vascular intestinal	7	11
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	4	2
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	4	1
54 Artritis reumatoide y osteoartritis		
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	4	13
56 Enfermedades del riñón y del uréter	27	32
57 Enfermedades de los genitales masculinos	1	5
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	7	9
64 Senilidad	5	24
65 Muerte súbita infantil		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	5	3
67 Caídas accidentales	3	2
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	7	16
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	4	3
72 Homicidios		

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2008 - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
73 Eventos de intención no determinada		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	1	3

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas