

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2008 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,91					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,49					
4 Septicemia	8,13	5,78				1,21
5 Hepatitis víricas	1,40					
6 SIDA	1,89					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	3,16					
8 Neoplasia maligna del esófago	2,80					
9 Neoplasia maligna del estómago	8,84					
10 Neoplasia maligna del colon	17,88					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	5,26					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	6,87					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	1,61					
14 Neoplasia maligna del páncreas	8,69					
15 Neoplasia maligna de la laringe	2,80					
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	35,27					1,21
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,77					2,42
18 Melanoma maligno de la piel	1,96					
19 Neoplasia maligna de la mama	11,57					
20 Neoplasias malignas del útero	4,84					
21 Neoplasia maligna del ovario	3,44					
22 Neoplasia maligna de la próstata	12,06					
23 Neoplasia maligna de la vejiga	7,64					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	5,40		1,41		1,30	2,42
25 Enfermedad de Hodgkin	0,63					
26 Linfomas no Hodgkin	3,51				1,30	

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2008 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
27 Leucemias	5,40			1,25	2,61	
28 Síndromes Mielodisplásicos	1,54					
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	179,44		2,83	1,25	5,22	9,66
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2,10			1,25		
31 Diabetes mellitus	16,41					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	13,81					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,49					
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,07					
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,35					
36 Enfermedad de Alzheimer	20,90					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	2,03					
38 Enfermedades hipertensivas	13,74					
39 Infarto agudo de miocardio	39,55					1,21
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	66,19					1,21
41 Insuficiencia cardíaca	31,48					
42 Enfermedades cerebrovasculares	72,43			3,74		
43 Aterosclerosis	4,77					
44 Gripe	0,07					
45 Neumonía	17,32	5,78				1,21
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	26,79					
47 Asma	1,75					1,21
48 Insuficiencia respiratoria	4,91					

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2008 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	0,63					
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,49					
51 Enfermedad vascular intestinal	6,10					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	10,24					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3,16					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,63					
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	4,56					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	16,48	11,56				
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,77					
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,14					
59 Embarazo, parto y puerperio	0,07					
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3,02	213,81	1,41			1,21
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,14		1,41			
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,42	17,34	1,41			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	4,49			1,25		
64 Senilidad	7,29					
65 Muerte súbita infantil	0,14	11,56				
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	7,57		2,83			8,45
67 Caídas accidentales	3,72		1,41		1,30	
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	5,33			1,25		1,21
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,21					

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2008 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	2,10					1,21
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	7,85					1,21
72 Homicidios	1,61		1,41	2,49		
73 Eventos de intención no determinada	0,35					
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	1,26					

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2008 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						1,03
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						1,03
4 Septicemia	1,03	0,78	0,74	0,80	2,60	2,07
5 Hepatitis víricas			0,74		2,60	3,10
6 SIDA		0,78	1,48	4,02	6,94	4,13
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe			0,74			2,07
8 Neoplasia maligna del esófago						3,10
9 Neoplasia maligna del estómago		0,78		4,02	2,60	7,23
10 Neoplasia maligna del colon			1,48	3,21	3,47	3,10
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano				0,80	0,87	
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas			1,48		0,87	5,17
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						1,03
14 Neoplasia maligna del páncreas				2,41	0,87	4,13
15 Neoplasia maligna de la laringe				0,80		1,03
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón			0,74	4,82	5,20	16,53
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	1,03	0,78	0,74	0,80		
18 Melanoma maligno de la piel				0,80	1,73	3,10
19 Neoplasia maligna de la mama				1,61	6,07	12,40
20 Neoplasias malignas del útero		0,78		1,61	0,87	5,17
21 Neoplasia maligna del ovario			1,48		0,87	3,10
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga		0,78		0,80	0,87	
24 Neoplasia maligna del encéfalo			1,48	3,21	1,73	4,13
25 Enfermedad de Hodgkin	2,06					1,03
26 Linfomas no Hodgkin						1,03

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2008 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
27 Leucemias	1,03		0,74	1,61	0,87	2,07
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	4,12	3,90	9,62	32,94	29,48	87,83
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus	1,03	0,78			0,87	3,10
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol			0,74		0,87	
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)					0,87	
35 Meningitis (otras en el nº 3)					0,87	
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas				0,80		1,03
38 Enfermedades hipertensivas					4,33	
39 Infarto agudo de miocardio		0,78		1,61	5,20	9,30
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)		0,78	0,74	2,41	7,80	18,60
41 Insuficiencia cardíaca			0,74	0,80	5,20	3,10
42 Enfermedades cerebrovasculares			1,48	1,61	5,20	10,33
43 Aterosclerosis						1,03
44 Gripe						
45 Neumonía		0,78		1,61	3,47	2,07
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)					0,87	2,07
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria		0,78				

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2008 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno					0,87	1,03
50 Enteritis y colitis no infecciosas			0,74	0,80		
51 Enfermedad vascular intestinal				0,80	0,87	
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado			0,74	1,61	4,33	15,50
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	1,03				1,73	2,07
57 Enfermedades de los genitales masculinos						1,03
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio			0,74			
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		0,78			0,87	
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		0,78				
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida				0,80		
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	16,49	7,79	7,40	8,84	6,94	11,37
67 Caídas accidentales		2,34	2,96	2,41	1,73	3,10
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	1,03	1,56	1,48	1,61	2,60	1,03
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes			0,74			

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2008 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	2,06	2,34	1,48	7,23	6,94	2,07
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	2,06	6,23	9,62	8,03	16,47	4,13
72 Homicidios	1,03	3,90		4,82	3,47	2,07
73 Eventos de intención no determinada		0,78		0,80	2,60	
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	1,03					

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2008 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales				1,98	1,96	2,30
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos			1,63			6,89
4 Septicemia	3,87	2,93	8,14	9,88	21,57	41,34
5 Hepatitis víricas	1,29	1,47	3,26	1,98	1,96	6,89
6 SIDA	2,58		1,63	1,98	1,96	2,30
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	5,16	5,86	19,55	11,86	5,88	13,78
8 Neoplasia maligna del esófago	1,29	10,26	14,66	17,79	3,92	2,30
9 Neoplasia maligna del estómago	11,61	11,72	19,55	15,81	27,46	57,41
10 Neoplasia maligna del colon	12,89	8,79	34,21	47,44	74,53	119,41
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	2,58	5,86	14,66	11,86	27,46	41,34
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	5,16	8,79	6,52	21,74	39,22	32,15
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	1,29	2,93	4,89		5,88	13,78
14 Neoplasia maligna del páncreas	7,74	8,79	16,29	37,55	58,84	41,34
15 Neoplasia maligna de la laringe	2,58	16,12	4,89	7,91	15,69	13,78
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	41,26	79,13	87,96	110,69	170,63	213,57
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares				1,98		6,89
18 Melanoma maligno de la piel	6,45	1,47	3,26	5,93	7,84	2,30
19 Neoplasia maligna de la mama	19,34	17,59	19,55	19,77	41,19	57,41
20 Neoplasias malignas del útero	2,58	8,79	13,03	17,79	17,65	18,37
21 Neoplasia maligna del ovario	2,58	8,79	14,66	11,86	15,69	6,89
22 Neoplasia maligna de la próstata	1,29	7,33	11,40	13,84	62,76	84,97
23 Neoplasia maligna de la vejiga	5,16	2,93	16,29	11,86	25,50	36,74
24 Neoplasia maligna del encéfalo	5,16	10,26	13,03	17,79	19,61	29,85
25 Enfermedad de Hodgkin			3,26	1,98		2,30
26 Linfomas no Hodgkin		2,93	8,14	1,98	15,69	29,85

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2008 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
27 Leucemias		2,93	1,63	13,84	39,22	34,45
28 Síndromes Mielodisplásicos	1,29	1,47		1,98	1,96	6,89
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	148,29	259,39	384,40	468,43	811,96	1.042,58
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2,58	1,47			7,84	11,48
31 Diabetes mellitus	2,58	4,40	16,29	21,74	47,07	103,34
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil			3,26	7,91	21,57	39,04
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		1,47	1,63		1,96	
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	1,29	1,47			1,96	2,30
36 Enfermedad de Alzheimer		1,47	4,89	5,93	43,15	119,41
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas			3,26	1,98	9,81	18,37
38 Enfermedades hipertensivas	2,58	1,47	4,89	9,88	25,50	68,89
39 Infarto agudo de miocardio	19,34	21,98	55,38	59,30	105,91	243,42
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	29,66	42,50	74,93	116,61	198,09	399,58
41 Insuficiencia cardíaca	6,45	2,93	11,40	11,86	60,80	117,12
42 Enfermedades cerebrovasculares	15,47	23,45	45,61	69,18	184,36	351,35
43 Aterosclerosis	1,29		1,63		7,84	11,48
44 Gripe						
45 Neumonía	1,29	7,33	17,92	23,72	17,65	68,89
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	6,45	2,93	14,66	41,51	84,33	176,82
47 Asma	1,29	1,47	4,89		7,84	13,78
48 Insuficiencia respiratoria	3,87		1,63	3,95	13,73	25,26

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2008 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno			1,63			
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal		1,47	6,52	5,93	17,65	29,85
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	12,89	38,10	17,92	45,46	43,15	41,34
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo					7,84	13,78
54 Artritis reumatoide y osteoartritis			1,63	3,95		6,89
55 Osteoporosis y fracturas patológicas		1,47			3,92	18,37
56 Enfermedades del riñón y del uréter	2,58	4,40	8,14	15,81	27,46	66,60
57 Enfermedades de los genitales masculinos					1,96	6,89
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama					1,96	
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		2,93				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso			1,63			
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	1,29	4,40	1,63	5,93	7,84	18,37
64 Senilidad						9,19
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	7,74	2,93	6,52	7,91	9,81	4,59
67 Caídas accidentales	2,58	4,40	3,26	1,98	3,92	18,37
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	1,29	1,47	4,89	3,95	7,84	16,07
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		1,47				

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2008 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		2,93				2,30
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	11,61	16,12	9,77	11,86	17,65	13,78
72 Homicidios		1,47				2,30
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	1,29	1,47		3,95	1,96	9,19

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2008 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	23,95	10,17
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	6,84	
4 Septicemia	92,38	172,83
5 Hepatitis víricas	10,26	5,08
6 SIDA		5,08
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	13,69	15,25
8 Neoplasia maligna del esófago	13,69	20,33
9 Neoplasia maligna del estómago	58,16	86,42
10 Neoplasia maligna del colon	167,65	213,50
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	34,21	50,83
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	71,85	50,83
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	6,84	25,42
14 Neoplasia maligna del páncreas	65,01	40,67
15 Neoplasia maligna de la laringe	3,42	15,25
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	205,28	188,08
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		5,08
18 Melanoma maligno de la piel	17,11	5,08
19 Neoplasia maligna de la mama	88,96	116,92
20 Neoplasias malignas del útero	37,64	35,58
21 Neoplasia maligna del ovario	20,53	15,25
22 Neoplasia maligna de la próstata	136,86	218,58
23 Neoplasia maligna de la vejiga	82,11	157,58
24 Neoplasia maligna del encéfalo	34,21	
25 Enfermedad de Hodgkin	6,84	
26 Linfomas no Hodgkin	41,06	35,58

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2008 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
27 Leucemias	41,06	50,83
28 Síndromes Mielodisplásicos	13,69	55,92
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	1.361,71	1.682,59
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	13,69	66,08
31 Diabetes mellitus	218,97	350,75
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	181,33	559,17
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	6,84	
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		
35 Meningitis (otras en el nº 3)		
36 Enfermedad de Alzheimer	335,29	604,92
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	27,37	15,25
38 Enfermedades hipertensivas	153,96	467,67
39 Infarto agudo de miocardio	444,78	818,42
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	684,28	1.418,26
41 Insuficiencia cardíaca	345,56	1.194,59
42 Enfermedades cerebrovasculares	814,29	2.206,18
43 Aterosclerosis	41,06	223,67
44 Gripe		5,08
45 Neumonía	150,54	630,34
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	366,09	584,59
47 Asma	17,11	20,33
48 Insuficiencia respiratoria	65,01	132,17

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2008 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	10,26	15,25
50 Enteritis y colitis no infecciosas	3,42	20,33
51 Enfermedad vascular intestinal	78,69	162,67
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	34,21	15,25
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	44,48	111,83
54 Artritis reumatoide y osteoartritis		15,25
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	41,06	213,50
56 Enfermedades del riñón y del uréter	191,60	564,25
57 Enfermedades de los genitales masculinos	3,42	25,42
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama		5,08
59 Embarazo, parto y puerperio		
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3,42	
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	47,90	142,33
64 Senilidad	47,90	437,17
65 Muerte súbita infantil		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	23,95	15,25
67 Caídas accidentales	34,21	40,67
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	47,90	157,58
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		5,08

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2008 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	17,11	15,25
72 Homicidios		
73 Eventos de intención no determinada		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	10,26	25,42

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas