

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2008 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,28					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,41					
4 Septicemia	6,64					
5 Hepatitis víricas	1,52					
6 SIDA	3,32					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	4,15					
8 Neoplasia maligna del esófago	4,98					
9 Neoplasia maligna del estómago	11,07					
10 Neoplasia maligna del colon	19,09					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	6,78					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	8,71					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	1,66					
14 Neoplasia maligna del páncreas	8,85					
15 Neoplasia maligna de la laringe	5,12					
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	59,61					2,33
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,97					2,33
18 Melanoma maligno de la piel	1,94					
19 Neoplasia maligna de la mama	0,28					
22 Neoplasia maligna de la próstata	23,79					
23 Neoplasia maligna de la vejiga	11,89					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	5,26		2,72			
25 Enfermedad de Hodgkin	0,97					
26 Linfomas no Hodgkin	3,87					
27 Leucemias	6,78			2,43	2,53	
28 Síndromes Mielodisplásicos	1,80					

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2008 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	219,09		5,44	2,43	2,53	7,00
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2,21					
31 Diabetes mellitus	14,25					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	7,88					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,83					
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,14					
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,55					
36 Enfermedad de Alzheimer	13,42					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	1,66					
38 Enfermedades hipertensivas	7,88					
39 Infarto agudo de miocardio	46,06					2,33
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	76,35					2,33
41 Insuficiencia cardíaca	23,93					
42 Enfermedades cerebrovasculares	57,95			4,85		
43 Aterosclerosis	3,32					
45 Neumonía	17,84	11,18				2,33
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	43,71					
47 Asma	0,55					
48 Insuficiencia respiratoria	4,98					
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	0,69					
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,28					
51 Enfermedad vascular intestinal	4,98					

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2008 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	15,21					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0,83					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,41					
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	2,35					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	13,97					
57 Enfermedades de los genitales masculinos	1,52					
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3,46	246,00				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,14					
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,14		2,72			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	3,87			2,43		
64 Senilidad	4,15					
65 Muerte súbita infantil	0,14	11,18				
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	12,17		2,72			9,33
67 Caídas accidentales	4,84		2,72		2,53	
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	4,98					2,33
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,28					
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	3,60					2,33
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	11,62					
72 Homicidios	1,94		2,72			
73 Eventos de intención no determinada	0,41					
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	1,38					

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2008 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						2,03
4 Septicemia	1,98	1,46		1,52	5,01	4,05
5 Hepatitis víricas					5,01	4,05
6 SIDA		1,46	2,75	7,59	10,02	6,08
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						2,03
8 Neoplasia maligna del esófago						6,08
9 Neoplasia maligna del estómago		1,46		1,52	1,67	12,16
10 Neoplasia maligna del colon			1,37	4,55	1,67	2,03
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano				1,52		
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas			2,75		1,67	8,11
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas				3,04		4,05
15 Neoplasia maligna de la laringe				1,52		2,03
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón			1,37	6,07	6,68	28,38
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	1,98	1,46	1,37	1,52		
18 Melanoma maligno de la piel				1,52	1,67	6,08
19 Neoplasia maligna de la mama						
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga		1,46			1,67	
24 Neoplasia maligna del encéfalo			2,75	1,52	1,67	8,11
25 Enfermedad de Hodgkin	1,98					2,03
26 Linfomas no Hodgkin						2,03
27 Leucemias	1,98		1,37	3,04		4,05
28 Síndromes Mielodisplásicos						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2008 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	5,94	5,82	12,36	34,91	18,36	103,37
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus	1,98	1,46				4,05
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol			1,37		1,67	
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)					1,67	
35 Meningitis (otras en el nº 3)					1,67	
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas				1,52		2,03
38 Enfermedades hipertensivas					3,34	
39 Infarto agudo de miocardio		1,46		1,52	6,68	16,21
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)		1,46		3,04	10,02	30,40
41 Insuficiencia cardíaca			1,37	1,52	8,35	4,05
42 Enfermedades cerebrovasculares			1,37		3,34	12,16
43 Aterosclerosis						2,03
45 Neumonía		1,46		1,52	6,68	4,05
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)					1,67	2,03
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria		1,46				
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas				1,52		
51 Enfermedad vascular intestinal				1,52	1,67	

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2008 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado				3,04	6,68	22,29
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter					3,34	4,05
57 Enfermedades de los genitales masculinos						2,03
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal					1,67	
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida				1,52		
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	25,75	14,55	12,36	13,66	11,69	20,27
67 Caídas accidentales		4,37	5,49	4,55	3,34	6,08
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	1,98	1,46	1,37	1,52	1,67	
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes			1,37			
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	3,96	2,91	2,75	12,14	10,02	4,05
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas		10,19	15,11	12,14	20,03	6,08
72 Homicidios	1,98	5,82		6,07	3,34	4,05
73 Eventos de intención no determinada				1,52	3,34	
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2008 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales				4,17		
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos			3,38			5,29
4 Septicemia	7,68	2,99	10,13	20,86	21,35	42,29
5 Hepatitis víricas	2,56	2,99	6,75	4,17		5,29
6 SIDA	5,12		3,38	4,17	4,27	5,29
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	5,12	5,97	33,77	20,86	12,81	15,86
8 Neoplasia maligna del esófago	2,56	20,90	30,39	33,37	8,54	5,29
9 Neoplasia maligna del estómago	17,91	11,94	27,01	29,20	42,70	79,30
10 Neoplasia maligna del colon	12,80	11,94	47,27	58,40	85,40	142,74
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	2,56	5,97	20,26	20,86	46,97	63,44
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	7,68	11,94	13,51	25,03	59,78	42,29
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	2,56	5,97	3,38		8,54	10,57
14 Neoplasia maligna del páncreas	10,24	8,96	23,64	41,72	64,05	63,44
15 Neoplasia maligna de la laringe	5,12	29,85	10,13	16,69	29,89	26,43
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	51,18	149,25	148,58	191,89	324,52	444,09
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						10,57
18 Melanoma maligno de la piel	7,68	2,99	3,38	4,17	4,27	
19 Neoplasia maligna de la mama		2,99	3,38			
22 Neoplasia maligna de la próstata	2,56	14,93	23,64	29,20	136,64	195,61
23 Neoplasia maligna de la vejiga	10,24	5,97	33,77	16,69	51,24	79,30
24 Neoplasia maligna del encéfalo	5,12	11,94	13,51	8,34	21,35	37,01
25 Enfermedad de Hodgkin			6,75	4,17		5,29
26 Linfomas no Hodgkin			16,88	4,17	21,35	31,72
27 Leucemias		2,99		20,86	55,51	47,58
28 Síndromes Mielodisplásicos	2,56			4,17	4,27	5,29

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2008 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	156,11	349,25	553,79	621,56	1.169,99	1.506,74
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2,56	2,99			12,81	15,86
31 Diabetes mellitus	2,56	5,97	27,01	25,03	64,05	116,31
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil			6,75	16,69	34,16	37,01
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		2,99	3,38		4,27	
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	2,56	2,99				5,29
36 Enfermedad de Alzheimer			6,75	12,51	38,43	95,16
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas			3,38	4,17	8,54	21,15
38 Enfermedades hipertensivas	5,12	2,99	6,75	8,34	17,08	58,15
39 Infarto agudo de miocardio	33,27	41,79	101,30	91,77	157,99	348,93
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	51,18	80,60	135,07	175,20	281,82	592,12
41 Insuficiencia cardíaca	10,24	2,99	16,88	12,51	68,32	137,46
42 Enfermedades cerebrovasculares	15,35	20,90	54,03	79,26	230,58	449,38
43 Aterosclerosis	2,56		3,38		12,81	10,57
45 Neumonía	2,56	5,97	23,64	37,54	17,08	89,88
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	12,80	2,99	27,01	87,60	166,53	370,08
47 Asma			3,38		8,54	5,29
48 Insuficiencia respiratoria	7,68		3,38	4,17	21,35	31,72
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal		2,99	6,75		29,89	31,72

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2008 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	17,91	71,64	37,14	70,92	55,51	79,30
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						5,29
54 Artritis reumatoide y osteoartritis			3,38	4,17		5,29
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	2,56	8,96	16,88	29,20	29,89	79,30
57 Enfermedades de los genitales masculinos					4,27	15,86
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		5,97				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso			3,38			
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	2,56	5,97		8,34	8,54	15,86
64 Senilidad						5,29
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	15,35	2,99	10,13	8,34	21,35	
67 Caídas accidentales	5,12	8,96	6,75	4,17	4,27	21,15
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación			6,75	4,17	8,54	10,57
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		2,99				
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		5,97				5,29
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	17,91	26,87	13,51	16,69	29,89	26,43
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	2,56	2,99		4,17		15,86

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2008 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales		15,44
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos		
4 Septicemia	86,33	77,18
5 Hepatitis víricas		
6 SIDA		15,44
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	17,27	30,87
8 Neoplasia maligna del esófago	25,90	30,87
9 Neoplasia maligna del estómago	94,96	138,93
10 Neoplasia maligna del colon	250,35	293,30
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	43,16	92,62
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	120,86	46,31
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	8,63	46,31
14 Neoplasia maligna del páncreas	60,43	30,87
15 Neoplasia maligna de la laringe	8,63	46,31
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	474,79	493,98
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		
18 Melanoma maligno de la piel	17,27	
19 Neoplasia maligna de la mama		
22 Neoplasia maligna de la próstata	345,30	663,79
23 Neoplasia maligna de la vejiga	112,22	370,48
24 Neoplasia maligna del encéfalo	43,16	
25 Enfermedad de Hodgkin	8,63	
26 Linfomas no Hodgkin	51,80	61,75
27 Leucemias	69,06	77,18
28 Síndromes Mielodisplásicos	17,27	108,06

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2008 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	2.028,66	2.948,44
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	25,90	77,18
31 Diabetes mellitus	250,35	246,99
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	138,12	308,74
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	8,63	
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		
35 Meningitis (otras en el nº 3)		
36 Enfermedad de Alzheimer	284,88	493,98
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	17,27	
38 Enfermedades hipertensivas	94,96	339,61
39 Infarto agudo de miocardio	621,55	987,96
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	915,06	1.759,80
41 Insuficiencia cardíaca	379,83	1.003,40
42 Enfermedades cerebrovasculares	820,10	1.945,04
43 Aterosclerosis	34,53	185,24
45 Neumonía	233,08	802,72
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	725,14	1.327,57
47 Asma		
48 Insuficiencia respiratoria	69,06	169,81
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	17,27	46,31
50 Enteritis y colitis no infecciosas		15,44
51 Enfermedad vascular intestinal	60,43	169,81

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2008 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	34,53	30,87
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	34,53	15,44
54 Artritis reumatoide y osteoartritis		
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	34,53	200,68
56 Enfermedades del riñón y del uréter	233,08	493,98
57 Enfermedades de los genitales masculinos	8,63	77,18
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	60,43	138,93
64 Senilidad	43,16	370,48
65 Muerte súbita infantil		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	43,16	46,31
67 Caídas accidentales	25,90	30,87
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	60,43	246,99
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	34,53	46,31
72 Homicidios		
73 Eventos de intención no determinada		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	8,63	46,31

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas