

### 7.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2008 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	1,56					
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	0,57					
<b>4 Septicemia</b>	9,67	11,96				2,50
<b>5 Hepatitis víricas</b>	1,28					
<b>6 SIDA</b>	0,43					
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	2,13					
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	0,57					
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	6,54					
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	16,64					
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	3,70					
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	4,98					
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	1,56					
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	8,53					
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	0,43					
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	10,24					
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	0,57					2,50
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	1,99					
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	23,18					
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	9,81					
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	6,97					
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	3,27					
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	5,55				2,70	5,01
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>	0,28					
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	3,13				2,70	
<b>27 Leucemias</b>	3,98				2,70	

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 7.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2008 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>	1,28					
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	138,67				8,09	12,51
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	1,99			2,56		
<b>31 Diabetes mellitus</b>	18,63					
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	19,91					
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	0,14					
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>	0,14					
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	28,59					
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	2,42					
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	19,77					
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	32,85					
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	55,75					
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	39,25					
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	87,33			2,56		
<b>43 Aterosclerosis</b>	6,26					
<b>44 Gripe</b>	0,14					
<b>45 Neumonía</b>	16,78					
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	9,39					
<b>47 Asma</b>	2,99					2,50
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	4,84					
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	0,57					
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>	0,71					
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	7,25					

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 7.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2008 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	5,12					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	5,55					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,85					
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	6,83					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	19,06	23,92				
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,28					
59 Embarazo, parto y puerperio	0,14					
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	2,56	179,38	2,94			2,50
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,14		2,94			
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,71	35,88				
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	5,12					
64 Senilidad	10,52					
65 Muerte súbita infantil	0,14	11,96				
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	2,84		2,94			7,51
67 Caídas accidentales	2,56					
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	5,69			2,56		
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,14					
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	0,57					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	3,98					2,50
72 Homicidios	1,28			5,12		
73 Eventos de intención no determinada	0,28					
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	1,14					

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 7.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2008 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						2,11
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						
<b>4 Septicemia</b>			1,60			
<b>5 Hepatitis víricas</b>			1,60			2,11
<b>6 SIDA</b>					3,61	2,11
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>			1,60			2,11
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>						
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>				6,83	3,61	2,11
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>			1,60	1,71	5,41	4,22
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>					1,80	
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>						2,11
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>						2,11
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>				1,71	1,80	4,22
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>						
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>				3,41	3,61	4,22
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>						
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>					1,80	
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>				3,41	12,63	25,29
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>		1,68		3,41	1,80	10,54
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>			3,21		1,80	6,32
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>				1,71		
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>				5,12	1,80	
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>	2,15					
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>						
<b>27 Leucemias</b>					1,80	

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 7.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2008 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>						
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	2,15	1,68	6,42	30,71	41,48	71,67
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>						
<b>31 Diabetes mellitus</b>					1,80	2,11
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>						
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>						
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>						
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>						
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>					5,41	
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>				1,71	3,61	2,11
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>			1,60	1,71	5,41	6,32
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>					1,80	2,11
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>			1,60	3,41	7,21	8,43
<b>43 Aterosclerosis</b>						
<b>44 Gripe</b>						
<b>45 Neumonía</b>				1,71		
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>						2,11
<b>47 Asma</b>						
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>						
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>					1,80	2,11
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>			1,60			
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 7.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2008 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado			1,60		1,80	8,43
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	2,15					
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio			1,60			
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		1,68				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		1,68				
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	6,44		1,60	3,41	1,80	2,11
67 Caídas accidentales						
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación		1,68	1,60	1,71	3,61	2,11
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		1,68		1,71	3,61	
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	4,30	1,68	3,21	3,41	12,63	2,11
72 Homicidios		1,68		3,41	3,61	
73 Eventos de intención no determinada		1,68			1,80	
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	2,15					

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 7.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2008 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>					3,63	4,06
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						8,12
<b>4 Septicemia</b>		2,88	6,29		21,76	40,60
<b>5 Hepatitis víricas</b>					3,63	8,12
<b>6 SIDA</b>						
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	5,20	5,76	6,29	3,76		12,18
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>				3,76		
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	5,20	11,51	12,59	3,76	14,51	40,60
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	13,00	5,76	22,03	37,56	65,29	101,50
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	2,60	5,76	9,44	3,76	10,88	24,36
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	2,60	5,76		18,78	21,76	24,36
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>			6,29		3,63	16,24
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	5,20	8,64	9,44	33,81	54,41	24,36
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>		2,88			3,63	4,06
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	31,19	11,51	31,47	37,56	39,90	36,54
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>				3,76		4,06
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	5,20		3,15	7,51	10,88	4,06
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	38,99	31,67	34,61	37,56	76,17	101,50
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	5,20	17,27	25,17	33,81	32,65	32,48
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	5,20	17,27	28,32	22,54	29,02	12,18
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>				7,51	3,63	4,06
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	5,20	8,64	12,59	26,29	18,14	24,36
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>						
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>		5,76			10,88	28,42
<b>27 Leucemias</b>		2,88	3,15	7,51	25,39	24,36

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 7.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2008 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>		2,88				8,12
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	140,35	172,72	226,56	330,55	507,82	686,13
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	2,60				3,63	8,12
<b>31 Diabetes mellitus</b>	2,60	2,88	6,29	18,78	32,65	93,38
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>					10,88	40,60
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>						
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>					3,63	
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>		2,88	3,15		47,15	138,04
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>			3,15		10,88	16,24
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>			3,15	11,27	32,65	77,14
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	5,20	2,88	12,59	30,05	61,66	162,40
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	7,80	5,76	18,88	63,86	126,95	251,72
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	2,60	2,88	6,29	11,27	54,41	101,50
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	15,59	25,91	37,76	60,10	145,09	276,07
<b>43 Aterosclerosis</b>					3,63	12,18
<b>44 Gripe</b>						
<b>45 Neumonía</b>		8,64	12,59	11,27	18,14	52,78
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>		2,88	3,15		14,51	28,42
<b>47 Asma</b>	2,60	2,88	6,29		7,25	20,30
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>				3,76	7,25	20,30
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>			3,15			
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>						
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>			6,29	11,27	7,25	28,42

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 7.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2008 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	7,80	5,76		22,54	32,65	12,18
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo					14,51	20,30
54 Artritis reumatoide y osteoartritis				3,76		8,12
55 Osteoporosis y fracturas patológicas		2,88			7,25	32,48
56 Enfermedades del riñón y del uréter	2,60			3,76	25,39	56,84
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama					3,63	
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida		2,88	3,15	3,76	7,25	20,30
64 Senilidad						12,18
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor		2,88	3,15	7,51		8,12
67 Caídas accidentales					3,63	16,24
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	2,60	2,88	3,15	3,76	7,25	20,30
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	5,20	5,76	6,29	7,51	7,25	4,06
72 Homicidios		2,88				4,06
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica				3,76	3,63	4,06

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 7.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2008 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	39,67	7,58
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	11,34	
<b>4 Septicemia</b>	96,35	219,80
<b>5 Hepatitis víricas</b>	17,00	7,58
<b>6 SIDA</b>		
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	11,34	7,58
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	5,67	15,16
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	34,01	60,63
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	113,35	174,32
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	28,34	30,32
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	39,67	53,05
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	5,67	15,16
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	68,01	45,48
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>		
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	28,34	37,90
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>		7,58
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	17,00	7,58
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	147,36	174,32
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	62,34	53,05
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	34,01	22,74
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	62,34	53,05
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	28,34	
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>	5,67	
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	34,01	22,74
<b>27 Leucemias</b>	22,67	37,90

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 7.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2008 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>	11,34	30,32
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	923,83	1.061,09
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	5,67	60,63
<b>31 Diabetes mellitus</b>	198,37	401,70
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	209,70	682,13
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	5,67	
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>		
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	368,40	659,39
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	34,01	22,74
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	192,70	530,54
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	328,72	735,18
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	532,76	1.250,57
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	323,06	1.288,46
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	810,47	2.334,39
<b>43 Aterosclerosis</b>	45,34	242,53
<b>44 Gripe</b>		7,58
<b>45 Neumonía</b>	96,35	545,70
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	130,36	219,80
<b>47 Asma</b>	28,34	30,32
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	62,34	113,69
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	5,67	
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>	5,67	22,74
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	90,68	159,16

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 7.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres.

2008 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Mujeres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	34,01	7,58
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	51,01	159,16
54 Artritis reumatoide y osteoartritis		22,74
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	45,34	219,80
56 Enfermedades del riñón y del uréter	164,36	598,76
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama		7,58
59 Embarazo, parto y puerperio		
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	5,67	
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	39,67	144,00
64 Senilidad	51,01	469,91
65 Muerte súbita infantil		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	11,34	
67 Caídas accidentales	39,67	45,48
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	39,67	113,69
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		7,58
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	5,67	
72 Homicidios		
73 Eventos de intención no determinada		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	11,34	15,16

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas