

## 8. Mortalidad por causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes.

2008 - REGIÓN DE MURCIA

|   | Teur        |         |         | Tmund       |         |         |
|---|-------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
|   | AMBOS SEXOS | Hombres | Mujeres | AMBOS SEXOS | Hombres | Mujeres |
| <b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>  | 0,60        | 0,32    | 0,81    | 0,35        | 0,20    | 0,48    |
| <b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>   | 0,36        | 0,42    | 0,28    | 0,23        | 0,31    | 0,14    |
| <b>4 Septicemia</b>   | 6,11        | 6,16    | 5,59    | 3,87        | 4,11    | 3,40    |
| <b>5 Hepatitis víricas</b>  | 1,22        | 1,60    | 0,78    | 0,88        | 1,24    | 0,50    |
| <b>6 SIDA</b>   | 1,71        | 3,03    | 0,40    | 1,40        | 2,43    | 0,34    |
| <b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>               | 3,10        | 4,56    | 1,87    | 2,20        | 3,25    | 1,29    |
| <b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>  | 2,87        | 5,64    | 0,36    | 2,05        | 4,05    | 0,22    |
| <b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>   | 7,57        | 10,87   | 4,91    | 5,04        | 7,18    | 3,26    |
| <b>10 Neoplasia maligna del colon</b>   | 14,26       | 17,84   | 11,63   | 9,05        | 11,19   | 7,42    |
| <b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>            | 4,36        | 6,53    | 2,68    | 2,79        | 4,15    | 1,71    |
| <b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>                   | 5,66        | 8,12    | 3,49    | 3,69        | 5,36    | 2,19    |
| <b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b> | 1,36        | 1,72    | 1,10    | 0,86        | 1,05    | 0,72    |
| <b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>  | 7,55        | 8,70    | 6,50    | 5,08        | 5,86    | 4,36    |
| <b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>   | 2,77        | 5,55    | 0,36    | 1,86        | 3,71    | 0,23    |
| <b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>                | 31,78       | 59,09   | 9,33    | 21,33       | 38,76   | 6,57    |
| <b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>                          | 0,67        | 0,82    | 0,48    | 0,61        | 0,76    | 0,42    |
| <b>18 Melanoma maligno de la piel</b>   | 1,84        | 2,00    | 1,60    | 1,32        | 1,49    | 1,10    |
| <b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>  | 10,02       | 0,35    | 18,29   | 6,68        | 0,25    | 12,35   |
| <b>20 Neoplasias malignas del útero</b>   | 4,29        |         | 8,01    | 2,96        |         | 5,61    |
| <b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>  | 3,26        |         | 6,19    | 2,31        |         | 4,43    |
| <b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>  | 8,79        | 21,53   |         | 5,11        | 12,28   |         |
| <b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>  | 5,89        | 11,60   | 1,76    | 3,62        | 7,05    | 1,02    |
| <b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>  | 4,96        | 5,05    | 4,90    | 3,69        | 3,64    | 3,75    |
| <b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>   | 0,57        | 0,98    | 0,21    | 0,47        | 0,77    | 0,20    |

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 8. Mortalidad por causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes.

2008 - REGIÓN DE MURCIA

|   | Teur        |         |         | Tmund       |         |         |
|---|-------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
|   | AMBOS SEXOS | Hombres | Mujeres | AMBOS SEXOS | Hombres | Mujeres |
| <b>26 Linfomas no Hodgkin</b>   | 2,66        | 3,56    | 2,00    | 1,68        | 2,23    | 1,26    |
| <b>27 Leucemias</b>   | 4,31        | 6,17    | 2,80    | 2,94        | 4,20    | 1,87    |
| <b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>  | 1,15        | 1,83    | 0,75    | 0,64        | 1,02    | 0,40    |
| <b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b> | 152,62      | 213,28  | 105,77  | 101,07      | 138,63  | 71,02   |
| <b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>  | 1,62        | 2,09    | 1,30    | 0,98        | 1,18    | 0,87    |
| <b>31 Diabetes mellitus</b>   | 11,71       | 12,63   | 10,54   | 6,81        | 7,65    | 5,88    |
| <b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>  | 9,31        | 7,24    | 10,06   | 4,89        | 4,06    | 5,08    |
| <b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>   | 0,41        | 0,78    | 0,06    | 0,29        | 0,57    | 0,03    |
| <b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>                          | 0,06        | 0,12    |         | 0,05        | 0,10    |         |
| <b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>   | 0,34        | 0,58    | 0,11    | 0,24        | 0,40    | 0,07    |
| <b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>   | 13,65       | 11,68   | 14,78   | 7,19        | 6,26    | 7,70    |
| <b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>  | 1,46        | 1,44    | 1,38    | 0,89        | 0,94    | 0,79    |
| <b>38 Enfermedades hipertensivas</b>  | 9,57        | 7,46    | 10,74   | 5,25        | 4,19    | 5,83    |
| <b>39 Infarto agudo de miocardio</b>  | 29,76       | 43,36   | 18,62   | 17,85       | 26,63   | 10,40   |
| <b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>                          | 50,20       | 72,53   | 32,12   | 30,09       | 44,31   | 18,17   |
| <b>41 Insuficiencia cardíaca</b>  | 21,93       | 21,94   | 21,17   | 11,93       | 12,26   | 11,23   |
| <b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>  | 51,87       | 53,28   | 49,89   | 29,41       | 30,57   | 28,01   |
| <b>43 Aterosclerosis</b>  | 3,36        | 3,28    | 3,23    | 1,79        | 1,85    | 1,63    |
| <b>44 Gripe</b>   | 0,05        |         | 0,08    | 0,03        |         | 0,04    |
| <b>45 Neumonía</b>  | 12,82       | 17,19   | 9,74    | 7,47        | 10,19   | 5,39    |
| <b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>                             | 18,80       | 39,11   | 4,98    | 10,66       | 21,98   | 2,69    |
| <b>47 Asma</b>  | 1,39        | 0,53    | 2,05    | 0,91        | 0,36    | 1,36    |

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 8. Mortalidad por causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes.

2008 - REGIÓN DE MURCIA

|   | Teur        |         |         | Tmund       |         |         |
|---|-------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
|   | AMBOS SEXOS | Hombres | Mujeres | AMBOS SEXOS | Hombres | Mujeres |
| <b>48 Insuficiencia respiratoria</b>                                      | 3,45        | 4,64    | 2,53    | 1,95        | 2,70    | 1,34    |
| <b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>                            | 0,47        | 0,64    | 0,49    | 0,31        | 0,32    | 0,39    |
| <b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>                              | 0,35        | 0,26    | 0,40    | 0,21        | 0,17    | 0,24    |
| <b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>                                  | 4,31        | 4,57    | 4,05    | 2,46        | 2,65    | 2,27    |
| <b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>               | 10,07       | 16,39   | 4,26    | 7,10        | 11,53   | 2,99    |
| <b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>                 | 2,07        | 0,61    | 2,94    | 1,08        | 0,30    | 1,54    |
| <b>54 Artritis reumatoide y osteoartrosis</b>                             | 0,53        | 0,44    | 0,54    | 0,33        | 0,31    | 0,31    |
| <b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>                            | 3,12        | 2,35    | 3,69    | 1,59        | 1,18    | 1,91    |
| <b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>                             | 11,72       | 13,00   | 10,39   | 6,69        | 7,51    | 5,88    |
| <b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>                        | 0,56        | 1,45    |         | 0,31        | 0,79    |         |
| <b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b> | 0,11        |         | 0,18    | 0,06        |         | 0,11    |
| <b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>                                     | 0,05        |         | 0,11    | 0,04        |         | 0,10    |
| <b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>           | 3,89        | 4,41    | 3,35    | 5,61        | 6,24    | 4,95    |
| <b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>                  | 0,17        | 0,17    | 0,19    | 0,20        | 0,14    | 0,28    |
| <b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>              | 0,46        | 0,17    | 0,75    | 0,63        | 0,26    | 1,02    |
| <b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>   | 3,32        | 3,71    | 2,94    | 1,95        | 2,28    | 1,62    |
| <b>64 Senilidad</b>   | 5,03        | 4,24    | 5,45    | 2,52        | 2,12    | 2,73    |
| <b>65 Muerte súbita infantil</b>  | 0,18        | 0,18    | 0,19    | 0,28        | 0,27    | 0,29    |
| <b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>                      | 7,03        | 11,34   | 2,70    | 6,49        | 10,22   | 2,61    |
| <b>67 Caídas accidentales</b>   | 2,98        | 4,54    | 1,29    | 2,18        | 3,60    | 0,66    |
| <b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>                             | 4,02        | 4,77    | 3,75    | 2,63        | 2,97    | 2,53    |

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**8. Mortalidad por causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes.**

2008 - REGIÓN DE MURCIA

|   | Teur        |         |         | Tmund       |         |         |
|---|-------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
|   | AMBOS SEXOS | Hombres | Mujeres | AMBOS SEXOS | Hombres | Mujeres |
| <b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>             | 0,19        | 0,28    | 0,08    | 0,13        | 0,20    | 0,04    |
| <b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b> | 1,85        | 3,14    | 0,49    | 1,66        | 2,79    | 0,45    |
| <b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>                            | 7,21        | 10,89   | 3,77    | 5,69        | 8,29    | 3,17    |
| <b>72 Homicidios</b>  | 1,47        | 1,66    | 1,22    | 1,48        | 1,69    | 1,22    |
| <b>73 Eventos de intención no determinada</b>                           | 0,29        | 0,34    | 0,24    | 0,27        | 0,29    | 0,24    |
| <b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>             | 1,01        | 1,39    | 0,76    | 0,63        | 0,81    | 0,53    |

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas