

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2008

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
Total	5.397	35	8	4	5	15
A00. Cólera						
A01. Fiebres tifoidea y paratifoidea						
A02. Otras infecciones debidas a Salmonella						
A03. Shigelosis						
A04. Otras infecciones intestinales bacterianas	1					
A05. Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas, no clasificadas en otra parte						
A06. Amebiasis						
A07. Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios						
A08. Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados						
A09. Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1					
A15. Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente						
A16. Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente	3					
A17. Tuberculosis del sistema nervioso						
A18. Tuberculosis de otros órganos						
A19. Tuberculosis miliar						
A20. Peste						
A21. Tularemia						
A22. Carbunco [ántrax]						
A23. Brucelosis						
A24. Muermo y melioidosis						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2008

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
A25. Fiebres por mordedura de rata						
A26. Erisipeloide						
A27. Leptospirosis						
A28. Otras enfermedades zoonóticas bacterianas, no clasificadas en otra parte						
A30. Lepra [enfermedad de Hansen]						
A31. Infecciones debidas a otras micobacterias						
A32. Listeriosis						
A33. Tétanos neonatal						
A34. Tétanos obstétrico						
A35. Otros tétanos						
A36. Difteria						
A37. Tos ferina [tos convulsiva]						
A38. Escarlatina						
A39. Infección meningocócica						
A40. Septicemia estreptocócica						
A41. Otras septicemias	48					
A42. Actinomicosis						
A43. Nocardiosis						
A44. Bartonelosis						
A46. Erisipela						
A48. Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte						
A49. Infección bacteriana de sitio no especificado	2					
A50. Sífilis congénita						
A51. Sífilis precoz						
A52. Sífilis tardía						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2008

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
A53. Otras sífilis y las no especificadas						
A54. Infección gonocócica						
A55. Linfogranuloma (venéreo) por clamidias						
A56. Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a clamidias						
A57. Chancro blando						
A58. Granuloma inguinal						
A59. Tricomoniasis						
A60. Infección anogenital debida a virus del herpes [herpes simple]						
A63. Otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, no clasificadas en otra parte						
A64. Enfermedad de transmisión sexual no especificada						
A65. Sífilis no venérea						
A66. Frambesia						
A67. Pinta [carate]						
A68. Fiebres recurrentes						
A69. Otras infecciones causadas por espiroquetas						
A70. Infección debida a Chlamydia psittaci						
A71. Tracoma						
A74. Otras enfermedades causadas por clamidias						
A75. Tifus						
A77. Fiebre maculosa [rickettsiosis transmitida por garrapatas]		1				
A78. Fiebre Q						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2008

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
A79. Otras rickettsiosis						
A80. Poliomiелitis aguda						
A81. Infecciones del sistema nervioso central por virus lento						
A82. Rabia						
A83. Encefalitis viral transmitida por mosquitos						
A84. Encefalitis viral transmitida por garrapatas						
A85. Otras encefalitis virales, no clasificadas en otra parte						
A86. Encefalitis viral, no especificada						
A87. Meningitis viral						
A88. Otras infecciones virales del sistema nervioso central, no clasificadas en otra parte						
A89. Infección viral del sistema nervioso central, no especificada						
A90. Fiebre del dengue [dengue clásico]						
A91. Fiebre del dengue hemorrágico						
A92. Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos						
A93. Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos, no clasificadas en otra parte						
A94. Fiebre viral transmitida por artrópodos, no especificada						
A95. Fiebre amarilla						
A96. Fiebre hemorrágica por arenavirus						
A98. Otras fiebres virales hemorrágicas, no clasificadas en otra parte						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2008

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
A99. Fiebre viral hemorrágica, no especificada						
B00. Infecciones herpéticas [herpes simple]						
B01. Varicela						
B02. Herpes zoster						
B03. Viruela						
B04. Viruela de los monos						
B05. Sarampión						
B06. Rubéola [sarampión alemán]						
B07. Verrugas víricas						
B08. Otras infecciones víricas caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas, no clasificadas en otra parte						
B09. Infección viral no especificada, caracterizada por lesiones de la piel y de las membranas mucosas						
B15. Hepatitis aguda tipo A						
B16. Hepatitis aguda tipo B		2				
B17. Otras hepatitis virales agudas						
B18. Hepatitis viral crónica		9				
B19. Hepatitis viral, sin otra especificación						
B20. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias		16				
B21. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en tumores malignos		1				

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2008

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
B22. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras enfermedades especificadas						
B23. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones						
B24. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación	7					
B25. Enfermedad debida a virus citomegálico						
B26. Parotiditis infecciosa						
B27. Mononucleosis infecciosa						
B30. Conjuntivitis viral						
B33. Otras enfermedades virales, no clasificadas en otra parte						
B34. Infección viral de sitio no especificado						
B35. Dermatofitosis						
B36. Otras micosis superficiales						
B37. Candidiasis	1					
B38. Coccidioidomicosis						
B39. Histoplasmosis						
B40. Blastomicosis						
B41. Paracoccidioidomicosis						
B42. Esporotricosis						
B43. Cromomicosis y absceso feomicótico						
B44. Aspergilosis	1					
B45. Criptococosis						
B46. Cigomicosis						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2008

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
B47. Micetoma						
B48. Otras micosis, no clasificadas en otra parte						
B49. Micosis, no especificada						
B50. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium falciparum						
B51. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium vivax						
B52. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium malariae						
B53. Otro paludismo [malaria] confirmado parasitológicamente						
B54. Paludismo [malaria] no especificado						
B55. Leishmaniasis						
B56. Tripanosomiasis africana						
B57. Enfermedad de Chagas						
B58. Toxoplasmosis						
B59. Neumocistosis						
B60. Otras enfermedades debidas a protozoarios, no clasificadas en otra parte						
B64. Enfermedad debida a protozoarios, no especificada						
B65. Esquistosomiasis [bilharziasis]						
B66. Otras infecciones debidas a trematodos						
B67. Equinococosis						
B68. Teniasis						
B69. Cisticercosis						
B70. Difilobotriasis y esparganosis						
B71. Otras infecciones debidas a cestodos						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2008

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
B72. Dracontiasis						
B73. Oncocercosis						
B74. Filariasis						
B75. Triquinosis						
B76. Anquilostomiasis y necatoriasis						
B77. Ascariasis						
B78. Strongiloidiasis						
B79. Tricuriasis						
B80. Enterobiasis						
B81. Otras helmintiasis intestinales, no clasificadas en otra parte						
B82. Parasitosis intestinales, sin otra especificación						
B83. Otras helmintiasis						
B85. Pediculosis y phthiriasis						
B86. Escabiosis						
B87. Miasis						
B88. Otras infestaciones						
B89. Enfermedad parasitaria, no especificada						
B90. Secuelas de tuberculosis						
B91. Secuelas de poliomielitis						
B92. Secuelas de lepra						
B94. Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de las no especificadas						
B95. Estreptococos y estafilococos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2008

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
B96. Otros agentes bacterianos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						
B97. Agentes virales como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						
B99. Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2008

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
Total	27	47	57	93	117	149
A00. Cólera						
A01. Fiebres tifoidea y paratifoidea						
A02. Otras infecciones debidas a Salmonella						
A03. Shigelosis						
A04. Otras infecciones intestinales bacterianas						
A05. Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas, no clasificadas en otra parte						
A06. Amebiasis						
A07. Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios						
A08. Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados						
A09. Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso						
A15. Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente						
A16. Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente						1
A17. Tuberculosis del sistema nervioso						
A18. Tuberculosis de otros órganos						
A19. Tuberculosis miliar						
A20. Peste						
A21. Tularemia						
A22. Carbunco [ántrax]						
A23. Brucelosis						
A24. Muermo y melioidosis						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2008

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
A25. Fiebres por mordedura de rata						
A26. Erisipeloide						
A27. Leptospirosis						
A28. Otras enfermedades zoonóticas bacterianas, no clasificadas en otra parte						
A30. Lepra [enfermedad de Hansen]						
A31. Infecciones debidas a otras micobacterias						
A32. Listeriosis						
A33. Tétanos neonatal						
A34. Tétanos obstétrico						
A35. Otros tétanos						
A36. Difteria						
A37. Tos ferina [tos convulsiva]						
A38. Escarlatina						
A39. Infección meningocócica						
A40. Septicemia estreptocócica						
A41. Otras septicemias	1	1		1	3	2
A42. Actinomicosis						
A43. Nocardiosis						
A44. Bartonelosis						
A46. Erisipela						
A48. Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte						
A49. Infección bacteriana de sitio no especificado						
A50. Sífilis congénita						
A51. Sífilis precoz						
A52. Sífilis tardía						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2008

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
A53. Otras sífilis y las no especificadas						
A54. Infección gonocócica						
A55. Linfogranuloma (venéreo) por clamidias						
A56. Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a clamidias						
A57. Chancro blando						
A58. Granuloma inguinal						
A59. Tricomoniasis						
A60. Infección anogenital debida a virus del herpes [herpes simple]						
A63. Otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, no clasificadas en otra parte						
A64. Enfermedad de transmisión sexual no especificada						
A65. Sífilis no venérea						
A66. Frambesia						
A67. Pinta [carate]						
A68. Fiebres recurrentes						
A69. Otras infecciones causadas por espiroquetas						
A70. Infección debida a Chlamydia psittaci						
A71. Tracoma						
A74. Otras enfermedades causadas por clamidias						
A75. Tifus						
A77. Fiebre maculosa [rickettsiosis transmitida por garrapatas]				1		
A78. Fiebre Q						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2008

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
A79. Otras rickettsiosis						
A80. Poliomiелitis aguda						
A81. Infecciones del sistema nervioso central por virus lento						
A82. Rabia						
A83. Encefalitis viral transmitida por mosquitos						
A84. Encefalitis viral transmitida por garrapatas						
A85. Otras encefalitis virales, no clasificadas en otra parte						
A86. Encefalitis viral, no especificada						
A87. Meningitis viral						
A88. Otras infecciones virales del sistema nervioso central, no clasificadas en otra parte						
A89. Infección viral del sistema nervioso central, no especificada						
A90. Fiebre del dengue [dengue clásico]						
A91. Fiebre del dengue hemorrágico						
A92. Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos						
A93. Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos, no clasificadas en otra parte						
A94. Fiebre viral transmitida por artrópodos, no especificada						
A95. Fiebre amarilla						
A96. Fiebre hemorrágica por arenavirus						
A98. Otras fiebres virales hemorrágicas, no clasificadas en otra parte						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2008

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
A99. Fiebre viral hemorrágica, no especificada						
B00. Infecciones herpéticas [herpes simple]						
B01. Varicela						
B02. Herpes zoster						
B03. Viruela						
B04. Viruela de los monos						
B05. Sarampión						
B06. Rubéola [sarampión alemán]						
B07. Verrugas víricas						
B08. Otras infecciones víricas caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas, no clasificadas en otra parte						
B09. Infección viral no especificada, caracterizada por lesiones de la piel y de las membranas mucosas						
B15. Hepatitis aguda tipo A						
B16. Hepatitis aguda tipo B						
B17. Otras hepatitis virales agudas						
B18. Hepatitis viral crónica					3	2
B19. Hepatitis viral, sin otra especificación						
B20. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias		1	2	5	4	1
B21. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en tumores malignos						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2008

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
B22. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras enfermedades especificadas						
B23. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones						
B24. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación					2	2
B25. Enfermedad debida a virus citomegálico						
B26. Parotiditis infecciosa						
B27. Mononucleosis infecciosa						
B30. Conjuntivitis viral						
B33. Otras enfermedades virales, no clasificadas en otra parte						
B34. Infección viral de sitio no especificado						
B35. Dermatofitosis						
B36. Otras micosis superficiales						
B37. Candidiasis						
B38. Coccidioidomicosis						
B39. Histoplasmosis						
B40. Blastomicosis						
B41. Paracoccidioidomicosis						
B42. Esporotricosis						
B43. Cromomicosis y absceso feomicótico						
B44. Aspergilosis					1	
B45. Criptococosis						
B46. Cigomicosis						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2008

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
B47. Micetoma						
B48. Otras micosis, no clasificadas en otra parte						
B49. Micosis, no especificada						
B50. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium falciparum						
B51. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium vivax						
B52. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium malariae						
B53. Otro paludismo [malaria] confirmado parasitológicamente						
B54. Paludismo [malaria] no especificado						
B55. Leishmaniasis						
B56. Tripanosomiasis africana						
B57. Enfermedad de Chagas						
B58. Toxoplasmosis						
B59. Neumocistosis						
B60. Otras enfermedades debidas a protozoarios, no clasificadas en otra parte						
B64. Enfermedad debida a protozoarios, no especificada						
B65. Esquistosomiasis [bilharziasis]						
B66. Otras infecciones debidas a trematodos						
B67. Equinococosis						
B68. Teniasis						
B69. Cisticercosis						
B70. Difilobotriasis y esparganosis						
B71. Otras infecciones debidas a cestodos						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2008

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
B72. Dracontiasis						
B73. Oncocercosis						
B74. Filariasis						
B75. Triquinosis						
B76. Anquilostomiasis y necatoriasis						
B77. Ascariasis						
B78. Estrongiloidiasis						
B79. Tricuriasis						
B80. Enterobiasis						
B81. Otras helmintiasis intestinales, no clasificadas en otra parte						
B82. Parasitosis intestinales, sin otra especificación						
B83. Otras helmintiasis						
B85. Pediculosis y phthiriasis						
B86. Escabiosis						
B87. Miasis						
B88. Otras infestaciones						
B89. Enfermedad parasitaria, no especificada						
B90. Secuelas de tuberculosis						
B91. Secuelas de poliomielitis						
B92. Secuelas de lepra						
B94. Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de las no especificadas						
B95. Estreptococos y estafilococos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2008

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
B96. Otros agentes bacterianos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						
B97. Agentes virales como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						
B99. Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2008

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
Total	174	242	348	355	651	902
A00. Cólera						
A01. Fiebres tifoidea y paratifoidea						
A02. Otras infecciones debidas a Salmonella						
A03. Shigelosis						
A04. Otras infecciones intestinales bacterianas				1		
A05. Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas, no clasificadas en otra parte						
A06. Amebiasis						
A07. Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios						
A08. Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados						
A09. Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso						
A15. Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente						
A16. Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente			1			1
A17. Tuberculosis del sistema nervioso						
A18. Tuberculosis de otros órganos						
A19. Tuberculosis miliar						
A20. Peste						
A21. Tularemia						
A22. Carbunco [ántrax]						
A23. Brucelosis						
A24. Muermo y melioidosis						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2008

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
A25. Fiebres por mordedura de rata						
A26. Erisipeloide						
A27. Leptospirosis						
A28. Otras enfermedades zoonóticas bacterianas, no clasificadas en otra parte						
A30. Lepra [enfermedad de Hansen]						
A31. Infecciones debidas a otras micobacterias						
A32. Listeriosis						
A33. Tétanos neonatal						
A34. Tétanos obstétrico						
A35. Otros tétanos						
A36. Difteria						
A37. Tos ferina [tos convulsiva]						
A38. Escarlatina						
A39. Infección meningocócica						
A40. Septicemia estreptocócica						
A41. Otras septicemias	3	1	3	5	5	8
A42. Actinomicosis						
A43. Nocardiosis						
A44. Bartonelosis						
A46. Erisipela						
A48. Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte						
A49. Infección bacteriana de sitio no especificado				1	1	
A50. Sífilis congénita						
A51. Sífilis precoz						
A52. Sífilis tardía						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2008

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
A53. Otras sífilis y las no especificadas						
A54. Infección gonocócica						
A55. Linfogranuloma (venéreo) por clamidias						
A56. Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a clamidias						
A57. Chancro blando						
A58. Granuloma inguinal						
A59. Tricomoniasis						
A60. Infección anogenital debida a virus del herpes [herpes simple]						
A63. Otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, no clasificadas en otra parte						
A64. Enfermedad de transmisión sexual no especificada						
A65. Sífilis no venérea						
A66. Frambesia						
A67. Pinta [carate]						
A68. Fiebres recurrentes						
A69. Otras infecciones causadas por espiroquetas						
A70. Infección debida a Chlamydia psittaci						
A71. Tracoma						
A74. Otras enfermedades causadas por clamidias						
A75. Tifus						
A77. Fiebre maculosa [rickettsiosis transmitida por garrapatas]						
A78. Fiebre Q						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2008

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
A79. Otras rickettsiosis						
A80. Poliomiелitis aguda						
A81. Infecciones del sistema nervioso central por virus lento						
A82. Rabia						
A83. Encefalitis viral transmitida por mosquitos						
A84. Encefalitis viral transmitida por garrapatas						
A85. Otras encefalitis virales, no clasificadas en otra parte						
A86. Encefalitis viral, no especificada						
A87. Meningitis viral						
A88. Otras infecciones virales del sistema nervioso central, no clasificadas en otra parte						
A89. Infección viral del sistema nervioso central, no especificada						
A90. Fiebre del dengue [dengue clásico]						
A91. Fiebre del dengue hemorrágico						
A92. Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos						
A93. Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos, no clasificadas en otra parte						
A94. Fiebre viral transmitida por artrópodos, no especificada						
A95. Fiebre amarilla						
A96. Fiebre hemorrágica por arenavirus						
A98. Otras fiebres virales hemorrágicas, no clasificadas en otra parte						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2008

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
A99. Fiebre viral hemorrágica, no especificada						
B00. Infecciones herpéticas [herpes simple]						
B01. Varicela						
B02. Herpes zoster						
B03. Viruela						
B04. Viruela de los monos						
B05. Sarampión						
B06. Rubéola [sarampión alemán]						
B07. Verrugas víricas						
B08. Otras infecciones víricas caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas, no clasificadas en otra parte						
B09. Infección viral no especificada, caracterizada por lesiones de la piel y de las membranas mucosas						
B15. Hepatitis aguda tipo A						
B16. Hepatitis aguda tipo B		1			1	
B17. Otras hepatitis virales agudas						
B18. Hepatitis viral crónica			1	2		1
B19. Hepatitis viral, sin otra especificación						
B20. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias		1		1	1	
B21. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en tumores malignos						1

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2008

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
B22. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras enfermedades especificadas						
B23. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones						
B24. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación	1				1	
B25. Enfermedad debida a virus citomegálico						
B26. Parotiditis infecciosa						
B27. Mononucleosis infecciosa						
B30. Conjuntivitis viral						
B33. Otras enfermedades virales, no clasificadas en otra parte						
B34. Infección viral de sitio no especificado						
B35. Dermatofitosis						
B36. Otras micosis superficiales						
B37. Candidiasis						
B38. Coccidioidomicosis						
B39. Histoplasmosis						
B40. Blastomicosis						
B41. Paracoccidioidomicosis						
B42. Esporotricosis						
B43. Cromomicosis y absceso feomicótico						
B44. Aspergilosis						
B45. Criptococosis						
B46. Cigomicosis						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2008

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
B47. Micetoma						
B48. Otras micosis, no clasificadas en otra parte						
B49. Micosis, no especificada						
B50. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium falciparum						
B51. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium vivax						
B52. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium malariae						
B53. Otro paludismo [malaria] confirmado parasitológicamente						
B54. Paludismo [malaria] no especificado						
B55. Leishmaniasis						
B56. Tripanosomiasis africana						
B57. Enfermedad de Chagas						
B58. Toxoplasmosis						
B59. Neumocistosis						
B60. Otras enfermedades debidas a protozoarios, no clasificadas en otra parte						
B64. Enfermedad debida a protozoarios, no especificada						
B65. Esquistosomiasis [bilharziasis]						
B66. Otras infecciones debidas a trematodos						
B67. Equinococosis						
B68. Teniasis						
B69. Cisticercosis						
B70. Difilobotriasis y esparganosis						
B71. Otras infecciones debidas a cestodos						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2008

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
B72. Dracontiasis						
B73. Oncocercosis						
B74. Filariasis						
B75. Triquinosis						
B76. Anquilostomiasis y necatoriasis						
B77. Ascariasis						
B78. Estrongiloidiasis						
B79. Tricuriasis						
B80. Enterobiasis						
B81. Otras helmintiasis intestinales, no clasificadas en otra parte						
B82. Parasitosis intestinales, sin otra especificación						
B83. Otras helmintiasis						
B85. Pediculosis y phthiriasis						
B86. Escabiosis						
B87. Miasis						
B88. Otras infestaciones						
B89. Enfermedad parasitaria, no especificada						
B90. Secuelas de tuberculosis						
B91. Secuelas de poliomielitis						
B92. Secuelas de lepra						
B94. Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de las no especificadas						
B95. Estreptococos y estafilococos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2008

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
B96. Otros agentes bacterianos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						
B97. Agentes virales como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos						
B99. Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2008

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
Total	1.011	1.157
A00. Cólera		
A01. Fiebres tifoidea y paratifoidea		
A02. Otras infecciones debidas a Salmonella		
A03. Shigelosis		
A04. Otras infecciones intestinales bacterianas		
A05. Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas, no clasificadas en otra parte		
A06. Amebiasis		
A07. Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios		
A08. Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados		
A09. Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso		1
A15. Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente		
A16. Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente		
A17. Tuberculosis del sistema nervioso		
A18. Tuberculosis de otros órganos		
A19. Tuberculosis miliar		
A20. Peste		
A21. Tularemia		
A22. Carbunco [ántrax]		
A23. Brucelosis		
A24. Muermo y melioidosis		

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2008

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
A25. Fiebres por mordedura de rata		
A26. Erisipeloide		
A27. Leptospirosis		
A28. Otras enfermedades zoonóticas bacterianas, no clasificadas en otra parte		
A30. Lepra [enfermedad de Hansen]		
A31. Infecciones debidas a otras micobacterias		
A32. Listeriosis		
A33. Tétanos neonatal		
A34. Tétanos obstétrico		
A35. Otros tétanos		
A36. Difteria		
A37. Tos ferina [tos convulsiva]		
A38. Escarlatina		
A39. Infección meningocócica		
A40. Septicemia estreptocócica		
A41. Otras septicemias	10	5
A42. Actinomicosis		
A43. Nocardiosis		
A44. Bartonelosis		
A46. Erisipela		
A48. Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte		
A49. Infección bacteriana de sitio no especificado		
A50. Sífilis congénita		
A51. Sífilis precoz		
A52. Sífilis tardía		

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2008

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
A53. Otras sífilis y las no especificadas		
A54. Infección gonocócica		
A55. Linfogranuloma (venéreo) por clamidias		
A56. Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a clamidias		
A57. Chancro blando		
A58. Granuloma inguinal		
A59. Tricomoniasis		
A60. Infección anogenital debida a virus del herpes [herpes simple]		
A63. Otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, no clasificadas en otra parte		
A64. Enfermedad de transmisión sexual no especificada		
A65. Sífilis no venérea		
A66. Frambesia		
A67. Pinta [carate]		
A68. Fiebres recurrentes		
A69. Otras infecciones causadas por espiroquetas		
A70. Infección debida a Chlamydia psittaci		
A71. Tracoma		
A74. Otras enfermedades causadas por clamidias		
A75. Tifus		
A77. Fiebre maculosa [rickettsiosis transmitida por garrapatas]		
A78. Fiebre Q		

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2008

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
A79. Otras rickettsiosis		
A80. Poliomielitis aguda		
A81. Infecciones del sistema nervioso central por virus lento		
A82. Rabia		
A83. Encefalitis viral transmitida por mosquitos		
A84. Encefalitis viral transmitida por garrapatas		
A85. Otras encefalitis virales, no clasificadas en otra parte		
A86. Encefalitis viral, no especificada		
A87. Meningitis viral		
A88. Otras infecciones virales del sistema nervioso central, no clasificadas en otra parte		
A89. Infección viral del sistema nervioso central, no especificada		
A90. Fiebre del dengue [dengue clásico]		
A91. Fiebre del dengue hemorrágico		
A92. Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos		
A93. Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos, no clasificadas en otra parte		
A94. Fiebre viral transmitida por artrópodos, no especificada		
A95. Fiebre amarilla		
A96. Fiebre hemorrágica por arenavirus		
A98. Otras fiebres virales hemorrágicas, no clasificadas en otra parte		

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2008

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
A99. Fiebre viral hemorrágica, no especificada		
B00. Infecciones herpéticas [herpes simple]		
B01. Varicela		
B02. Herpes zoster		
B03. Viruela		
B04. Viruela de los monos		
B05. Sarampión		
B06. Rubéola [sarampión alemán]		
B07. Verrugas víricas		
B08. Otras infecciones víricas caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas, no clasificadas en otra parte		
B09. Infección viral no especificada, caracterizada por lesiones de la piel y de las membranas mucosas		
B15. Hepatitis aguda tipo A		
B16. Hepatitis aguda tipo B		
B17. Otras hepatitis virales agudas		
B18. Hepatitis viral crónica		
B19. Hepatitis viral, sin otra especificación		
B20. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias		
B21. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en tumores malignos		

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2008

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
B22. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras enfermedades especificadas		
B23. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones		
B24. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación		1
B25. Enfermedad debida a virus citomegálico		
B26. Parotiditis infecciosa		
B27. Mononucleosis infecciosa		
B30. Conjuntivitis viral		
B33. Otras enfermedades virales, no clasificadas en otra parte		
B34. Infección viral de sitio no especificado		
B35. Dermatofitosis		
B36. Otras micosis superficiales		
B37. Candidiasis		1
B38. Coccidioidomicosis		
B39. Histoplasmosis		
B40. Blastomicosis		
B41. Paracoccidioidomicosis		
B42. Esporotricosis		
B43. Cromomicosis y absceso feomicótico		
B44. Aspergilosis		
B45. Criptococosis		
B46. Cigomicosis		

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2008

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
B47. Micetoma		
B48. Otras micosis, no clasificadas en otra parte		
B49. Micosis, no especificada		
B50. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium falciparum		
B51. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium vivax		
B52. Paludismo [malaria] debido a Plasmodium malariae		
B53. Otro paludismo [malaria] confirmado parasitológicamente		
B54. Paludismo [malaria] no especificado		
B55. Leishmaniasis		
B56. Tripanosomiasis africana		
B57. Enfermedad de Chagas		
B58. Toxoplasmosis		
B59. Neumocistosis		
B60. Otras enfermedades debidas a protozoarios, no clasificadas en otra parte		
B64. Enfermedad debida a protozoarios, no especificada		
B65. Esquistosomiasis [bilharziasis]		
B66. Otras infecciones debidas a trematodos		
B67. Equinococosis		
B68. Teniasis		
B69. Cisticercosis		
B70. Difilobotriasis y esparganosis		
B71. Otras infecciones debidas a cestodos		

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2008

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
B72. Dracontiasis		
B73. Oncocercosis		
B74. Filariasis		
B75. Triquinosis		
B76. Anquilostomiasis y necatoriasis		
B77. Ascariasis		
B78. Estrongiloidiasis		
B79. Tricuriasis		
B80. Enterobiasis		
B81. Otras helmintiasis intestinales, no clasificadas en otra parte		
B82. Parasitosis intestinales, sin otra especificación		
B83. Otras helmintiasis		
B85. Pediculosis y phthiriasis		
B86. Escabiosis		
B87. Miasis		
B88. Otras infestaciones		
B89. Enfermedad parasitaria, no especificada		
B90. Secuelas de tuberculosis		
B91. Secuelas de poliomielitis		
B92. Secuelas de lepra		
B94. Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de las no especificadas		
B95. Estreptococos y estafilococos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos		

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.2. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Hombres.

REGIÓN DE MURCIA - Hombres - 2008

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
B96. Otros agentes bacterianos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos		
B97. Agentes virales como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos		
B99. Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas		

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas