

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2008

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
Q00. Anencefalia y malformaciones congénitas similares						
Q01. Encefalocele						
Q02. Microcefalia						
Q03. Hidrocéfalo congénito						
Q04. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	1		1			
Q05. Espina bífida						
Q06. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal						
Q07. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso						
Q10. Malformaciones congénitas de los párpados, del aparato lagrimal y de la órbita						
Q11. Anoftalmía, microftalmía y macroftalmía						
Q12. Malformaciones congénitas del cristalino						
Q13. Malformaciones congénitas del segmento anterior del ojo						
Q14. Malformaciones congénitas del segmento posterior del ojo						
Q15. Otras malformaciones congénitas del ojo						
Q16. Malformaciones congénitas del oído que causan alteración de la audición						
Q17. Otras malformaciones congénitas del oído						
Q18. Otras malformaciones congénitas de la cara y del cuello						
Q20. Malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y sus conexiones						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2008

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
Q21. Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos	1					
Q22. Malformaciones congénitas de las válvulas pulmonar y tricúspide						
Q23. Malformaciones congénitas de las válvulas aórtica y mitral						
Q24. Otras malformaciones congénitas del corazón	3	2				
Q25. Malformaciones congénitas de las grandes arterias	1	1				
Q26. Malformaciones congénitas de las grandes venas						
Q27. Otras malformaciones congénitas del sistema vascular periférico						
Q28. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
Q30. Malformaciones congénitas de la nariz						
Q31. Malformaciones congénitas de la laringe						
Q32. Malformaciones congénitas de la tráquea y de los bronquios						
Q33. Malformaciones congénitas del pulmón						
Q34. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio						
Q35. Fisura del paladar						
Q36. Labio leporino						
Q37. Fisura del paladar con labio leporino						
Q38. Otras malformaciones congénitas de la lengua, de la boca y de la faringe						
Q39. Malformaciones congénitas del esófago						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2008

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
Q40. Otras malformaciones congénitas de la parte superior del tubo digestivo						
Q41. Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino delgado	1	1				
Q42. Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino grueso						
Q43. Otras malformaciones congénitas del intestino						
Q44. Malformaciones congénitas de la vesícula biliar, de los conductos biliares y del hígado						
Q45. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo						
Q50. Malformaciones congénitas de los ovarios, de las trompas de Falopio y de los ligamentos anchos						
Q51. Malformaciones congénitas del útero y del cuello uterino						
Q52. Otras malformaciones congénitas de los órganos genitales femeninos						
Q53. Testículo no descendido						
Q54. Hipospadias						
Q55. Otras malformaciones congénitas de los órganos genitales masculinos						
Q56. Sexo indeterminado y pseudohermafroditismo						
Q60. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón						
Q61. Enfermedad quística del riñón						
Q62. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter						
Q63. Otras malformaciones congénitas del riñón						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2008

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
Q64. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario						
Q65. Deformidades congénitas de la cadera						
Q66. Deformidades congénitas de los pies						
Q67. Deformidades osteomusculares congénitas de la cabeza, de la cara, de la columna vertebral y del tórax						
Q68. Otras deformidades osteomusculares congénitas						
Q69. Polidactilia						
Q70. Sindactilia						
Q71. Defectos por reducción del miembro superior						
Q72. Defectos por reducción del miembro inferior						
Q73. Defectos por reducción de miembro no especificado						
Q74. Otras anomalías congénitas del (de los) miembro(s)						
Q75. Otras malformaciones congénitas de los huesos del cráneo y de la cara						
Q76. Malformaciones congénitas de la columna vertebral y tórax óseo						
Q77. Osteocondrodisplasia con defecto del crecimiento de los huesos largos y de la columna vertebral						
Q78. Otras osteocondrodisplasias						
Q79. Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas en otra parte	1	1				
Q80. Ictiosis congénita						
Q81. Epidermólisis bullosa						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2008

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
Q82. Otras malformaciones congénitas de la piel						
Q83. Malformaciones congénitas de la mama						
Q84. Otras malformaciones congénitas de las faneras						
Q85. Facomatosis, no clasificada en otra parte	1					
Q86. Síndromes de malformaciones congénitas debidos a causas exógenas conocidas, no clasificados en otra parte						
Q87. Otros síndromes de malformaciones congénitas especificados que afectan múltiples sistemas						
Q89. Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte	2	2				
Q90. Síndrome de Down	1					
Q91. Síndrome de Edwards y síndrome de Patau	1	1				
Q92. Otras trisomías y trisomías parciales de los autosomas, no clasificadas en otra parte						
Q93. Monosomías y supresiones de los autosomas, no clasificadas en otra parte						
Q95. Reordenamientos equilibrados y marcadores estructurales, no clasificados en otra parte						
Q96. Síndrome de Turner						
Q97. Otras anomalías de los cromosomas sexuales, con fenotipo femenino, no clasificadas en otra parte						
Q98. Otras anomalías de los cromosomas sexuales, con fenotipo masculino, no clasificadas en otra parte						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2008

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
Q99. Otras anomalías cromosómicas, no clasificadas en otra parte						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2008

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
Q00. Anencefalia y malformaciones congénitas similares						
Q01. Encefalocele						
Q02. Microcefalia						
Q03. Hidrocéfalo congénito						
Q04. Otras malformaciones congénitas del encéfalo						
Q05. Espina bífida						
Q06. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal						
Q07. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso						
Q10. Malformaciones congénitas de los párpados, del aparato lagrimal y de la órbita						
Q11. Anoftalmía, microftalmía y macroftalmía						
Q12. Malformaciones congénitas del cristalino						
Q13. Malformaciones congénitas del segmento anterior del ojo						
Q14. Malformaciones congénitas del segmento posterior del ojo						
Q15. Otras malformaciones congénitas del ojo						
Q16. Malformaciones congénitas del oído que causan alteración de la audición						
Q17. Otras malformaciones congénitas del oído						
Q18. Otras malformaciones congénitas de la cara y del cuello						
Q20. Malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y sus conexiones						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2008

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
Q21. Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos						
Q22. Malformaciones congénitas de las válvulas pulmonar y tricúspide						
Q23. Malformaciones congénitas de las válvulas aórtica y mitral						
Q24. Otras malformaciones congénitas del corazón		1				
Q25. Malformaciones congénitas de las grandes arterias						
Q26. Malformaciones congénitas de las grandes venas						
Q27. Otras malformaciones congénitas del sistema vascular periférico						
Q28. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
Q30. Malformaciones congénitas de la nariz						
Q31. Malformaciones congénitas de la laringe						
Q32. Malformaciones congénitas de la tráquea y de los bronquios						
Q33. Malformaciones congénitas del pulmón						
Q34. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio						
Q35. Fisura del paladar						
Q36. Labio leporino						
Q37. Fisura del paladar con labio leporino						
Q38. Otras malformaciones congénitas de la lengua, de la boca y de la faringe						
Q39. Malformaciones congénitas del esófago						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2008

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
Q40. Otras malformaciones congénitas de la parte superior del tubo digestivo						
Q41. Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino delgado						
Q42. Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino grueso						
Q43. Otras malformaciones congénitas del intestino						
Q44. Malformaciones congénitas de la vesícula biliar, de los conductos biliares y del hígado						
Q45. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo						
Q50. Malformaciones congénitas de los ovarios, de las trompas de Falopio y de los ligamentos anchos						
Q51. Malformaciones congénitas del útero y del cuello uterino						
Q52. Otras malformaciones congénitas de los órganos genitales femeninos						
Q53. Testículo no descendido						
Q54. Hipospadias						
Q55. Otras malformaciones congénitas de los órganos genitales masculinos						
Q56. Sexo indeterminado y pseudohermafroditismo						
Q60. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón						
Q61. Enfermedad quística del riñón						
Q62. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter						
Q63. Otras malformaciones congénitas del riñón						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2008

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
Q64. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario						
Q65. Deformidades congénitas de la cadera						
Q66. Deformidades congénitas de los pies						
Q67. Deformidades osteomusculares congénitas de la cabeza, de la cara, de la columna vertebral y del tórax						
Q68. Otras deformidades osteomusculares congénitas						
Q69. Polidactilia						
Q70. Sindactilia						
Q71. Defectos por reducción del miembro superior						
Q72. Defectos por reducción del miembro inferior						
Q73. Defectos por reducción de miembro no especificado						
Q74. Otras anomalías congénitas del (de los) miembro(s)						
Q75. Otras malformaciones congénitas de los huesos del cráneo y de la cara						
Q76. Malformaciones congénitas de la columna vertebral y tórax óseo						
Q77. Osteocondrodisplasia con defecto del crecimiento de los huesos largos y de la columna vertebral						
Q78. Otras osteocondrodisplasias						
Q79. Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas en otra parte						
Q80. Ictiosis congénita						
Q81. Epidermólisis bullosa						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2008

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
Q82. Otras malformaciones congénitas de la piel						
Q83. Malformaciones congénitas de la mama						
Q84. Otras malformaciones congénitas de las faneras						
Q85. Facomatosis, no clasificada en otra parte	1					
Q86. Síndromes de malformaciones congénitas debidos a causas exógenas conocidas, no clasificados en otra parte						
Q87. Otros síndromes de malformaciones congénitas especificados que afectan múltiples sistemas						
Q89. Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte						
Q90. Síndrome de Down						1
Q91. Síndrome de Edwards y síndrome de Patau						
Q92. Otras trisomías y trisomías parciales de los autosomas, no clasificadas en otra parte						
Q93. Monosomías y supresiones de los autosomas, no clasificadas en otra parte						
Q95. Reordenamientos equilibrados y marcadores estructurales, no clasificados en otra parte						
Q96. Síndrome de Turner						
Q97. Otras anomalías de los cromosomas sexuales, con fenotipo femenino, no clasificadas en otra parte						
Q98. Otras anomalías de los cromosomas sexuales, con fenotipo masculino, no clasificadas en otra parte						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2008

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
Q99. Otras anomalías cromosómicas, no clasificadas en otra parte						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2008

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
Q00. Anencefalia y malformaciones congénitas similares						
Q01. Encefalocele						
Q02. Microcefalia						
Q03. Hidrocéfalo congénito						
Q04. Otras malformaciones congénitas del encéfalo						
Q05. Espina bífida						
Q06. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal						
Q07. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso						
Q10. Malformaciones congénitas de los párpados, del aparato lagrimal y de la órbita						
Q11. Anoftalmía, microftalmía y macroftalmía						
Q12. Malformaciones congénitas del cristalino						
Q13. Malformaciones congénitas del segmento anterior del ojo						
Q14. Malformaciones congénitas del segmento posterior del ojo						
Q15. Otras malformaciones congénitas del ojo						
Q16. Malformaciones congénitas del oído que causan alteración de la audición						
Q17. Otras malformaciones congénitas del oído						
Q18. Otras malformaciones congénitas de la cara y del cuello						
Q20. Malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y sus conexiones						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2008

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
Q21. Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos						
Q22. Malformaciones congénitas de las válvulas pulmonar y tricúspide						
Q23. Malformaciones congénitas de las válvulas aórtica y mitral						
Q24. Otras malformaciones congénitas del corazón						
Q25. Malformaciones congénitas de las grandes arterias						
Q26. Malformaciones congénitas de las grandes venas						
Q27. Otras malformaciones congénitas del sistema vascular periférico						
Q28. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
Q30. Malformaciones congénitas de la nariz						
Q31. Malformaciones congénitas de la laringe						
Q32. Malformaciones congénitas de la tráquea y de los bronquios						
Q33. Malformaciones congénitas del pulmón						
Q34. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio						
Q35. Fisura del paladar						
Q36. Labio leporino						
Q37. Fisura del paladar con labio leporino						
Q38. Otras malformaciones congénitas de la lengua, de la boca y de la faringe						
Q39. Malformaciones congénitas del esófago						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2008

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
Q40. Otras malformaciones congénitas de la parte superior del tubo digestivo						
Q41. Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino delgado						
Q42. Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino grueso						
Q43. Otras malformaciones congénitas del intestino						
Q44. Malformaciones congénitas de la vesícula biliar, de los conductos biliares y del hígado						
Q45. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo						
Q50. Malformaciones congénitas de los ovarios, de las trompas de Falopio y de los ligamentos anchos						
Q51. Malformaciones congénitas del útero y del cuello uterino						
Q52. Otras malformaciones congénitas de los órganos genitales femeninos						
Q53. Testículo no descendido						
Q54. Hipospadias						
Q55. Otras malformaciones congénitas de los órganos genitales masculinos						
Q56. Sexo indeterminado y pseudohermafroditismo						
Q60. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón						
Q61. Enfermedad quística del riñón						
Q62. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter						
Q63. Otras malformaciones congénitas del riñón						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2008

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
Q64. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario						
Q65. Deformidades congénitas de la cadera						
Q66. Deformidades congénitas de los pies						
Q67. Deformidades osteomusculares congénitas de la cabeza, de la cara, de la columna vertebral y del tórax						
Q68. Otras deformidades osteomusculares congénitas						
Q69. Polidactilia						
Q70. Sindactilia						
Q71. Defectos por reducción del miembro superior						
Q72. Defectos por reducción del miembro inferior						
Q73. Defectos por reducción de miembro no especificado						
Q74. Otras anomalías congénitas del (de los) miembro(s)						
Q75. Otras malformaciones congénitas de los huesos del cráneo y de la cara						
Q76. Malformaciones congénitas de la columna vertebral y tórax óseo						
Q77. Osteocondrodisplasia con defecto del crecimiento de los huesos largos y de la columna vertebral						
Q78. Otras osteocondrodisplasias						
Q79. Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas en otra parte						
Q80. Ictiosis congénita						
Q81. Epidermólisis bullosa						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2008

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
Q82. Otras malformaciones congénitas de la piel						
Q83. Malformaciones congénitas de la mama						
Q84. Otras malformaciones congénitas de las faneras						
Q85. Facomatosis, no clasificada en otra parte						
Q86. Síndromes de malformaciones congénitas debidos a causas exógenas conocidas, no clasificados en otra parte						
Q87. Otros síndromes de malformaciones congénitas especificados que afectan múltiples sistemas						
Q89. Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte						
Q90. Síndrome de Down						
Q91. Síndrome de Edwards y síndrome de Patau						
Q92. Otras trisomías y trisomías parciales de los autosomas, no clasificadas en otra parte						
Q93. Monosomías y supresiones de los autosomas, no clasificadas en otra parte						
Q95. Reordenamientos equilibrados y marcadores estructurales, no clasificados en otra parte						
Q96. Síndrome de Turner						
Q97. Otras anomalías de los cromosomas sexuales, con fenotipo femenino, no clasificadas en otra parte						
Q98. Otras anomalías de los cromosomas sexuales, con fenotipo masculino, no clasificadas en otra parte						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2008

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
Q99. Otras anomalías cromosómicas, no clasificadas en otra parte						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2008

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
Q00. Anencefalia y malformaciones congénitas similares		
Q01. Encefalocele		
Q02. Microcefalia		
Q03. Hidrocéfalo congénito		
Q04. Otras malformaciones congénitas del encéfalo		
Q05. Espina bífida		
Q06. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal		
Q07. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso		
Q10. Malformaciones congénitas de los párpados, del aparato lagrimal y de la órbita		
Q11. Anoftalmía, microftalmía y macroftalmía		
Q12. Malformaciones congénitas del cristalino		
Q13. Malformaciones congénitas del segmento anterior del ojo		
Q14. Malformaciones congénitas del segmento posterior del ojo		
Q15. Otras malformaciones congénitas del ojo		
Q16. Malformaciones congénitas del oído que causan alteración de la audición		
Q17. Otras malformaciones congénitas del oído		
Q18. Otras malformaciones congénitas de la cara y del cuello		
Q20. Malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y sus conexiones		

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2008

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
Q21. Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos	1	
Q22. Malformaciones congénitas de las válvulas pulmonar y tricúspide		
Q23. Malformaciones congénitas de las válvulas aórtica y mitral		
Q24. Otras malformaciones congénitas del corazón		
Q25. Malformaciones congénitas de las grandes arterias		
Q26. Malformaciones congénitas de las grandes venas		
Q27. Otras malformaciones congénitas del sistema vascular periférico		
Q28. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio		
Q30. Malformaciones congénitas de la nariz		
Q31. Malformaciones congénitas de la laringe		
Q32. Malformaciones congénitas de la tráquea y de los bronquios		
Q33. Malformaciones congénitas del pulmón		
Q34. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio		
Q35. Fisura del paladar		
Q36. Labio leporino		
Q37. Fisura del paladar con labio leporino		
Q38. Otras malformaciones congénitas de la lengua, de la boca y de la faringe		
Q39. Malformaciones congénitas del esófago		

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2008

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
Q40. Otras malformaciones congénitas de la parte superior del tubo digestivo		
Q41. Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino delgado		
Q42. Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino grueso		
Q43. Otras malformaciones congénitas del intestino		
Q44. Malformaciones congénitas de la vesícula biliar, de los conductos biliares y del hígado		
Q45. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo		
Q50. Malformaciones congénitas de los ovarios, de las trompas de Falopio y de los ligamentos anchos		
Q51. Malformaciones congénitas del útero y del cuello uterino		
Q52. Otras malformaciones congénitas de los órganos genitales femeninos		
Q53. Testículo no descendido		
Q54. Hipospadias		
Q55. Otras malformaciones congénitas de los órganos genitales masculinos		
Q56. Sexo indeterminado y pseudohermafroditismo		
Q60. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón		
Q61. Enfermedad quística del riñón		
Q62. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter		
Q63. Otras malformaciones congénitas del riñón		

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2008

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
Q64. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario		
Q65. Deformidades congénitas de la cadera		
Q66. Deformidades congénitas de los pies		
Q67. Deformidades osteomusculares congénitas de la cabeza, de la cara, de la columna vertebral y del tórax		
Q68. Otras deformidades osteomusculares congénitas		
Q69. Polidactilia		
Q70. Sindactilia		
Q71. Defectos por reducción del miembro superior		
Q72. Defectos por reducción del miembro inferior		
Q73. Defectos por reducción de miembro no especificado		
Q74. Otras anomalías congénitas del (de los) miembro(s)		
Q75. Otras malformaciones congénitas de los huesos del cráneo y de la cara		
Q76. Malformaciones congénitas de la columna vertebral y tórax óseo		
Q77. Osteocondrodisplasia con defecto del crecimiento de los huesos largos y de la columna vertebral		
Q78. Otras osteocondrodisplasias		
Q79. Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas en otra parte		
Q80. Ictiosis congénita		
Q81. Epidermólisis bullosa		

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2008

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
Q82. Otras malformaciones congénitas de la piel		
Q83. Malformaciones congénitas de la mama		
Q84. Otras malformaciones congénitas de las faneras		
Q85. Facomatosis, no clasificada en otra parte		
Q86. Síndromes de malformaciones congénitas debidos a causas exógenas conocidas, no clasificados en otra parte		
Q87. Otros síndromes de malformaciones congénitas especificados que afectan múltiples sistemas		
Q89. Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte		
Q90. Síndrome de Down		
Q91. Síndrome de Edwards y síndrome de Patau		
Q92. Otras trisomías y trisomías parciales de los autosomas, no clasificadas en otra parte		
Q93. Monosomías y supresiones de los autosomas, no clasificadas en otra parte		
Q95. Reordenamientos equilibrados y marcadores estructurales, no clasificados en otra parte		
Q96. Síndrome de Turner		
Q97. Otras anomalías de los cromosomas sexuales, con fenotipo femenino, no clasificadas en otra parte		
Q98. Otras anomalías de los cromosomas sexuales, con fenotipo masculino, no clasificadas en otra parte		

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

9.3. Defunciones por edad y causas a 3 caracteres. Mujeres.

REGIÓN DE MURCIA - Mujeres - 2008

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
Q99. Otras anomalías cromosómicas, no clasificadas en otra parte		

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas