

17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

2008 - REGIÓN DE MURCIA

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
1 Enfermedades infecciosas intestinales	26,00	0,07	13,00	10,50	2,50	0,01
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	33,00	0,09	16,50	7,00	33,00	0,09
4 Septicemia	459,50	1,20	18,38	14,44	345,00	0,90
5 Hepatitis víricas	229,00	0,60	19,08	10,60	171,00	0,45
6 SIDA	638,00	1,67	26,58	8,86	560,50	1,47
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	303,50	0,79	10,47	7,67	167,00	0,44
8 Neoplasia maligna del esófago	255,50	0,67	8,81	6,11	255,00	0,67
9 Neoplasia maligna del estómago	810,50	2,12	15,29	10,16	481,50	1,26
10 Neoplasia maligna del colon	837,00	2,19	11,31	9,89	461,50	1,21
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	221,50	0,58	9,63	7,75	128,50	0,34
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	410,50	1,07	12,44	10,32	333,00	0,87
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	83,50	0,22	11,93	4,95	47,00	0,12
14 Neoplasia maligna del páncreas	511,50	1,34	10,44	8,91	292,00	0,76
15 Neoplasia maligna de la laringe	248,00	0,65	11,27	6,68	237,50	0,62
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	2.591,00	6,78	11,46	8,33	2.061,00	5,39
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	266,50	0,70	38,07	16,80	213,50	0,56
18 Melanoma maligno de la piel	280,50	0,73	16,50	9,71	202,50	0,53
19 Neoplasia maligna de la mama	1.049,00	2,75	14,99	8,50	18,00	0,05
20 Neoplasias malignas del útero	437,00	1,14	12,85	10,43		
21 Neoplasia maligna del ovario	347,50	0,91	11,98	9,68		
22 Neoplasia maligna de la próstata	139,00	0,36	6,95	5,05	139,00	0,36
23 Neoplasia maligna de la vejiga	284,50	0,74	11,38	9,86	244,00	0,64
24 Neoplasia maligna del encéfalo	818,00	2,14	18,59	16,15	408,50	1,07
25 Enfermedad de Hodgkin	135,00	0,35	22,50	18,96	88,50	0,23

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

2008 - REGIÓN DE MURCIA

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
26 Linfomas no Hodgkin	139,00	0,36	13,90	15,30	60,50	0,16
27 Leucemias	446,00	1,17	22,30	20,69	341,00	0,89
28 Síndromes Mielodisplásicos	34,50	0,09	11,50	6,98	22,00	0,06
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	12.399,00	32,45	12,89	10,92	7.324,50	19,17
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	106,00	0,28	26,50	20,94	28,00	0,07
31 Diabetes mellitus	359,00	0,94	11,22	10,97	244,50	0,64
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	28,00	0,07	4,67	1,77	28,00	0,07
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	81,00	0,21	20,25	11,63	81,00	0,21
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	29,50	0,08	29,50	0,00	29,50	0,08
35 Meningitis (otras en el nº 3)	54,50	0,14	18,17	7,59	54,50	0,14
36 Enfermedad de Alzheimer	42,50	0,11	6,07	3,62	21,50	0,06
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	77,50	0,20	15,50	12,15	70,00	0,18
38 Enfermedades hipertensivas	216,00	0,57	13,50	10,91	119,50	0,31
39 Infarto agudo de miocardio	1.291,50	3,38	11,43	9,24	1.094,00	2,86
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	2.104,00	5,51	11,07	9,01	1.733,00	4,54
41 Insuficiencia cardíaca	479,50	1,25	15,47	10,55	378,00	0,99
42 Enfermedades cerebrovasculares	1.417,00	3,71	12,43	12,33	711,50	1,86
43 Aterosclerosis	41,50	0,11	13,83	6,24	41,50	0,11
45 Neumonía	503,50	1,32	12,91	12,29	398,00	1,04
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	294,00	0,77	7,35	7,55	251,50	0,66
47 Asma	101,00	0,26	16,83	15,30	6,50	0,02
48 Insuficiencia respiratoria	105,50	0,28	15,07	12,58	102,00	0,27

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

2008 - REGIÓN DE MURCIA

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	57,50	0,15	19,17	8,26		
50 Enteritis y colitis no infecciosas	68,00	0,18	34,00	2,50	31,50	0,08
51 Enfermedad vascular intestinal	115,00	0,30	11,50	10,76	88,50	0,23
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	1.196,50	3,13	12,87	8,49	952,00	2,49
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	8,50	0,02	2,83	2,05	8,00	0,02
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	10,50	0,03	10,50	0,00		
56 Enfermedades del riñón y del uréter	273,50	0,72	11,89	10,82	210,00	0,55
57 Enfermedades de los genitales masculinos	23,50	0,06	23,50	0,00	23,50	0,06
59 Embarazo, parto y puerperio	36,50	0,10	36,50	0,00		
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	215,00	0,56	35,83	20,75	50,50	0,13
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	76,00	0,20	38,00	30,50	7,50	0,02
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	112,00	0,29	56,00	12,50	68,50	0,18
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	164,00	0,43	16,40	17,05	139,50	0,37
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	3.073,50	8,04	33,77	14,51	2.530,50	6,62
67 Caídas accidentales	707,50	1,85	28,30	15,82	707,50	1,85
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	555,00	1,45	27,75	17,04	259,50	0,68
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	49,00	0,13	24,50	12,00	49,00	0,13
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	926,50	2,42	31,95	9,22	800,50	2,09
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	2.271,50	5,94	25,52	12,58	1.642,50	4,30
72 Homicidios	821,00	2,15	37,32	13,36	518,00	1,36
73 Eventos de intención no determinada	150,50	0,39	30,10	5,54	84,50	0,22

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

2008 - REGIÓN DE MURCIA

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	82,50	0,22	16,50	16,16	36,50	0,10

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

2008 - REGIÓN DE MURCIA

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
1 Enfermedades infecciosas intestinales	2,50	0,00	23,50	0,06	23,50	0,00
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	16,50	7,00				
4 Septicemia	17,25	13,08	114,50	0,30	22,90	18,23
5 Hepatitis víricas	17,10	9,84	58,00	0,15	29,00	8,50
6 SIDA	26,69	9,38	77,50	0,20	25,83	3,30
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	8,35	5,44	136,50	0,36	15,17	9,57
8 Neoplasia maligna del esófago	9,11	6,01	0,50	0,00	0,50	0,00
9 Neoplasia maligna del estómago	13,76	9,42	329,00	0,86	18,28	10,86
10 Neoplasia maligna del colon	10,73	9,92	375,50	0,98	12,11	9,80
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	8,57	7,51	93,00	0,24	11,63	7,82
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	13,88	10,63	77,50	0,20	8,61	8,29
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	11,75	2,86	36,50	0,10	12,17	6,80
14 Neoplasia maligna del páncreas	10,43	8,37	219,50	0,57	10,45	9,58
15 Neoplasia maligna de la laringe	11,31	6,84	10,50	0,03	10,50	0,00
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	11,20	8,21	530,00	1,39	12,62	8,72
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	42,70	8,38	53,00	0,14	26,50	25,00
18 Melanoma maligno de la piel	18,41	8,96	78,00	0,20	13,00	10,05
19 Neoplasia maligna de la mama	9,00	3,50	1.031,00	2,70	15,16	8,54
20 Neoplasias malignas del útero			437,00	1,14	12,85	10,43
21 Neoplasia maligna del ovario			347,50	0,91	11,98	9,68
22 Neoplasia maligna de la próstata	6,95	5,05				
23 Neoplasia maligna de la vejiga	11,09	8,92	40,50	0,11	13,50	14,85
24 Neoplasia maligna del encéfalo	19,45	14,58	409,50	1,07	17,80	17,42
25 Enfermedad de Hodgkin	17,70	17,13	46,50	0,12	46,50	0,00

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

2008 - REGIÓN DE MURCIA

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
26 Linfomas no Hodgkin	8,64	5,67	78,50	0,21	26,17	22,16
27 Leucemias	24,36	21,00	105,00	0,27	17,50	19,09
28 Síndromes Mielodisplásicos	11,00	8,50	12,50	0,03	12,50	0,00
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	12,23	10,60	5.074,50	13,28	13,98	11,35
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	14,00	3,50	78,00	0,20	39,00	23,50
31 Diabetes mellitus	11,64	11,83	114,50	0,30	10,41	9,04
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	4,67	1,77				
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	20,25	11,63				
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	29,50	0,00				
35 Meningitis (otras en el nº 3)	18,17	7,59				
36 Enfermedad de Alzheimer	4,30	1,94	21,00	0,05	10,50	3,00
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	17,50	12,83	7,50	0,02	7,50	0,00
38 Enfermedades hipertensivas	13,28	9,37	96,50	0,25	13,79	12,62
39 Infarto agudo de miocardio	11,64	8,92	197,50	0,52	10,39	10,61
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	11,25	8,57	371,00	0,97	10,31	10,65
41 Insuficiencia cardíaca	17,18	10,39	101,50	0,27	11,28	9,74
42 Enfermedades cerebrovasculares	12,06	12,77	705,50	1,85	12,83	11,82
43 Aterosclerosis	13,83	6,24				
45 Neumonía	14,21	13,46	105,50	0,28	9,59	7,72
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	6,80	7,34	42,50	0,11	14,17	6,80
47 Asma	6,50	0,00	94,50	0,25	18,90	15,98
48 Insuficiencia respiratoria	17,00	12,59	3,50	0,01	3,50	0,00

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

2008 - REGIÓN DE MURCIA

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno			57,50	0,15	19,17	8,26
50 Enteritis y colitis no infecciosas	31,50	0,00	36,50	0,10	36,50	0,00
51 Enfermedad vascular intestinal	17,70	11,89	26,50	0,07	5,30	3,66
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	12,53	7,94	244,50	0,64	14,38	10,47
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	4,00	1,50	0,50	0,00	0,50	0,00
55 Osteoporosis y fracturas patológicas			10,50	0,03	10,50	0,00
56 Enfermedades del riñón y del uréter	10,50	7,88	63,50	0,17	21,17	19,60
57 Enfermedades de los genitales masculinos	23,50	0,00				
59 Embarazo, parto y puerperio			36,50	0,10	36,50	0,00
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	16,83	6,13	164,50	0,43	54,83	10,08
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	7,50	0,00	68,50	0,18	68,50	0,00
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	68,50	0,00	43,50	0,11	43,50	0,00
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	19,93	19,14	24,50	0,06	8,17	4,19
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	33,74	13,20	543,00	1,42	33,94	19,52
67 Caídas accidentales	28,30	15,82				
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	28,83	17,09	295,50	0,77	26,86	16,94
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	24,50	12,00				
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	32,02	9,60	126,00	0,33	31,50	6,36
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	25,27	11,94	629,00	1,65	26,21	14,15
72 Homicidios	37,00	11,28	303,00	0,79	37,88	16,36
73 Eventos de intención no determinada	28,17	2,05	66,00	0,17	33,00	7,50

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

2008 - REGIÓN DE MURCIA

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	12,17	7,13	46,00	0,12	23,00	22,50

Fecha de actualización: 08/09/2010.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas