

**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2008 - AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>				379,21	0,00	1.054,80
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>				371,07	0,00	929,71
<b>4 Septicemia</b>	78,51	10,83	146,20	120,12	5,95	234,29
<b>5 Hepatitis víricas</b>	41,21	0,00	104,39	202,09	13,52	390,67
<b>6 SIDA</b>	98,87	30,02	167,71	97,84	21,78	173,90
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	142,17	60,47	223,86	94,74	0,00	193,27
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	41,83	7,29	76,36	179,12	58,24	300,01
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	63,45	20,16	106,74	148,37	77,24	219,50
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	90,22	40,48	139,96	126,43	57,89	194,97
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	117,38	2,97	231,79	82,27	15,86	148,68
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	124,37	48,81	199,92	141,21	26,29	256,13
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	17,45	0,00	51,66	164,90	0,00	355,04
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	100,96	40,87	161,05	94,20	29,68	158,72
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	160,18	50,97	269,39	29,00	0,00	69,05
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	106,32	79,87	132,77	105,53	73,50	137,55
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	193,41	4,38	382,44	53,06	0,00	157,06
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	105,40	13,73	197,08	53,64	0,00	143,34
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	119,92	71,70	168,15	111,16	56,51	165,81
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	122,68	46,49	198,87	127,54	25,23	229,84
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	94,67	16,20	173,14	93,10	21,91	164,28
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	107,70	7,86	207,53	96,53	10,57	182,49
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	125,65	26,30	225,00	32,28	2,18	62,38
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	70,05	27,96	112,14	123,45	28,94	217,97
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>	96,25	0,00	275,53	59,75	0,00	176,87

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2008 - AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	161,65	0,00	383,33	53,23	0,00	127,09
<b>27 Leucemias</b>	111,60	0,00	223,31	134,58	0,00	271,14
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>	167,94	0,00	462,08			
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	103,24	89,28	117,19	114,84	97,64	132,03
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematópoyéticos</b>				115,15	0,00	275,02
<b>31 Diabetes mellitus</b>	107,45	38,74	176,17	68,71	4,01	133,40
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	78,09	0,00	187,17	73,69	0,00	177,23
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	60,79	0,00	149,13	119,58	0,00	353,94
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>						
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>	73,65	0,00	218,02	72,16	0,00	213,59
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	70,16	0,00	173,63	149,55	0,00	311,58
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>				221,23	0,00	562,55
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	97,32	5,84	188,80	160,60	0,00	327,29
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	74,95	46,02	103,88	129,26	71,11	187,42
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	95,47	68,04	122,91	119,46	78,84	160,07
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	155,47	67,38	243,57	63,76	4,42	123,10
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	72,06	42,90	101,22	122,79	59,32	186,26
<b>43 Aterosclerosis</b>	129,86	0,00	384,40			
<b>45 Neumonía</b>	75,96	6,30	145,62	128,78	36,57	220,98
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	74,67	17,05	132,30	115,15	35,94	194,37
<b>47 Asma</b>	49,74	0,00	119,05	184,96	0,00	547,48
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	38,74	0,00	114,67	139,53	0,00	321,76

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2008 - AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>				380,21	0,00	848,71
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>	118,19	0,00	349,84			
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	6,84	0,00	18,24	170,36	0,00	371,87
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	114,56	71,23	157,89	88,35	45,92	130,77
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	16,16	0,00	47,85	224,51	0,00	664,56
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	271,66	0,00	804,10			
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	80,54	6,40	154,67	86,46	1,68	171,23
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>				379,86	0,00	1.124,40
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>	256,86	0,00	760,32			
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	162,08	0,00	336,93	141,79	0,00	380,69
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>				324,70	0,00	961,10
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	101,27	0,00	299,77			
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	23,16	0,00	68,55	150,81	0,00	422,23
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	90,13	55,91	124,34	132,65	81,04	184,27
<b>67 Caídas accidentales</b>	147,33	55,95	238,71	68,53	0,00	139,45
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	43,64	0,00	93,85	181,35	37,79	324,91
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	123,42	53,05	193,80	127,08	47,60	206,56
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	105,64	68,16	143,12	79,16	39,28	119,03
<b>72 Homicidios</b>	84,75	23,35	146,14	74,35	0,68	148,02
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>	101,19	0,00	241,51	233,64	0,00	505,04

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2008 - AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	54,90	0,00	148,03	207,11	0,00	608,66

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2008 - AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						
<b>4 Septicemia</b>	156,58	0,00	319,53			
<b>5 Hepatitis víricas</b>				179,08	0,00	453,96
<b>6 SIDA</b>	199,61	17,13	382,10			
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	9,94	0,00	29,41	194,33	0,00	505,77
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	127,32	0,00	286,57	180,98	0,00	397,71
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	94,08	0,00	209,26	205,28	2,62	407,93
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	118,31	31,25	205,37	91,53	0,00	199,63
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	115,37	0,00	255,77	65,59	0,00	194,15
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	27,17	0,00	78,40	21,41	0,00	63,36
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	76,65	0,00	226,89	734,67	0,00	1.798,60
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	57,66	7,97	107,35	9,18	0,00	27,17
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	115,24	0,00	246,45	161,69	0,00	385,79
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	97,19	53,34	141,04	64,96	12,98	116,95
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>				234,34	0,00	693,65
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	106,81	0,00	254,91	42,20	0,00	118,32
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	62,52	8,38	116,66	82,99	0,00	200,20
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>				4,42	0,00	10,56
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	175,60	0,00	384,95	221,30	0,00	532,66
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	163,77	0,00	368,89			
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	50,30	0,00	124,22	65,01	0,00	192,42
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	92,73	0,00	188,21	280,48	0,00	612,20
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>	52,65	0,00	155,84			

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2008 - AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	199,91	0,00	492,87			
<b>27 Leucemias</b>	14,23	0,00	42,13	171,56	0,00	507,82
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>	314,72	0,00	931,58			
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	81,12	61,47	100,77	111,44	70,06	152,81
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	592,75	0,00	1.601,38			
<b>31 Diabetes mellitus</b>	10,75	0,00	31,82	122,05	0,00	336,86
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	427,88	0,00	1.022,39			
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>						
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>	895,32	0,00	2.650,14			
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>						
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	349,79	0,00	898,74			
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	46,58	0,00	137,87	22,09	0,00	65,40
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	116,87	39,47	194,27	117,31	3,95	230,68
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	115,23	53,39	177,06	92,44	14,79	170,10
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	71,82	0,00	154,70			
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	84,54	0,00	169,25	92,32	10,84	173,79
<b>43 Aterosclerosis</b>	447,06	0,00	1.133,32			
<b>45 Neumonía</b>	129,30	0,00	267,81	172,14	0,00	414,86
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	33,98	0,00	77,61	233,25	0,00	560,75
<b>47 Asma</b>	188,77	0,00	471,44			
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	375,76	0,00	1.031,75			

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2008 - AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>						
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>	454,13	0,00	1.344,23			
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	107,40	0,00	317,92	93,84	0,00	277,77
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	134,23	50,81	217,65	78,44	0,00	166,23
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>						
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>						
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	113,31	0,00	243,70	141,19	0,00	417,93
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>						
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>						
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	85,25	0,00	252,34			
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>						
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	207,05	0,00	451,20			
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	73,14	20,33	125,96	43,45	0,00	109,77
<b>67 Caídas accidentales</b>	40,26	0,00	107,62	96,27	0,00	284,94
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	7,55	0,00	18,82	35,27	0,00	104,41
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	75,13	0,00	170,96			
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	142,10	60,42	223,79	145,24	9,49	281,00
<b>72 Homicidios</b>	99,33	0,00	211,83	115,07	0,00	274,70
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2008 - AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica				471,80	0,00	1.396,52

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas



**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2008 - AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						
<b>4 Septicemia</b>	93,82	0,00	277,69	110,62	0,00	262,66
<b>5 Hepatitis víricas</b>				150,94	0,00	362,90
<b>6 SIDA</b>	82,70	0,00	244,78	65,56	0,00	157,04
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	69,77	0,00	206,52	43,12	0,00	89,84
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>				73,62	0,00	175,72
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	126,77	0,00	263,60	65,83	0,00	131,93
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	83,68	0,00	173,86	67,79	10,19	125,39
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	234,57	0,00	531,05	48,97	0,00	117,44
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	120,67	0,00	357,17	37,51	0,00	83,73
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>						
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	596,34	67,35	1.125,32	33,64	0,00	73,37
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>				67,85	0,00	157,10
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	102,21	0,00	212,08	86,89	47,66	126,13
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>						
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	170,42	0,00	504,43	167,05	0,00	357,40
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	47,89	0,00	141,76	76,23	13,69	138,77
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	8,46	0,00	25,05	130,46	13,26	247,66
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	32,12	0,00	95,06	39,24	0,00	96,27
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>				99,47	0,00	244,04
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	520,06	0,00	1.248,89	95,53	0,00	200,66
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	212,45	0,00	533,93	43,89	0,00	90,64
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>				291,62	0,00	801,18

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2008 - AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>				12,76	0,00	37,77
<b>27 Leucemias</b>	36,87	0,00	90,01	68,84	0,00	151,18
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>						
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	113,86	66,91	160,80	69,87	53,49	86,25
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>						
<b>31 Diabetes mellitus</b>	138,46	0,00	302,08	194,80	0,00	439,54
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>						
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	1.119,07	0,00	3.312,44			
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>						
<b>35 Meningitis (otras en el n° 3)</b>				379,06	0,00	1.122,02
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>				234,61	0,00	694,44
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>						
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	5,83	0,00	17,27	91,42	0,00	270,59
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	152,02	9,92	294,11	75,22	29,07	121,36
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	102,04	13,22	190,86	63,73	28,42	99,03
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>				105,16	0,00	232,44
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	170,09	0,00	342,72	127,23	61,15	193,31
<b>43 Aterosclerosis</b>						
<b>45 Neumonía</b>	183,81	0,00	417,32	35,98	0,00	86,88
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>				171,10	0,00	361,15
<b>47 Asma</b>	229,70	0,00	679,93			
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>				23,63	0,00	69,93

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2008 - AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>						
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>						
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	733,52	0,00	2.171,21	28,16	0,00	83,36
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	27,59	0,00	81,67	83,79	23,97	143,61
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartrosis</b>				215,91	0,00	639,10
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>						
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	23,00	0,00	68,07	175,45	0,00	434,88
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>						
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>						
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>						
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>				426,38	0,00	1.262,10
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>				187,95	0,00	471,68
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	166,44	36,43	296,45	88,59	32,91	144,28
<b>67 Caídas accidentales</b>	174,93	0,00	448,10	58,58	0,00	143,46
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	178,78	0,00	461,28	177,60	0,00	361,73
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>				697,27	0,00	1.773,32
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>				70,87	0,00	151,38
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	144,47	2,60	286,34	59,67	12,42	106,91
<b>72 Homicidios</b>	460,53	0,00	1.005,34	76,61	0,00	189,95
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2008 - AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas