

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2008 - Hombres

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales				364,85	0,00	1.079,96
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos				369,82	0,00	926,59
4 Septicemia	86,84	0,00	175,82	62,45	0,00	129,96
5 Hepatitis víricas	56,02	0,00	141,87	185,08	0,00	375,70
6 SIDA	104,53	27,22	181,84	89,60	13,94	165,26
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	118,08	29,03	207,14	78,86	0,00	161,88
8 Neoplasia maligna del esófago	42,51	6,98	78,04	177,93	57,85	298,02
9 Neoplasia maligna del estómago	64,10	9,69	118,51	156,54	70,22	242,85
10 Neoplasia maligna del colon	100,87	29,26	172,48	105,66	19,97	191,36
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	110,89	0,00	257,64	82,25	0,00	167,47
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	123,78	38,29	209,26	132,91	2,48	263,34
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas				216,01	0,00	517,11
14 Neoplasia maligna del páncreas	121,33	36,60	206,07	111,07	15,30	206,83
15 Neoplasia maligna de la laringe	159,24	44,90	273,58	29,94	0,00	71,29
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	101,84	72,94	130,74	101,55	67,07	136,03
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	178,81	0,00	382,38	66,27	0,00	196,17
18 Melanoma maligno de la piel	104,76	0,00	209,66	61,56	0,00	182,23
19 Neoplasia maligna de la mama				109,23	0,00	323,32
22 Neoplasia maligna de la próstata	110,14	8,04	212,25	95,72	10,49	180,95
23 Neoplasia maligna de la vejiga	146,30	27,79	264,81	33,33	0,00	67,10
24 Neoplasia maligna del encéfalo	52,28	3,75	100,81	129,13	0,00	267,03
25 Enfermedad de Hodgkin	7,57	0,00	22,42	90,42	0,00	267,64
26 Linfomas no Hodgkin	122,70	0,25	245,16	56,10	0,00	166,04
27 Leucemias	104,39	0,00	225,33	140,04	0,00	307,16

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2008 - Hombres

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
28 Síndromes Mielodisplásicos	273,17	0,00	751,63			
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	100,39	82,67	118,10	112,53	90,56	134,51
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos				225,14	0,00	666,42
31 Diabetes mellitus	78,04	9,56	146,51	48,44	3,44	93,44
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	79,44	0,00	190,40	73,31	0,00	176,30
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	62,01	0,00	152,14	118,09	0,00	349,56
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	75,09	0,00	222,27	70,68	0,00	209,20
36 Enfermedad de Alzheimer	142,33	0,00	352,24	168,15	0,00	373,38
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas				242,88	0,00	617,59
38 Enfermedades hipertensivas	161,93	0,00	329,73	107,59	0,00	275,27
39 Infarto agudo de miocardio	86,17	51,66	120,67	123,76	61,36	186,16
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	107,66	75,52	139,81	114,70	70,20	159,19
41 Insuficiencia cardíaca	179,32	70,65	287,98	78,32	4,12	152,53
42 Enfermedades cerebrovasculares	64,63	27,84	101,42	127,63	39,41	215,86
43 Aterosclerosis	133,46	0,00	395,04			
45 Neumonía	88,62	0,72	176,52	102,38	5,10	199,65
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	81,32	14,17	148,46	116,73	30,97	202,50
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria	40,85	0,00	120,93	144,22	0,00	332,57
50 Enteritis y colitis no infecciosas	255,68	0,00	756,82			
51 Enfermedad vascular intestinal				140,97	0,00	376,85

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2008 - Hombres

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	117,83	68,36	167,31	81,81	40,27	123,36
54 Artritis reumatoide y osteoartritis				236,05	0,00	698,71
56 Enfermedades del riñón y del uréter	87,76	0,00	178,87	110,53	2,15	218,92
57 Enfermedades de los genitales masculinos				378,61	0,00	1.120,68
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	200,24	0,00	493,54	91,43	0,00	270,64
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	27,51	0,00	81,42	169,97	0,00	487,66
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	82,07	47,36	116,79	121,84	67,66	176,01
67 Caídas accidentales	150,00	56,97	243,04	67,72	0,00	137,80
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación				218,93	0,00	439,07
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	131,75	53,27	210,23	117,43	35,32	199,54
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	103,83	59,10	148,56	76,98	31,97	121,98
72 Homicidios	91,26	9,42	173,10	94,99	0,00	202,49
73 Eventos de intención no determinada	183,43	0,00	437,79	112,64	0,00	333,43
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	126,61	0,00	341,40			

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2008 - Hombres

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
4 Septicemia	202,99	0,00	414,24			
5 Hepatitis víricas				239,61	0,00	607,42
6 SIDA	221,89	19,04	424,75			
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe				342,02	0,00	890,14
8 Neoplasia maligna del esófago	124,83	0,00	280,97	178,04	0,00	391,25
9 Neoplasia maligna del estómago	97,05	0,00	249,12	80,13	0,00	237,19
10 Neoplasia maligna del colon	122,33	3,07	241,59	135,17	0,00	321,90
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	192,97	0,00	427,81	109,26	0,00	323,41
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	31,42	0,00	93,00	26,07	0,00	77,18
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	129,45	0,00	383,17	472,77	0,00	1.399,41
14 Neoplasia maligna del páncreas	54,94	0,28	109,59			
15 Neoplasia maligna de la laringe	117,06	0,00	250,34	166,56	0,00	397,39
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	119,00	65,31	172,69	57,51	11,20	103,81
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares				296,76	0,00	878,40
18 Melanoma maligno de la piel	69,54	0,00	205,83	53,13	0,00	157,25
19 Neoplasia maligna de la mama						
22 Neoplasia maligna de la próstata	160,24	0,00	360,94			
23 Neoplasia maligna de la vejiga	57,89	0,00	142,98	73,54	0,00	217,67
24 Neoplasia maligna del encéfalo	131,81	0,00	303,27	307,53	0,00	741,40
25 Enfermedad de Hodgkin	80,35	0,00	237,84			
26 Linfomas no Hodgkin	296,37	0,00	877,26			
27 Leucemias				233,51	0,00	691,20

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2008 - Hombres

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	90,33	64,25	116,42	114,29	61,13	167,46
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	332,33	0,00	983,69			
31 Diabetes mellitus	15,20	0,00	44,98	177,70	0,00	490,45
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	423,14	0,00	1.011,08			
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	901,56	0,00	2.668,63			
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	288,71	0,00	854,57			
38 Enfermedades hipertensivas	81,20	0,00	240,36			
39 Infarto agudo de miocardio	67,28	13,47	121,08	136,09	4,58	267,60
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	73,01	26,45	119,57	109,80	17,56	202,04
41 Insuficiencia cardíaca	21,50	0,00	63,63			
42 Enfermedades cerebrovasculares	108,24	0,00	262,59	77,60	0,00	191,37
43 Aterosclerosis	437,12	0,00	1.108,11			
45 Neumonía	139,37	0,00	306,97	147,11	0,00	421,40
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	39,36	0,00	89,90	268,18	0,00	644,71
47 Asma	868,40	0,00	2.570,48			
48 Insuficiencia respiratoria	381,82	0,00	1.048,39			
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	137,91	0,00	408,20	125,96	0,00	372,85

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2008 - Hombres

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	145,32	48,25	242,38	97,25	0,00	206,08
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	145,72	0,00	313,41	177,89	0,00	526,54
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	826,07	0,00	2.445,17			
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	179,90	0,00	435,92			
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	82,23	20,29	144,16	53,15	0,00	134,27
67 Caídas accidentales	39,47	0,00	105,52	95,47	0,00	282,59
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	11,22	0,00	33,22	75,18	0,00	222,52
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	57,79	0,00	152,23			
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	138,26	44,97	231,55	129,02	0,00	265,59
72 Homicidios	153,28	0,00	326,91	188,40	0,00	449,76
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica				941,93	0,00	2.788,10

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2008 - Hombres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
4 Septicemia	123,46	0,00	365,44	147,23	0,00	349,59
5 Hepatitis víricas				116,51	0,00	344,86
6 SIDA	93,37	0,00	276,38	41,60	0,00	123,13
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	125,62	0,00	371,85	78,67	0,00	163,91
8 Neoplasia maligna del esófago				72,23	0,00	172,42
9 Neoplasia maligna del estómago	115,17	0,00	248,53	90,92	0,00	196,31
10 Neoplasia maligna del colon	101,93	0,00	233,42	54,35	0,00	113,59
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	172,82	0,00	418,18			
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	144,73	0,00	428,39	45,66	0,00	101,94
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas	406,36	0,00	969,70	9,75	0,00	23,67
15 Neoplasia maligna de la laringe				70,17	0,00	162,48
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	125,52	0,00	260,43	84,58	40,63	128,53
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel				231,47	0,00	495,23
19 Neoplasia maligna de la mama				502,97	0,00	1.488,78
22 Neoplasia maligna de la próstata				98,11	0,00	240,69
23 Neoplasia maligna de la vejiga	257,00	0,00	760,71	110,07	0,00	231,19
24 Neoplasia maligna del encéfalo	118,45	0,00	350,60	64,65	0,00	147,19
25 Enfermedad de Hodgkin				444,34	0,00	1.220,78
26 Linfomas no Hodgkin				29,57	0,00	87,52
27 Leucemias	47,56	0,00	116,11	67,76	0,00	165,88

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2008 - Hombres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	97,48	45,14	149,83	78,25	55,22	101,29
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus	155,05	0,00	373,68	282,80	0,00	638,11
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	1.145,92	0,00	3.391,92			
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)				378,30	0,00	1.119,78
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas	10,28	0,00	30,43			
39 Infarto agudo de miocardio	174,53	11,39	337,68	81,85	29,34	134,35
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	120,41	15,60	225,21	63,95	26,02	101,88
41 Insuficiencia cardíaca				60,06	0,00	175,96
42 Enfermedades cerebrovasculares	122,70	0,00	292,82	134,61	36,72	232,51
43 Aterosclerosis						
45 Neumonía	227,08	0,00	515,56	38,94	0,00	101,63
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)				129,62	0,00	304,18
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	924,47	0,00	2.736,43			

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2008 - Hombres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	34,16	0,00	101,12	71,01	12,51	129,50
54 Artritis reumatoide y osteoartritis				231,43	0,00	685,02
56 Enfermedades del riñón y del uréter	29,61	0,00	87,64	61,76	0,00	162,08
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio				688,21	0,00	2.037,10
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida				158,03	0,00	467,76
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	200,97	43,99	357,96	107,90	40,08	175,73
67 Caídas accidentales	172,21	0,00	441,12	58,45	0,00	143,16
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	376,65	0,00	971,81	145,30	0,00	430,09
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes				682,98	0,00	1.736,97
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso				81,87	0,00	174,90
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	199,20	3,58	394,81	61,47	10,50	112,45
72 Homicidios	298,85	0,00	884,60			
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas