

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2008 - Mujeres

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales				381,17	0,00	1.128,27
4 Septicemia	57,46	0,00	123,68	294,08	0,00	706,67
5 Hepatitis víricas				251,15	0,00	743,41
6 SIDA	69,40	0,00	205,43	148,70	0,00	440,14
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	171,07	27,44	314,70	115,85	0,00	315,42
8 Neoplasia maligna del esófago	255,01	0,00	754,83			
9 Neoplasia maligna del estómago	63,13	0,00	134,27	136,16	13,85	258,46
10 Neoplasia maligna del colon	78,26	9,77	146,75	152,87	41,63	264,10
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	126,91	0,00	309,69	81,64	0,00	186,59
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	135,96	0,00	309,12	171,09	0,00	394,37
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	39,43	0,00	116,70	97,02	0,00	287,17
14 Neoplasia maligna del páncreas	76,43	0,00	161,44	70,68	0,00	148,43
15 Neoplasia maligna de la laringe	265,24	0,00	785,12			
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	129,71	63,06	196,36	118,57	38,98	198,15
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	259,46	0,00	753,83			
18 Melanoma maligno de la piel	110,97	0,00	301,87	31,15	0,00	92,20
19 Neoplasia maligna de la mama	119,32	71,34	167,31	112,58	56,37	168,78
20 Neoplasias malignas del útero	119,83	45,41	194,25	129,22	25,57	232,88
21 Neoplasia maligna del ovario	92,57	15,84	169,31	94,18	22,17	166,19
23 Neoplasia maligna de la vejiga	21,69	0,00	64,21	23,95	0,00	70,90
24 Neoplasia maligna del encéfalo	86,94	19,01	154,87	117,50	0,00	246,34
25 Enfermedad de Hodgkin	262,74	0,00	777,72			
26 Linfomas no Hodgkin	190,66	0,00	564,36	51,42	0,00	152,20
27 Leucemias	138,80	0,00	410,85	111,30	0,00	295,71

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2008 - Mujeres

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	108,08	85,43	130,73	117,95	90,44	145,47
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos				73,42	0,00	217,32
31 Diabetes mellitus	167,62	12,44	322,80	113,07	0,00	294,63
36 Enfermedad de Alzheimer				129,16	0,00	382,31
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas	23,41	0,00	62,40	231,94	0,00	550,61
39 Infarto agudo de miocardio	23,81	0,00	55,04	157,48	2,06	312,91
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	49,86	0,00	101,23	138,91	42,36	235,45
41 Insuficiencia cardíaca	78,39	0,00	202,04	5,60	0,00	16,56
42 Enfermedades cerebrovasculares	79,04	34,15	123,93	118,31	26,54	210,08
45 Neumonía	32,04	0,00	88,07	223,43	0,00	460,41
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	45,57	0,00	134,88	101,40	0,00	300,15
47 Asma	52,27	0,00	125,12	199,02	0,00	589,09
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno				387,41	0,00	864,78
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	29,91	0,00	79,72	256,04	0,00	610,88
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	109,92	14,40	205,45	112,35	0,00	243,09
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	255,01	0,00	754,83			
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	265,24	0,00	785,12			
56 Enfermedades del riñón y del uréter	63,10	0,00	186,78			
59 Embarazo, parto y puerperio	251,78	0,00	745,28			

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2008 - Mujeres

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	150,95	0,00	360,71	157,32	0,00	465,68
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso				361,05	0,00	1.068,70
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	258,18	0,00	764,22			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida				37,02	0,00	109,59
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	131,34	22,82	239,85	177,27	34,83	319,71
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	81,12	0,00	174,46	146,74	0,00	333,14
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	83,20	0,00	246,28	179,16	0,00	429,26
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	113,28	42,66	183,90	83,13	1,28	164,99
72 Homicidios	75,11	0,00	167,22	37,38	0,00	110,65
73 Eventos de intención no determinada				398,04	0,00	963,75
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica				370,31	0,00	1.088,26

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2008 - Mujeres

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
4 Septicemia						
5 Hepatitis víricas						
6 SIDA						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	22,40	0,00	66,31			
8 Neoplasia maligna del esófago						
9 Neoplasia maligna del estómago	88,74	0,00	262,67	398,12	0,00	852,84
10 Neoplasia maligna del colon	113,11	0,00	239,85	38,36	0,00	113,53
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano						
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	5,76	0,00	17,06			
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas				1.048,80	0,00	3.104,46
14 Neoplasia maligna del páncreas	60,31	0,00	150,33	21,88	0,00	64,78
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón				94,76	0,00	276,97
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel	200,44	0,00	593,31	12,93	0,00	38,27
19 Neoplasia maligna de la mama	64,97	8,71	121,24	85,00	0,00	205,03
20 Neoplasias malignas del útero				4,42	0,00	10,55
21 Neoplasia maligna del ovario	179,56	0,00	393,63	223,34	0,00	537,57
23 Neoplasia maligna de la vejiga						
24 Neoplasia maligna del encéfalo	51,90	0,00	128,72	257,98	0,00	763,61
25 Enfermedad de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	115,60	0,00	342,17			
27 Leucemias	61,88	0,00	183,15			

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2008 - Mujeres

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
28 Síndromes Mielodisplásicos	888,36	0,00	2.629,54			
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	66,03	36,82	95,24	107,59	41,56	173,62
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	690,46	0,00	2.043,77			
31 Diabetes mellitus						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	853,44	0,00	2.526,19			
38 Enfermedades hipertensivas				48,87	0,00	144,66
39 Infarto agudo de miocardio	390,28	0,00	801,83			
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	310,30	34,41	586,18			
41 Insuficiencia cardíaca	265,75	0,00	634,26			
42 Enfermedades cerebrovasculares	60,31	0,00	124,93	107,42	0,00	224,09
45 Neumonía	86,34	0,00	255,57	264,78	0,00	783,76
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)						
47 Asma	144,12	0,00	426,60			
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas	871,27	0,00	2.578,95			
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	82,51	0,00	221,80			
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter						
59 Embarazo, parto y puerperio						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2008 - Mujeres

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	342,90	0,00	1.014,97			
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	21,89	0,00	64,80			
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	4,28	0,00	12,66			
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	180,27	0,00	533,61			
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	148,01	0,00	310,43	187,40	0,00	521,70
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2008 - Mujeres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
4 Septicemia						
5 Hepatitis víricas				254,48	0,00	753,26
6 SIDA				242,24	0,00	717,03
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						
8 Neoplasia maligna del esófago						
9 Neoplasia maligna del estómago	143,30	0,00	424,18	28,29	0,00	77,77
10 Neoplasia maligna del colon	57,52	0,00	170,26	84,13	0,00	190,22
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	314,62	0,00	931,28	115,83	0,00	277,78
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas						
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas	840,42	0,00	1.809,47	65,55	0,00	156,50
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón				92,08	9,16	174,99
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel	631,63	0,00	1.869,61			
19 Neoplasia maligna de la mama	49,78	0,00	147,34	69,69	7,66	131,71
20 Neoplasias malignas del útero	8,64	0,00	25,59	132,29	13,45	251,14
21 Neoplasia maligna del ovario	32,51	0,00	96,22	39,80	0,00	97,64
23 Neoplasia maligna de la vejiga	2.133,70	0,00	6.315,76			
24 Neoplasia maligna del encéfalo	306,79	0,00	908,09	22,68	0,00	65,45
25 Enfermedad de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin						
27 Leucemias				70,02	0,00	207,26

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2008 - Mujeres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	136,72	50,46	222,97	57,14	35,16	79,12
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus	96,73	0,00	286,31			
36 Enfermedad de Alzheimer				478,20	0,00	1.415,48
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas				201,98	0,00	597,86
39 Infarto agudo de miocardio				31,32	0,00	92,71
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)				58,56	0,00	147,02
41 Insuficiencia cardíaca				276,22	0,00	698,72
42 Enfermedades cerebrovasculares	219,21	0,00	523,00	118,80	30,93	206,66
45 Neumonía				24,04	0,00	71,15
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)				397,66	0,00	1.177,08
47 Asma	256,31	0,00	758,67			
48 Insuficiencia respiratoria				833,28	0,00	2.466,50
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal				125,70	0,00	372,08
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado				129,93	0,00	310,41
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter				540,98	0,00	1.590,31
59 Embarazo, parto y puerperio						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2008 - Mujeres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida				384,16	0,00	1.137,11
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor						
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación				208,89	0,00	452,05
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas				54,16	0,00	160,32
72 Homicidios	721,06	0,00	1.780,18	208,90	0,00	517,96
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas