

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2008

	AMBOS SEXOS			Hombres		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	20,57	0,27	114,43			
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	76,32	8,57	275,54			
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	115,08	85,40	151,72	119,86	74,17	183,23
5 Hepatitis víricas	79,19	28,92	172,37	97,56	26,25	249,77
6 SIDA	86,27	39,37	163,79	88,34	38,04	174,07
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	125,14	77,43	191,30	129,02	70,48	216,48
8 Neoplasia maligna del esófago	80,42	41,51	140,49	84,11	41,93	150,51
9 Neoplasia maligna del estómago	71,94	49,81	100,53	75,53	47,32	114,36
10 Neoplasia maligna del colon	99,77	80,71	121,96	102,08	76,00	134,22
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	78,73	49,32	119,21	62,13	30,97	111,17
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	131,02	96,59	173,71	113,61	74,20	166,48
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	81,52	32,66	167,97	92,04	24,76	235,65
14 Neoplasia maligna del páncreas	103,74	76,49	137,55	94,79	59,38	143,52
15 Neoplasia maligna de la laringe	106,94	61,09	173,68	103,98	56,80	174,48
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	105,90	91,70	121,68	105,48	89,99	122,86
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	143,52	52,41	312,40	152,13	40,93	389,48
18 Melanoma maligno de la piel	104,13	51,91	186,33	115,68	42,24	251,79
19 Neoplasia maligna de la mama	103,31	79,56	131,93			
20 Neoplasias malignas del útero	112,29	75,18	161,27			
21 Neoplasia maligna del ovario	92,85	54,06	148,67			
22 Neoplasia maligna de la próstata	102,99	79,65	131,04	106,43	82,31	135,41
23 Neoplasia maligna de la vejiga	95,89	68,18	131,09	102,99	70,43	145,40
24 Neoplasia maligna del encéfalo	79,50	50,38	119,30	71,78	34,36	132,02

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2008

	AMBOS SEXOS			Hombres		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
25 Enfermedad de Hodgkin	89,17	17,92	260,55	39,14	0,51	217,76
26 Linfomas no Hodgkin	107,36	65,55	165,81	128,72	68,47	220,13
27 Leucemias	107,69	73,16	152,86	123,50	77,37	186,98
28 Síndromes Mielodisplásicos	109,31	49,88	207,51	149,23	59,79	307,49
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	98,80	92,60	105,31	98,88	90,92	107,36
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	26,73	5,37	78,09	34,60	3,89	124,92
31 Diabetes mellitus	105,33	84,91	129,18	99,41	69,99	137,03
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	95,11	74,14	120,17	107,23	67,17	162,35
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	113,73	22,86	332,30	135,78	27,29	396,74
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	105,54	11,85	381,04	134,09	15,06	484,13
36 Enfermedad de Alzheimer	99,76	82,07	120,14	94,40	64,97	132,58
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	110,87	57,22	193,69	114,29	36,83	266,70
38 Enfermedades hipertensivas	85,93	66,02	109,94	101,79	62,99	155,61
39 Infarto agudo de miocardio	91,12	78,69	104,96	91,21	74,96	109,93
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	96,96	86,96	107,80	101,52	88,04	116,49
41 Insuficiencia cardíaca	88,13	74,50	103,52	83,10	62,06	108,98
42 Enfermedades cerebrovasculares	101,56	91,75	112,13	99,11	83,88	116,30
43 Aterosclerosis	66,84	38,91	107,02	69,29	25,30	150,83
44 Gripe						
45 Neumonía	84,38	66,70	105,32	79,16	55,73	109,11
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	101,71	85,83	119,68	105,21	87,23	125,81

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2008

	AMBOS SEXOS			Hombres		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
47 Asma	107,27	51,36	197,29	69,66	0,91	387,56
48 Insuficiencia respiratoria	110,87	74,24	159,23	115,22	64,44	190,05
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	29,51	0,39	164,19	55,62	0,73	309,49
50 Enteritis y colitis no infecciosas	113,20	22,75	330,74	269,40	30,25	972,65
51 Enfermedad vascular intestinal	92,36	62,30	131,86	84,55	42,15	151,30
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	122,17	94,67	155,15	121,67	90,01	160,86
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	101,15	58,89	161,97	138,60	27,86	404,97
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	119,20	32,07	305,18			
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	102,83	66,53	151,80	81,83	26,37	190,97
56 Enfermedades del riñón y del uréter	93,30	74,20	115,81	98,58	69,03	136,48
57 Enfermedades de los genitales masculinos	48,50	5,45	175,11	50,17	5,63	181,15
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	269,19	30,23	971,92			
59 Embarazo, parto y puerperio	257,81	3,37	1.434,41			
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	113,34	68,20	177,00	103,80	49,69	190,91
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	86,66	9,73	312,89			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	45,95	22,91	82,22	39,38	10,59	100,82
64 Senilidad	53,95	33,38	82,47	64,90	26,00	133,72
65 Muerte súbita infantil	255,73	28,72	923,30	258,47	3,38	1.438,08
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	97,01	69,29	132,10	97,05	66,37	137,02
67 Caídas accidentales	109,80	68,78	166,24	122,96	70,23	199,69
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	94,55	62,29	137,57	84,13	41,94	150,54

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2008

	AMBOS SEXOS			Hombres		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	111,73	59,43	191,07	121,32	62,62	211,94
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	95,93	68,83	130,14	92,63	62,03	133,04
72 Homicidios	90,16	38,82	177,67	93,93	30,27	219,19
73 Eventos de intención no determinada	102,34	11,49	369,49	172,93	19,42	624,36
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	89,06	32,52	193,85	137,55	44,33	320,99

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2008

	Mujeres		
	RME	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	23,76	0,31	132,21
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	131,17	14,73	473,58
3 Infecciones meningocócicas			
4 Septicemia	111,73	74,81	160,47
5 Hepatitis víricas	57,81	6,49	208,72
6 SIDA	83,43	1,09	464,17
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	121,48	48,67	250,30
8 Neoplasia maligna del esófago	65,49	0,86	364,38
9 Neoplasia maligna del estómago	67,92	35,06	118,66
10 Neoplasia maligna del colon	98,43	71,51	132,15
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	110,89	55,28	198,43
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	164,56	103,09	249,16
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	71,62	14,39	209,26
14 Neoplasia maligna del páncreas	113,44	74,08	166,22
15 Neoplasia maligna de la laringe	174,64	19,61	630,54
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	123,21	85,32	172,18
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	130,47	14,65	471,05
18 Melanoma maligno de la piel	93,21	30,04	217,53
19 Neoplasia maligna de la mama	102,26	78,75	130,59
20 Neoplasias malignas del útero	109,82	73,53	157,73
21 Neoplasia maligna del ovario	90,78	52,85	145,36
22 Neoplasia maligna de la próstata			
23 Neoplasia maligna de la vejiga	79,61	31,89	164,04
24 Neoplasia maligna del encéfalo	86,95	46,25	148,70

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2008

	Mujeres		
	RME	Linf IC	Lsup IC
25 Enfermedad de Hodgkin	262,34	29,46	947,19
26 Linfomas no Hodgkin	83,39	33,41	171,83
27 Leucemias	84,28	38,46	160,00
28 Síndromes Mielodisplásicos	58,16	6,53	209,99
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	101,04	91,10	111,78
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	18,70	0,24	104,05
31 Diabetes mellitus	110,01	82,87	143,20
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	89,81	66,22	119,08
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol			
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)			
35 Meningitis (otras en el nº 3)			
36 Enfermedad de Alzheimer	101,74	80,42	126,98
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	108,25	43,37	223,05
38 Enfermedades hipertensivas	79,13	57,02	106,96
39 Infarto agudo de miocardio	93,01	73,97	115,45
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	92,90	78,10	109,69
41 Insuficiencia cardíaca	91,12	73,80	111,27
42 Enfermedades cerebrovasculares	103,23	90,63	117,09
43 Aterosclerosis	65,48	32,64	117,17
44 Gripe			
45 Neumonía	91,05	65,33	123,53
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	99,25	64,21	146,52

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2008

	Mujeres		
	RME	Linf IC	Lsup IC
47 Asma	112,38	51,28	213,35
48 Insuficiencia respiratoria	107,94	58,96	181,12
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno			
50 Enteritis y colitis no infecciosas	51,98	0,68	289,22
51 Enfermedad vascular intestinal	97,74	58,82	152,65
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	130,04	77,03	205,53
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	94,11	51,41	157,92
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	174,71	47,00	447,30
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	109,16	66,65	168,60
56 Enfermedades del riñón y del uréter	89,89	65,80	119,90
57 Enfermedades de los genitales masculinos			
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	262,92	29,53	949,28
59 Embarazo, parto y puerperio	252,45	3,30	1.404,59
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	126,93	57,92	240,96
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso			
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	102,26	11,48	369,19
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	50,98	20,42	105,05
64 Senilidad	49,53	27,06	83,11
65 Muerte súbita infantil	252,86	3,30	1.406,86
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	103,49	44,56	203,93
67 Caídas accidentales	87,40	31,92	190,24
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	104,21	59,52	169,23

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y sexo.

MURCIA - 2008

	Mujeres		
	RME	Linf IC	Lsup IC
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes			
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	62,88	0,82	349,84
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	109,91	56,73	192,00
72 Homicidios	85,46	17,18	249,71
73 Eventos de intención no determinada			
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	32,80	0,43	182,49

Fecha de actualización: 08/09/2010.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas