

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2009 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,76					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	1,04			1,20		
3 Infecciones meningocócicas	0,07					1,21
4 Septicemia	6,98	5,52	1,39			
5 Hepatitis víricas	2,97					
6 SIDA	1,73					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	3,87					
8 Neoplasia maligna del esófago	2,83					
9 Neoplasia maligna del estómago	10,23					
10 Neoplasia maligna del colon	17,70					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	6,15					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	6,01					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	2,07					
14 Neoplasia maligna del páncreas	10,51					
15 Neoplasia maligna de la laringe	2,21					
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	34,70					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,55		1,39			3,62
18 Melanoma maligno de la piel	2,56					
19 Neoplasia maligna de la mama	12,79					
20 Neoplasias malignas del útero	3,80					
21 Neoplasia maligna del ovario	2,35					
22 Neoplasia maligna de la próstata	9,75			1,20		
23 Neoplasia maligna de la vejiga	8,36					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	3,32					
25 Enfermedad de Hodgkin	0,21					

Fecha de actualización: 26/07/2011.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2009 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
26 Linfomas no Hodgkin	4,70					
27 Leucemias	6,57			1,20		1,21
28 Síndromes Mielodisplásicos	1,24					
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	178,01		4,16	2,40		7,24
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2,00				1,29	
31 Diabetes mellitus	17,14					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	17,91					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,83					
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,14					
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,14				1,29	
36 Enfermedad de Alzheimer	23,64					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	3,32					
38 Enfermedades hipertensivas	13,96					
39 Infarto agudo de miocardio	38,16					
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	67,26					
41 Insuficiencia cardíaca	23,44					
42 Enfermedades cerebrovasculares	62,98		1,39			1,21
43 Aterosclerosis	4,42					
44 Gripe	0,90					
45 Neumonía	17,49	11,04	4,16			
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	33,18					
47 Asma	1,73					
48 Insuficiencia respiratoria	2,42					

Fecha de actualización: 26/07/2011.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2009 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	0,97					
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,41					
51 Enfermedad vascular intestinal	4,70					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	10,37					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2,35					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,35					
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	3,39					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	15,90					
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,76					
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,07					
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	2,21	171,20				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,28	11,04	1,39			
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1,31	71,79	1,39		1,29	1,21
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	4,08		1,39		1,29	
64 Senilidad	4,84					
65 Muerte súbita infantil	0,14	11,04				
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	7,47		2,77		2,58	7,24
67 Caídas accidentales	3,25			1,20		
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	4,91					
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,41					
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1,45					

Fecha de actualización: 26/07/2011.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2009 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	6,71					2,41
72 Homicidios	1,18					
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,97					

Fecha de actualización: 26/07/2011.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2009 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos			0,73			1,00
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia			0,73		0,84	2,00
5 Hepatitis víricas				1,58	0,84	4,00
6 SIDA			2,18	3,16	5,91	3,00
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe					2,53	4,00
8 Neoplasia maligna del esófago						1,00
9 Neoplasia maligna del estómago		0,81	2,91	0,79	3,38	1,00
10 Neoplasia maligna del colon				1,58	4,22	6,00
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano				0,79	0,84	3,00
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas		0,81			1,69	4,00
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas					0,84	2,00
14 Neoplasia maligna del páncreas				0,79	1,69	6,99
15 Neoplasia maligna de la laringe						2,00
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón				2,37	5,07	9,99
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		0,81				
18 Melanoma maligno de la piel			0,73	0,79	1,69	4,00
19 Neoplasia maligna de la mama		0,81	2,18	1,58	6,75	13,99
20 Neoplasias malignas del útero		0,81	1,46		0,84	4,00
21 Neoplasia maligna del ovario				0,79	1,69	
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga				0,79		1,00
24 Neoplasia maligna del encéfalo	1,06	0,81		2,37	1,69	3,00
25 Enfermedad de Hodgkin					0,84	

Fecha de actualización: 26/07/2011.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2009 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
26 Linfomas no Hodgkin	1,06		0,73		0,84	
27 Leucemias	1,06	0,81	1,46	0,79	4,22	
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	4,23	7,30	10,91	15,01	42,21	71,95
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos					0,84	
31 Diabetes mellitus				0,79		
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol				0,79	1,69	
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)				0,79	0,84	
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas						2,00
39 Infarto agudo de miocardio		0,81	2,18	3,16	3,38	3,00
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)		0,81	2,18	3,95	5,07	4,00
41 Insuficiencia cardíaca		0,81		0,79	3,38	2,00
42 Enfermedades cerebrovasculares			2,18	0,79	4,22	6,00
43 Aterosclerosis						
44 Gripe			0,73	0,79	0,84	2,00
45 Neumonía	1,06	0,81	1,46	0,79	1,69	3,00
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	1,06					
47 Asma						2,00
48 Insuficiencia respiratoria						1,00

Fecha de actualización: 26/07/2011.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2009 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno				0,79		1,00
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado				3,16	9,29	18,99
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						1,00
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter					1,69	1,00
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		0,81				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		0,81				
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	1,06	1,62	0,73		1,69	3,00
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	5,29	13,79	6,55	4,74	11,82	8,99
67 Caídas accidentales	1,06	3,24	0,73	0,79	0,84	1,00
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación		0,81	0,73	0,79	1,69	
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes			0,73			2,00
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	3,17		1,46	3,95	6,75	3,00

Fecha de actualización: 26/07/2011.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2009 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	5,29	2,43	5,82	9,48	8,44	10,99
72 Homicidios		0,81	3,64	0,79	1,69	1,00
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 26/07/2011.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2009 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales				1,96		2,25
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos			1,55		5,93	6,76
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	2,45	2,91	1,55	11,76	11,87	40,57
5 Hepatitis víricas		4,36	6,22	7,84	9,89	22,54
6 SIDA	6,13	1,45	3,11			
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	3,68	5,81	7,77	17,64	17,80	22,54
8 Neoplasia maligna del esófago	3,68	4,36	6,22	13,72	17,80	18,03
9 Neoplasia maligna del estómago	11,04	11,63	20,21	29,39	47,47	54,09
10 Neoplasia maligna del colon	6,13	15,99	20,21	33,31	65,28	123,95
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	6,13	4,36	7,77	25,48	17,80	47,33
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	6,13	7,27	3,11	21,56	15,82	45,07
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas		2,91	6,22	7,84	3,96	11,27
14 Neoplasia maligna del páncreas	12,26	8,72	23,32	39,19	65,28	47,33
15 Neoplasia maligna de la laringe	1,23	7,27	3,11	7,84	11,87	11,27
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	34,34	47,96	116,58	139,13	164,18	229,87
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		1,45		1,96		
18 Melanoma maligno de la piel	2,45	5,81	7,77	3,92	9,89	13,52
19 Neoplasia maligna de la mama	23,30	14,53	23,32	23,52	27,69	67,61
20 Neoplasias malignas del útero	2,45	4,36	7,77	7,84	11,87	27,04
21 Neoplasia maligna del ovario	1,23	4,36	6,22	9,80	13,85	6,76
22 Neoplasia maligna de la próstata		1,45	10,88	19,60	13,85	78,88
23 Neoplasia maligna de la vejiga	4,91	5,81	12,44	23,52	35,61	49,58
24 Neoplasia maligna del encéfalo	1,23		10,88	3,92	11,87	22,54
25 Enfermedad de Hodgkin	1,23					2,25

Fecha de actualización: 26/07/2011.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2009 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
26 Linfomas no Hodgkin	2,45	7,27	7,77	17,64	9,89	29,30
27 Leucemias	3,68	4,36	3,11	11,76	27,69	47,33
28 Síndromes Mielodisplásicos				5,88		6,76
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	147,15	197,64	366,84	523,22	710,13	1.117,82
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos		2,91	6,22	3,92	1,98	
31 Diabetes mellitus	2,45	5,81	9,33	17,64	59,34	87,89
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	1,23	1,45	3,11	5,88	11,87	60,85
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		1,45	4,66	1,96	1,98	4,51
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)					1,98	
36 Enfermedad de Alzheimer		1,45	3,11	5,88	37,58	132,97
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		4,36	3,11	11,76	15,82	24,79
38 Enfermedades hipertensivas	6,13	4,36	3,11	19,60	35,61	54,09
39 Infarto agudo de miocardio	20,85	26,16	46,63	74,47	138,47	220,86
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	31,88	37,78	76,17	123,46	217,59	403,41
41 Insuficiencia cardíaca	3,68	2,91	6,22	17,64	25,72	117,19
42 Enfermedades cerebrovasculares	9,81	21,80	37,31	72,51	152,31	292,98
43 Aterosclerosis			3,11	1,96	3,96	4,51
44 Gripe	1,23	1,45		1,96	1,98	
45 Neumonía	3,68	1,45	9,33	21,56	19,78	69,86
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	3,68	8,72	15,54	41,15	89,01	205,08
47 Asma				5,88		15,78
48 Insuficiencia respiratoria		1,45		3,92	9,89	13,52

Fecha de actualización: 26/07/2011.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2009 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	1,23			1,96		6,76
50 Enteritis y colitis no infecciosas					1,98	6,76
51 Enfermedad vascular intestinal	1,23	2,91	1,55	5,88	9,89	29,30
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	23,30	27,61	20,21	35,27	27,69	38,31
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo			3,11		1,98	13,52
54 Artritis reumatoide y osteoartritis			3,11		3,96	2,25
55 Osteoporosis y fracturas patológicas					1,98	4,51
56 Enfermedades del riñón y del uréter	3,68		3,11	23,52	25,72	76,62
57 Enfermedades de los genitales masculinos		1,45			1,98	
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		1,45				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio				1,96		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	1,23	4,36	3,11	3,92	5,93	11,27
64 Senilidad						2,25
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	9,81	5,81	6,22	5,88	11,87	18,03
67 Caídas accidentales	3,68	1,45	3,11	1,96	3,96	11,27
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	2,45	1,45		7,84	13,85	24,79
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						2,25
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						

Fecha de actualización: 26/07/2011.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2009 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	7,36	8,72	15,54	5,88	5,93	24,79
72 Homicidios		1,45	1,55	1,96	1,98	4,51
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica			1,55		3,96	4,51

Fecha de actualización: 26/07/2011.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2009 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	12,98	24,18
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	9,73	9,67
3 Infecciones meningocócicas		
4 Septicemia	100,57	140,27
5 Hepatitis víricas	16,22	24,18
6 SIDA		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	25,95	4,84
8 Neoplasia maligna del esófago	16,22	4,84
9 Neoplasia maligna del estómago	71,37	106,41
10 Neoplasia maligna del colon	171,94	270,86
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	51,91	58,04
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	68,13	38,69
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	16,22	24,18
14 Neoplasia maligna del páncreas	84,35	53,20
15 Neoplasia maligna de la laringe	19,46	4,84
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	207,62	130,59
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	3,24	
18 Melanoma maligno de la piel	9,73	9,67
19 Neoplasia maligna de la mama	74,61	164,45
20 Neoplasias malignas del útero	22,71	38,69
21 Neoplasia maligna del ovario	12,98	19,35
22 Neoplasia maligna de la próstata	100,57	237,00
23 Neoplasia maligna de la vejiga	64,88	149,94
24 Neoplasia maligna del encéfalo	22,71	24,18
25 Enfermedad de Hodgkin		

Fecha de actualización: 26/07/2011.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2009 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
26 Linfomas no Hodgkin	55,15	43,53
27 Leucemias	61,64	72,55
28 Síndromes Mielodisplásicos	12,98	38,69
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	1.365,77	1.741,23
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	16,22	62,88
31 Diabetes mellitus	223,84	425,63
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	168,69	807,74
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	3,24	
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		
35 Meningitis (otras en el nº 3)		
36 Enfermedad de Alzheimer	288,73	817,41
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	29,20	43,53
38 Enfermedades hipertensivas	158,96	430,47
39 Infarto agudo de miocardio	337,39	783,56
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	629,36	1.484,89
41 Insuficiencia cardíaca	223,84	865,78
42 Enfermedades cerebrovasculares	632,60	1.973,40
43 Aterosclerosis	38,93	217,65
44 Gripe	3,24	14,51
45 Neumonía	171,94	594,92
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	392,54	880,29
47 Asma	25,95	24,18
48 Insuficiencia respiratoria	29,20	53,20

Fecha de actualización: 26/07/2011.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2009 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	9,73	19,35
50 Enteritis y colitis no infecciosas		9,67
51 Enfermedad vascular intestinal	58,39	120,92
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	25,95	38,69
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	19,46	87,06
54 Artritis reumatoide y osteoartritis		
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	61,64	130,59
56 Enfermedades del riñón y del uréter	201,14	488,51
57 Enfermedades de los genitales masculinos	9,73	29,02
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama		4,84
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3,24	
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	42,17	91,90
64 Senilidad	19,46	304,72
65 Muerte súbita infantil		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	6,49	14,51
67 Caídas accidentales	19,46	82,22
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	42,17	135,43
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	3,24	4,84
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		

Fecha de actualización: 26/07/2011.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2009 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	12,98	14,51
72 Homicidios		4,84
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	12,98	24,18

Fecha de actualización: 26/07/2011.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas