

## 17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

2009 - REGIÓN DE MURCIA

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	126,00	0,36	31,50	20,51		
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>	54,50	0,16	54,50	0,00	54,50	0,16
<b>4 Septicemia</b>	254,00	0,73	15,88	17,12	101,50	0,29
<b>5 Hepatitis víricas</b>	259,00	0,75	14,39	10,30	208,50	0,60
<b>6 SIDA</b>	616,50	1,78	24,66	8,50	412,00	1,19
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	325,00	0,94	11,61	9,16	301,00	0,87
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	154,00	0,44	8,56	6,30	125,00	0,36
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	748,00	2,16	13,36	10,73	443,50	1,28
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	689,50	1,99	11,69	8,91	386,50	1,12
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	328,50	0,95	10,60	8,28	231,00	0,67
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	379,00	1,09	12,63	10,27	322,50	0,93
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	151,50	0,44	11,65	7,96	98,00	0,28
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	636,50	1,84	10,43	8,03	321,00	0,93
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	156,00	0,45	11,14	6,80	156,00	0,45
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	2.117,00	6,11	9,37	7,02	1.811,50	5,23
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	282,50	0,82	40,36	21,07	135,00	0,39
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	342,50	0,99	16,31	9,64	223,50	0,64
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	1.352,00	3,90	16,10	9,51		
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	357,00	1,03	16,23	11,94		
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	178,00	0,51	11,13	9,56		
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	150,50	0,43	7,92	13,72	150,50	0,43
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	259,00	0,75	8,63	7,61	227,00	0,66
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	381,00	1,10	19,05	13,63	202,50	0,58

Fecha de actualización: 26/07/2011.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

2009 - REGIÓN DE MURCIA

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
25 Enfermedad de Hodgkin	49,00	0,14	24,50	5,00	49,00	0,14
26 Linfomas no Hodgkin	278,00	0,80	11,58	12,02	145,50	0,42
27 Leucemias	577,00	1,67	22,19	17,49	377,50	1,09
28 Síndromes Mielodisplásicos	4,50	0,01	1,50	0,82	1,50	0,00
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	11.553,50	33,34	12,30	10,74	6.847,00	19,76
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	148,00	0,43	14,80	16,21	95,00	0,27
31 Diabetes mellitus	173,00	0,50	7,86	7,45	137,50	0,40
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	48,50	0,14	6,93	4,92	8,00	0,02
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	127,00	0,37	15,88	10,87	62,50	0,18
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	63,00	0,18	31,50	2,00	63,00	0,18
35 Meningitis (otras en el nº 3)	57,50	0,17	57,50	0,00		
36 Enfermedad de Alzheimer	31,00	0,09	5,17	3,25	25,50	0,07
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	56,50	0,16	5,14	3,91	22,50	0,06
38 Enfermedades hipertensivas	205,00	0,59	9,32	7,01	190,50	0,55
39 Infarto agudo de miocardio	1.289,00	3,72	10,92	9,48	1.116,00	3,22
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	1.849,50	5,34	10,11	8,89	1.562,50	4,51
41 Insuficiencia cardíaca	356,00	1,03	13,69	11,86	322,50	0,93
42 Enfermedades cerebrovasculares	1.102,50	3,18	10,92	11,38	685,00	1,98
43 Aterosclerosis	16,50	0,05	5,50	3,27	15,00	0,04
44 Gripe	175,00	0,51	21,88	11,16	87,50	0,25
45 Neumonía	663,00	1,91	19,50	19,88	399,00	1,15
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	288,50	0,83	7,04	8,05	239,00	0,69

Fecha de actualización: 26/07/2011.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

2009 - REGIÓN DE MURCIA

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
47 Asma	51,50	0,15	10,30	10,09	30,50	0,09
48 Insuficiencia respiratoria	41,00	0,12	10,25	8,41	18,50	0,05
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	77,00	0,22	19,25	10,35	77,00	0,22
51 Enfermedad vascular intestinal	54,50	0,16	7,79	6,50	30,00	0,09
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	1.544,50	4,46	15,00	8,87	1.269,50	3,66
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	34,50	0,10	11,50	6,48	14,00	0,04
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	16,00	0,05	8,00	1,50	9,50	0,03
56 Enfermedades del riñón y del uréter	153,00	0,44	7,65	8,83	147,00	0,42
57 Enfermedades de los genitales masculinos	11,50	0,03	11,50	0,00	11,50	0,03
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	40,50	0,12	40,50	0,00	40,50	0,12
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	78,00	0,23	39,00	28,50		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	220,50	0,64	44,10	21,25	216,00	0,62
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	492,50	1,42	25,92	18,05	415,50	1,20
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	2.875,50	8,30	32,31	14,26	2.394,00	6,91
67 Caídas accidentales	486,50	1,40	28,62	16,44	360,00	1,04
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	220,00	0,63	18,33	14,40	203,00	0,59
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	80,50	0,23	26,83	6,94	80,50	0,23
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	674,50	1,95	32,12	6,90	552,50	1,59
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	1.943,00	5,61	25,57	12,61	1.674,00	4,83
72 Homicidios	370,50	1,07	28,50	13,38	210,00	0,61

Fecha de actualización: 26/07/2011.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

2009 - REGIÓN DE MURCIA

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	8,50	0,02	8,50	0,00		

Fecha de actualización: 26/07/2011.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

2009 - REGIÓN DE MURCIA

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	1,50	0,00				
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>			126,00	0,36	31,50	20,51
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>	54,50	0,00				
<b>4 Septicemia</b>	11,28	9,40	152,50	0,44	21,79	22,22
<b>5 Hepatitis víricas</b>	18,95	9,01	50,50	0,15	7,21	7,81
<b>6 SIDA</b>	22,89	8,90	204,50	0,59	29,21	5,03
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	12,54	9,48	24,00	0,07	6,00	3,50
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	8,93	6,34	29,00	0,08	7,25	5,97
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	11,37	9,63	304,50	0,88	17,91	11,68
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	11,04	8,71	303,00	0,87	12,63	9,13
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	11,55	8,51	97,50	0,28	8,86	7,55
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	11,94	10,37	56,50	0,16	18,83	6,60
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	12,25	8,17	53,50	0,15	10,70	7,52
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	8,92	6,46	315,50	0,91	12,62	9,45
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	11,14	6,80				
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	9,10	6,96	305,50	0,88	11,31	7,12
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	33,75	25,82	147,50	0,43	49,17	3,40
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	14,90	10,18	119,00	0,34	19,83	6,97
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>			1.352,00	3,90	16,10	9,51
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>			357,00	1,03	16,23	11,94
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>			178,00	0,51	11,13	9,56
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	7,92	13,72				
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	8,73	7,59	32,00	0,09	8,00	7,70
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	18,41	12,92	178,50	0,52	19,83	14,41

Fecha de actualización: 26/07/2011.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

2009 - REGIÓN DE MURCIA

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>	24,50	5,00				
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	11,19	7,64	132,50	0,38	12,05	15,67
<b>27 Leucemias</b>	22,21	19,90	199,50	0,58	22,17	11,68
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>	1,50	0,00	3,00	0,01	1,50	1,00
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	11,26	10,25	4.706,50	13,58	14,22	11,35
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	15,83	18,97	53,00	0,15	13,25	10,62
<b>31 Diabetes mellitus</b>	9,17	8,23	35,50	0,10	5,07	4,24
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	4,00	2,50	40,50	0,12	8,10	5,16
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	12,50	9,55	64,50	0,19	21,50	10,61
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>	31,50	2,00				
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>			57,50	0,17	57,50	0,00
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	5,10	3,56	5,50	0,02	5,50	0,00
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	7,50	4,24	34,00	0,10	4,25	3,38
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	10,03	7,29	14,50	0,04	4,83	0,47
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	11,39	9,82	173,00	0,50	8,65	7,13
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	10,35	9,04	287,00	0,83	8,97	8,05
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	14,02	12,09	33,50	0,10	11,17	9,57
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	10,70	9,84	417,50	1,20	11,28	13,63
<b>43 Aterosclerosis</b>	7,50	2,00	1,50	0,00	1,50	0,00
<b>44 Gripe</b>	17,50	10,55	87,50	0,25	29,17	7,85
<b>45 Neumonía</b>	18,14	20,40	264,00	0,76	22,00	18,63
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	6,64	8,21	49,50	0,14	9,90	6,05

Fecha de actualización: 26/07/2011.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

2009 - REGIÓN DE MURCIA

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
<b>47 Asma</b>	10,17	10,14	21,00	0,06	10,50	10,00
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	6,17	5,25	22,50	0,06	22,50	0,00
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	19,25	10,35				
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	7,50	6,04	24,50	0,07	8,17	7,04
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	14,59	8,52	275,00	0,79	17,19	10,30
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	7,00	1,50	20,50	0,06	20,50	0,00
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	9,50	0,00	6,50	0,02	6,50	0,00
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	10,50	9,17	6,00	0,02	1,00	0,76
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>	11,50	0,00				
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	40,50	0,00				
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>			78,00	0,23	39,00	28,50
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	54,00	8,62	4,50	0,01	4,50	0,00
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	24,44	16,05	77,00	0,22	38,50	27,00
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	33,25	13,44	481,50	1,39	28,32	16,72
<b>67 Caídas accidentales</b>	30,00	12,35	126,50	0,37	25,30	23,17
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	20,30	14,69	17,00	0,05	8,50	7,00
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	26,83	6,94				
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	32,50	7,15	122,00	0,35	30,50	5,43
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	26,16	12,82	269,00	0,78	22,42	10,93
<b>72 Homicidios</b>	26,25	15,62	160,50	0,46	32,10	7,36

Fecha de actualización: 26/07/2011.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

2009 - REGIÓN DE MURCIA

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica			8,50	0,02	8,50	0,00

Fecha de actualización: 26/07/2011.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas