

26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.

2009 - AMBOS SEXOS

	AREA I: MURCIA OESTE			AREA II: CARTAGENA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	101,15	0,00	299,42	22,42	0,00	66,37
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	62,96	0,00	150,27	78,49	0,00	232,33
5 Hepatitis víricas	116,54	0,00	268,55	210,38	21,36	399,40
6 SIDA	29,26	0,00	86,61	157,68	49,19	266,16
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	91,33	0,00	189,51	26,61	0,00	68,20
8 Neoplasia maligna del esófago	123,62	0,00	280,24	111,61	0,00	241,37
9 Neoplasia maligna del estómago	107,86	27,01	188,72	105,03	26,90	183,17
10 Neoplasia maligna del colon	114,25	39,44	189,06	129,58	45,18	213,98
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	181,50	37,18	325,82	104,16	0,00	223,11
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	147,35	32,24	262,46	34,71	0,00	90,66
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	64,81	0,00	164,08	105,33	0,00	285,83
14 Neoplasia maligna del páncreas	90,30	11,40	169,21	85,22	28,19	142,25
15 Neoplasia maligna de la laringe	29,49	0,00	70,67	157,60	0,00	341,96
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	79,68	47,03	112,33	114,83	78,32	151,33
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares				212,45	0,00	478,90
18 Melanoma maligno de la piel	20,99	0,00	62,14	158,58	3,75	313,40
19 Neoplasia maligna de la mama	112,39	42,79	181,99	96,43	41,21	151,66
20 Neoplasias malignas del útero	24,17	0,00	58,83	198,09	14,22	381,97
21 Neoplasia maligna del ovario	150,66	0,00	301,90	35,95	0,00	88,07
22 Neoplasia maligna de la próstata	35,13	0,00	100,26	69,08	0,00	145,20
23 Neoplasia maligna de la vejiga	134,63	7,34	261,93	74,54	0,00	154,69
24 Neoplasia maligna del encéfalo	75,49	0,00	187,42	74,98	0,00	180,87

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.

2009 - AMBOS SEXOS

	AREA I: MURCIA OESTE			AREA II: CARTAGENA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
25 Enfermedad de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	50,42	0,00	111,62	38,64	0,00	91,64
27 Leucemias	58,33	0,00	126,40	159,20	41,98	276,43
28 Síndromes Mielodisplásicos	192,56	0,00	569,99			
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	92,43	73,63	111,24	110,11	90,75	129,46
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	118,40	0,00	346,64	121,85	0,00	260,85
31 Diabetes mellitus	132,20	0,00	338,46	105,28	0,00	232,48
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	142,85	0,00	346,93	100,16	0,00	296,47
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	263,60	0,00	628,99	25,88	0,00	76,60
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)				284,31	0,00	841,56
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	104,23	0,00	308,52	326,15	0,00	714,40
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	35,95	0,00	106,42	312,76	22,61	602,91
38 Enfermedades hipertensivas	70,61	0,00	154,39	183,21	27,43	338,99
39 Infarto agudo de miocardio	77,24	31,13	123,35	190,21	113,31	267,11
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	84,50	46,61	122,39	158,10	101,64	214,57
41 Insuficiencia cardíaca	7,28	0,00	21,56	24,57	0,00	51,71
42 Enfermedades cerebrovasculares	48,31	16,75	79,86	94,64	30,82	158,46
43 Aterosclerosis	52,42	0,00	155,17	261,77	0,00	774,85
44 Gripe	67,48	0,00	199,73	81,22	0,00	240,42
45 Neumonía	30,15	0,00	64,12	142,09	0,00	293,99
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	56,43	0,00	114,42	64,57	9,47	119,66

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.

2009 - AMBOS SEXOS

	AREA I: MURCIA OESTE			AREA II: CARTAGENA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
47 Asma	231,56	0,00	685,40	4,84	0,00	14,34
48 Insuficiencia respiratoria	49,13	0,00	145,44			
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno				391,79	0,00	908,79
51 Enfermedad vascular intestinal	16,05	0,00	47,49	161,96	0,00	397,34
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	102,77	48,72	156,82	82,40	37,71	127,08
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo				117,54	0,00	347,93
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis				184,47	0,00	546,02
56 Enfermedades del riñón y del uréter	191,53	0,00	434,65	126,72	0,00	270,62
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso				443,12	0,00	1.311,63
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	143,60	0,00	425,06	122,74	0,00	363,31
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	119,70	0,00	282,73	105,78	0,00	238,74
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	138,81	75,70	201,92	36,67	5,97	67,38
67 Caídas accidentales	17,99	0,00	44,84	31,46	0,00	93,12
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación				216,86	0,00	463,78
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	121,90	0,00	245,86	121,56	11,44	231,68
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	124,37	58,27	190,47	99,79	41,73	157,85
72 Homicidios	20,96	0,00	62,04	56,45	0,00	167,08
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	584,90	0,00	1.731,32			

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.

2009 - AMBOS SEXOS

	AREA III: LORCA			AREA IV: NOROESTE		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	39,23	0,00	98,57			
5 Hepatitis víricas	59,76	0,00	143,71	48,44	0,00	143,37
6 SIDA	221,79	26,44	417,13			
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	45,62	0,00	112,66	136,57	0,00	404,24
8 Neoplasia maligna del esófago	139,72	0,00	289,52			
9 Neoplasia maligna del estómago	238,74	79,84	397,64	156,87	2,84	310,90
10 Neoplasia maligna del colon	37,07	0,00	82,53	90,33	0,00	216,50
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	34,01	0,00	93,47	91,53	0,00	230,00
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	128,68	0,00	328,74	191,99	0,00	493,50
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas				356,63	0,00	766,12
14 Neoplasia maligna del páncreas	44,33	1,74	86,91	122,11	0,00	265,56
15 Neoplasia maligna de la laringe	80,78	0,00	239,10			
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	99,95	55,42	144,48	79,67	18,91	140,43
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	196,95	0,00	582,98	320,46	0,00	948,56
18 Melanoma maligno de la piel	50,47	0,00	121,21	289,03	0,00	701,93
19 Neoplasia maligna de la mama	84,14	18,49	149,79	171,08	52,91	289,26
20 Neoplasias malignas del útero	191,24	0,00	413,82	80,64	0,00	238,69
21 Neoplasia maligna del ovario	134,62	0,00	293,07	332,77	0,00	985,00
22 Neoplasia maligna de la próstata	85,53	0,00	175,63	32,50	0,00	96,20
23 Neoplasia maligna de la vejiga	126,78	0,00	266,26	50,42	0,00	130,89
24 Neoplasia maligna del encéfalo	57,55	0,00	149,64	108,09	0,00	319,94

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.

2009 - AMBOS SEXOS

	AREA III: LORCA			AREA IV: NOROESTE		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
25 Enfermedad de Hodgkin	350,05	0,00	1.036,16			
26 Linfomas no Hodgkin	36,67	0,00	87,67	441,00	0,00	1.028,18
27 Leucemias	124,64	0,00	304,88	5,25	0,00	15,55
28 Síndromes Mielodisplásicos				938,34	0,00	2.777,49
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	98,47	73,08	123,86	119,46	80,51	158,42
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	379,45	0,00	1.034,43	107,63	0,00	318,59
31 Diabetes mellitus	12,51	0,00	37,02	69,93	0,00	206,98
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	52,55	0,00	125,37			
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	84,95	0,00	251,46			
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	856,73	0,00	2.535,93			
36 Enfermedad de Alzheimer				151,22	0,00	447,61
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	7,51	0,00	22,23	130,48	0,00	356,52
38 Enfermedades hipertensivas	108,93	0,00	290,59	4,50	0,00	13,32
39 Infarto agudo de miocardio	41,14	7,68	74,59	49,43	0,00	100,42
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	74,41	29,95	118,88	47,15	8,71	85,59
41 Insuficiencia cardíaca	328,36	31,16	625,55			
42 Enfermedades cerebrovasculares	182,60	81,70	283,49	125,70	0,00	262,07
43 Aterosclerosis						
44 Gripe	66,30	0,00	196,24	256,10	0,00	758,07
45 Neumonía	240,58	47,07	434,10	15,88	0,00	44,06
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	143,65	15,44	271,86	435,06	0,00	1.067,17

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.

2009 - AMBOS SEXOS

	AREA III: LORCA			AREA IV: NOROESTE		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
47 Asma				850,90	0,00	2.518,65
48 Insuficiencia respiratoria				1.002,14	0,00	2.966,34
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
51 Enfermedad vascular intestinal	235,96	0,00	683,29			
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	89,56	30,50	148,62	45,19	0,00	105,46
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
56 Enfermedades del riñón y del uréter						
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso				315,69	0,00	934,45
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	50,41	0,00	149,21			
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	74,79	19,81	129,77	365,39	152,53	578,25
67 Caídas accidentales	83,77	0,00	222,43	546,05	0,00	1.130,46
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	175,89	0,00	448,43			
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	248,00	0,00	734,08	527,34	0,00	1.560,92
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	38,40	0,00	113,66			
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	91,86	28,32	155,40	93,59	1,12	186,06
72 Homicidios	92,97	0,00	264,69	327,10	0,00	792,50
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.

2009 - AMBOS SEXOS

	AREA V: ALTIPLANO			AREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	1.148,92	0,00	3.400,80	166,71	0,00	493,45
3 Infecciones meningocócicas				556,00	0,00	1.645,77
4 Septicemia				337,23	0,00	682,40
5 Hepatitis víricas				156,25	0,00	330,89
6 SIDA	156,29	0,00	462,61	41,35	0,00	100,27
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	3,79	0,00	11,21	262,51	59,88	465,14
8 Neoplasia maligna del esófago	237,79	0,00	688,58	9,32	0,00	27,58
9 Neoplasia maligna del estómago	34,24	0,00	101,35	36,40	0,00	81,95
10 Neoplasia maligna del colon	23,41	0,00	69,28	121,15	31,02	211,27
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	56,77	0,00	168,04	180,61	37,97	323,24
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	242,91	0,00	619,30	77,72	0,00	164,16
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas				167,23	0,00	358,42
14 Neoplasia maligna del páncreas	245,99	0,00	526,28	87,39	12,03	162,76
15 Neoplasia maligna de la laringe				202,28	0,00	411,19
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	97,41	23,42	171,41	120,05	74,92	165,17
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel	10,76	0,00	31,86	130,00	4,01	256,00
19 Neoplasia maligna de la mama	108,63	0,00	232,49	56,22	15,24	97,21
20 Neoplasias malignas del útero	90,46	0,00	267,75	78,69	0,00	166,35
21 Neoplasia maligna del ovario	7,13	0,00	21,11	188,77	0,00	433,96
22 Neoplasia maligna de la próstata	24,15	0,00	71,49	290,76	0,00	781,16
23 Neoplasia maligna de la vejiga	101,46	0,00	300,32	46,29	0,00	117,36
24 Neoplasia maligna del encéfalo				127,96	0,00	258,83

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.

2009 - AMBOS SEXOS

	AREA V: ALTIPLANO			AREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
25 Enfermedad de Hodgkin	1.470,02	0,00	4.351,27			
26 Linfomas no Hodgkin				35,05	0,00	84,94
27 Leucemias	409,58	0,00	1.001,56	6,31	0,00	18,68
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	126,44	69,72	183,16	87,87	69,77	105,97
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos				28,84	0,00	85,38
31 Diabetes mellitus	320,87	0,00	818,05	13,23	0,00	36,16
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil				77,39	0,00	229,08
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	173,02	0,00	512,14			
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)				259,97	0,00	769,51
35 Meningitis (otras en el n° 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas				113,87	0,00	251,47
39 Infarto agudo de miocardio	59,10	0,00	120,72	76,52	25,85	127,19
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	95,58	20,41	170,75	68,97	31,14	106,81
41 Insuficiencia cardíaca	138,91	0,00	411,18	172,96	13,45	332,47
42 Enfermedades cerebrovasculares	75,58	0,00	171,73	76,01	2,02	149,99
43 Aterosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía	91,45	0,00	236,70	52,73	0,00	118,41
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	68,88	0,00	170,83	102,69	8,67	196,70

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.

2009 - AMBOS SEXOS

	AREA V: ALTIPLANO			AREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
47 Asma	119,57	0,00	353,92	37,82	0,00	111,96
48 Insuficiencia respiratoria				206,46	0,00	572,91
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	545,10	0,00	1.613,51			
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	94,51	0,00	193,15	142,34	77,88	206,80
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo				90,72	0,00	268,54
54 Artritis reumatoide y osteoartritis				349,56	0,00	1.034,70
56 Enfermedades del riñón y del uréter				79,32	0,00	214,36
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal				572,53	0,00	1.694,69
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida				123,33	0,00	262,12
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	69,69	0,00	157,81	98,24	47,63	148,86
67 Caídas accidentales				95,84	0,00	212,09
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación				171,49	0,00	403,19
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso				28,63	0,00	84,74
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	317,24	73,81	560,66	74,59	22,32	126,86
72 Homicidios	418,47	0,00	1.002,81	8,44	0,00	24,97
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.

2009 - AMBOS SEXOS

	AREA VII: MURCIA ESTE			AREA VIII: MAR MENOR		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales				1.450,70	0,00	4.294,07
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	44,39	0,00	131,39	25,57	0,00	75,69
5 Hepatitis víricas	1,43	0,00	4,23			
6 SIDA	80,20	0,00	173,43	161,71	0,00	366,48
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	118,22	0,00	244,30	11,72	0,00	34,68
8 Neoplasia maligna del esófago				386,14	0,00	924,43
9 Neoplasia maligna del estómago	64,10	0,00	143,53	103,86	0,00	240,87
10 Neoplasia maligna del colon	45,01	0,00	95,99	172,70	0,00	347,32
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	5,73	0,00	16,96	16,36	0,00	48,41
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	77,89	0,00	187,47	118,15	0,00	285,37
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	141,08	0,00	385,48			
14 Neoplasia maligna del páncreas	156,56	49,60	263,52	82,18	0,00	187,22
15 Neoplasia maligna de la laringe	125,37	0,00	300,28			
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	82,55	38,64	126,45	86,85	28,54	145,15
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares				264,40	0,00	782,62
18 Melanoma maligno de la piel	64,57	0,00	162,11	168,42	0,00	401,15
19 Neoplasia maligna de la mama	116,78	41,10	192,46	113,06	20,85	205,26
20 Neoplasias malignas del útero	15,22	0,00	45,05	121,38	0,00	359,30
21 Neoplasia maligna del ovario						
22 Neoplasia maligna de la próstata	110,73	0,00	266,05	32,92	0,00	97,43
23 Neoplasia maligna de la vejiga	240,85	0,00	483,69			
24 Neoplasia maligna del encéfalo	203,24	0,00	442,51	22,98	0,00	64,44

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.

2009 - AMBOS SEXOS

	AREA VII: MURCIA ESTE			AREA VIII: MAR MENOR		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
25 Enfermedad de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	219,64	0,00	500,22	261,44	0,00	624,18
27 Leucemias	81,25	0,00	197,08	210,76	0,00	506,79
28 Síndromes Mielodisplásicos				159,27	0,00	471,45
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	95,72	72,37	119,07	104,96	69,53	140,39
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus	151,09	0,00	327,57	104,32	0,00	242,90
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil				538,96	0,00	1.595,33
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	235,93	0,00	589,84			
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer				24,67	0,00	73,03
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	146,45	0,00	433,50			
38 Enfermedades hipertensivas				259,55	0,00	586,88
39 Infarto agudo de miocardio	78,15	18,64	137,67	174,90	41,54	308,26
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	76,93	28,32	125,54	200,29	80,38	320,20
41 Insuficiencia cardíaca	21,70	0,00	46,92	109,82	0,00	325,06
42 Enfermedades cerebrovasculares	140,93	45,04	236,82	96,46	0,00	199,40
43 Aterosclerosis				516,39	0,00	1.528,52
44 Gripe				426,45	0,00	1.039,34
45 Neumonía	119,69	0,00	279,31	103,30	0,00	305,77
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	71,32	0,00	178,50	21,13	0,00	51,32

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.

2009 - AMBOS SEXOS

	AREA VII: MURCIA ESTE			AREA VIII: MAR MENOR		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
51 Enfermedad vascular intestinal	20,84	0,00	61,70	525,02	0,00	1.554,07
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	109,97	42,30	177,63	58,15	0,00	123,80
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	451,00	0,00	1.334,95			
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	189,95	0,00	453,63	15,04	0,00	44,51
57 Enfermedades de los genitales masculinos	787,71	0,00	2.331,62			
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	360,59	0,00	872,31			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	76,64	0,00	206,99	143,49	0,00	342,71
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	69,30	21,56	117,05	112,72	9,97	215,48
67 Caídas accidentales	208,29	0,00	450,48	97,69	0,00	289,15
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	49,79	0,00	147,37			
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	319,85	0,00	946,75			
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	268,68	81,27	456,10	61,68	0,00	182,58
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	95,26	27,42	163,10	35,63	0,00	85,28
72 Homicidios	148,77	0,00	354,95	263,42	0,00	641,72
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.

2009 - AMBOS SEXOS

	AREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales			
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos			
3 Infecciones meningocócicas			
4 Septicemia	16,86	0,00	49,91
5 Hepatitis víricas			
6 SIDA	65,24	0,00	193,10
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	75,01	0,00	188,77
8 Neoplasia maligna del esófago	89,86	0,00	214,40
9 Neoplasia maligna del estómago	16,48	0,00	48,79
10 Neoplasia maligna del colon	132,12	0,00	334,09
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	66,45	0,00	159,26
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	10,74	0,00	31,81
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas			
14 Neoplasia maligna del páncreas	98,29	0,00	271,27
15 Neoplasia maligna de la laringe	8,81	0,00	26,08
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	132,23	14,48	249,98
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	40,55	0,00	120,02
18 Melanoma maligno de la piel			
19 Neoplasia maligna de la mama	128,62	0,00	279,94
20 Neoplasias malignas del útero	57,82	0,00	171,13
21 Neoplasia maligna del ovario			
22 Neoplasia maligna de la próstata			
23 Neoplasia maligna de la vejiga			
24 Neoplasia maligna del encéfalo	209,04	0,00	618,74

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.

2009 - AMBOS SEXOS

	AREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC
25 Enfermedad de Hodgkin			
26 Linfomas no Hodgkin	82,29	0,00	243,57
27 Leucemias			
28 Síndromes Mielodisplásicos			
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	92,53	51,97	133,09
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos			
31 Diabetes mellitus	221,27	0,00	639,75
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil			
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol			
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)			
35 Meningitis (otras en el nº 3)			
36 Enfermedad de Alzheimer			
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas			
38 Enfermedades hipertensivas			
39 Infarto agudo de miocardio	62,83	0,00	139,72
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	59,17	0,18	118,17
41 Insuficiencia cardíaca	246,23	0,00	648,19
42 Enfermedades cerebrovasculares	76,22	0,00	160,10
43 Aterosclerosis			
44 Gripe	628,82	0,00	1.845,98
45 Neumonía	27,54	0,00	81,53
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	137,04	0,00	332,38

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.

2009 - AMBOS SEXOS

	AREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC
47 Asma			
48 Insuficiencia respiratoria			
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno			
51 Enfermedad vascular intestinal			
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	131,82	0,00	271,72
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo			
54 Artritis reumatoide y osteoartritis			
56 Enfermedades del riñón y del uréter	8,74	0,00	25,88
57 Enfermedades de los genitales masculinos			
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal			
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso			
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	54,36	0,00	160,91
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	276,88	0,00	728,39
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	113,18	0,00	234,25
67 Caídas accidentales	36,24	0,00	107,27
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación			
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes			
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	90,51	0,00	267,90
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	38,53	0,00	86,30
72 Homicidios			
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica			

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas