

## 26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2009 - Hombres

	AREA I: MURCIA OESTE			AREA II: CARTAGENA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	83,23	0,00	246,36			
<b>5 Hepatitis víricas</b>	145,15	0,00	334,49	176,87	0,00	378,65
<b>6 SIDA</b>				202,37	53,67	351,08
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	77,48	0,00	175,35	23,00	0,00	66,51
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	145,67	0,00	338,54	137,41	0,00	297,17
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	90,62	13,14	168,10	131,03	11,87	250,18
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	142,16	28,03	256,29	186,49	53,05	319,92
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	86,67	0,00	193,97	147,82	0,00	316,64
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	115,82	12,14	219,50	40,32	0,00	105,29
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	100,43	0,00	254,25	162,99	0,00	442,29
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	104,86	0,00	216,85	103,08	26,91	179,24
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	29,80	0,00	71,41	156,42	0,00	339,39
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	92,20	53,93	130,47	106,33	67,99	144,68
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>				243,52	0,00	639,81
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>				190,53	0,00	403,92
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	35,17	0,00	100,40	68,66	0,00	144,33
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	100,79	0,00	209,12	83,40	0,00	174,18
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>						
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>						
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	73,30	0,00	186,87	8,13	0,00	24,07
<b>27 Leucemias</b>	59,52	0,00	145,83	45,92	0,00	104,34
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>	609,53	0,00	1.804,21			

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2009 - Hombres

	AREA I: MURCIA OESTE			AREA II: CARTAGENA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	86,27	64,05	108,50	110,34	86,61	134,07
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>				114,01	0,00	271,21
<b>31 Diabetes mellitus</b>	159,49	0,00	417,88	69,16	0,00	194,96
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>						
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>						
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>				276,33	0,00	817,93
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>				397,28	0,00	870,20
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>				251,57	0,00	687,39
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	62,26	0,00	148,27	173,47	8,16	338,79
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	77,85	25,87	129,82	199,78	113,50	286,07
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	87,51	44,29	130,73	171,36	106,41	236,31
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	8,12	0,00	24,05	16,98	0,00	39,43
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	50,19	13,64	86,74	62,18	6,57	117,79
<b>43 Aterosclerosis</b>				282,82	0,00	837,14
<b>44 Gripe</b>						
<b>45 Neumonía</b>	15,91	0,00	43,18	204,45	0,00	447,00
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	36,65	0,00	84,30	68,52	4,83	132,21
<b>47 Asma</b>						
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	112,34	0,00	332,52			
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>				385,76	0,00	894,81
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	29,58	0,00	87,55	194,84	0,00	576,72

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2009 - Hombres

	AREA I: MURCIA OESTE			AREA II: CARTAGENA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	105,19	45,43	164,95	98,38	44,54	152,21
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo				268,90	0,00	795,94
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	199,86	0,00	453,56	126,80	0,00	276,36
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	146,72	0,00	434,29	125,12	0,00	370,36
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	35,15	0,00	102,69	124,34	0,00	280,63
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	143,98	71,75	216,22	37,41	2,93	71,89
67 Caídas accidentales				42,06	0,00	124,49
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación				233,45	0,00	499,26
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	150,15	0,00	302,84	96,76	0,00	209,56
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	135,63	60,76	210,49	97,98	35,67	160,29
72 Homicidios	37,60	0,00	111,30			

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2009 - Hombres

	AREA III: LORCA			AREA IV: NOROESTE		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	93,19	0,00	240,32			
<b>5 Hepatitis víricas</b>	42,78	0,00	126,62			
<b>6 SIDA</b>	118,27	0,00	282,78			
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	48,39	0,00	119,51	145,65	0,00	431,11
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	111,55	0,00	253,48			
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	233,29	36,92	429,66	170,63	0,00	356,75
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	31,86	0,00	94,31	104,13	0,00	298,85
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	42,03	0,00	124,42	35,68	0,00	105,60
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	148,20	0,00	378,62	219,79	0,00	564,96
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>				147,02	0,00	435,18
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	61,79	0,00	131,17	234,58	0,00	510,16
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	79,31	0,00	234,76			
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	114,40	63,44	165,37	78,65	13,58	143,73
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	422,62	0,00	1.250,95			
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	32,03	0,00	94,81			
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	85,03	0,00	174,61	31,51	0,00	93,28
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	141,56	0,00	297,30	57,48	0,00	149,23
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	83,62	0,00	247,52	202,40	0,00	599,10
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>	338,09	0,00	1.000,74			
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	31,55	0,00	93,40	186,75	0,00	552,78
<b>27 Leucemias</b>	188,77	0,00	461,72	7,88	0,00	23,31
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>						

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2009 - Hombres

	AREA III: LORCA			AREA IV: NOROESTE		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	113,82	77,81	149,84	85,07	47,29	122,86
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	511,01	0,00	1.512,59	160,73	0,00	475,75
<b>31 Diabetes mellitus</b>	15,46	0,00	45,77			
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	154,35	0,00	456,86			
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	165,81	0,00	490,81			
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>				185,59	0,00	549,35
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>						
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	115,11	0,00	307,08	4,73	0,00	14,00
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	42,36	5,42	79,29	48,87	0,00	105,24
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	77,32	26,81	127,82	44,26	1,89	86,62
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	290,97	0,00	586,87			
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	181,79	52,28	311,30	168,83	0,00	383,15
<b>43 Aterosclerosis</b>						
<b>44 Gripe</b>	133,92	0,00	396,39	502,05	0,00	1.486,07
<b>45 Neumonía</b>	158,92	0,00	348,12	26,01	0,00	72,18
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	170,94	18,37	323,50	423,19	0,00	1.153,01
<b>47 Asma</b>				1.375,50	0,00	4.071,47
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>						
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>						
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	406,43	0,00	1.203,03			

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.**

2009 - Hombres

	AREA III: LORCA			AREA IV: NOROESTE		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	86,70	26,35	147,05	53,96	0,00	125,91
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>						
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>						
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>						
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>						
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>						
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	58,49	0,00	173,14			
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	58,75	5,41	112,08	332,57	113,72	551,41
<b>67 Caídas accidentales</b>	109,64	0,00	291,11	744,26	0,00	1.540,79
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	183,79	0,00	468,59			
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	240,11	0,00	710,74	526,47	0,00	1.558,35
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	45,62	0,00	135,03			
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	78,85	12,95	144,75	86,48	0,00	184,75
<b>72 Homicidios</b>	159,43	0,00	453,90			

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2009 - Hombres

	AREA V: ALTIPLANO			AREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>				564,49	0,00	1.670,89
<b>4 Septicemia</b>				392,95	0,00	837,03
<b>5 Hepatitis víricas</b>				196,83	0,00	416,83
<b>6 SIDA</b>	230,49	0,00	682,25	63,22	0,00	153,30
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	4,00	0,00	11,85	286,21	65,29	507,14
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	277,23	0,00	802,80			
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	56,82	0,00	168,19	62,66	0,00	141,07
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	40,26	0,00	119,18	95,92	0,00	200,57
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>				256,89	51,18	462,60
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	285,45	0,00	727,76	92,41	0,00	195,17
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>				234,45	0,00	527,87
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	188,87	0,00	559,05	90,55	0,51	180,59
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>				204,13	0,00	414,94
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	102,09	19,64	184,54	109,70	63,30	156,11
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>						
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	16,30	0,00	48,25	150,80	0,00	318,82
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	23,79	0,00	70,41	293,15	0,00	787,57
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>				53,40	0,00	135,37
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>				212,17	0,00	456,70
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>	1.432,27	0,00	4.239,51			
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>				67,51	0,00	163,62
<b>27 Leucemias</b>	609,22	0,00	1.489,74	9,81	0,00	29,03
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>						

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2009 - Hombres

	AREA V: ALTIPLANO			AREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	131,17	58,15	204,18	105,91	79,83	131,98
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>				44,99	0,00	133,17
<b>31 Diabetes mellitus</b>	291,55	0,00	862,98	2,09	0,00	6,20
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>				493,54	0,00	1.460,88
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	330,22	0,00	977,45			
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>				265,92	0,00	787,13
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>						
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>						
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>				123,42	0,00	272,56
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	33,87	0,00	76,87	86,01	27,21	144,81
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	86,84	9,39	164,29	74,50	30,02	118,98
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	149,55	0,00	442,66	193,37	15,04	371,71
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	55,34	0,00	139,53	68,40	16,89	119,92
<b>43 Aterosclerosis</b>						
<b>44 Gripe</b>						
<b>45 Neumonía</b>	117,65	0,00	348,25	81,45	0,00	191,60
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	82,12	0,00	203,66	126,26	10,67	241,86
<b>47 Asma</b>	214,27	0,00	634,23	65,67	0,00	194,37
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>				466,21	0,00	1.293,66
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	532,77	0,00	1.577,00			
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>						

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas



**26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.**

2009 - Hombres

	AREA V: ALTIPLANO			AREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	77,69	0,00	173,29	137,60	67,78	207,41
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>				229,21	0,00	678,48
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>				585,14	0,00	1.732,01
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>				82,97	0,00	224,21
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>				570,50	0,00	1.688,69
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>						
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>				149,02	0,00	316,72
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	82,67	0,00	187,22	119,93	58,14	181,72
<b>67 Caídas accidentales</b>				63,52	0,00	151,57
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>				185,97	0,00	442,85
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>				36,02	0,00	106,62
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	346,69	69,96	623,43	88,68	26,53	150,83
<b>72 Homicidios</b>	749,72	0,00	1.796,63	15,07	0,00	44,60

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2009 - Hombres

	AREA VII: MURCIA ESTE			AREA VIII: MAR MENOR		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>				1.458,90	0,00	4.318,34
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>				66,42	0,00	196,62
<b>5 Hepatitis víricas</b>						
<b>6 SIDA</b>	75,80	0,00	184,87	162,99	0,00	425,93
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	123,30	0,00	260,96	12,22	0,00	36,18
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>				257,88	0,00	763,33
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	22,38	0,00	58,81	64,61	0,00	148,97
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	56,27	0,00	141,82			
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>				22,87	0,00	67,68
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	38,60	0,00	114,26	136,15	0,00	328,85
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>						
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	103,70	0,00	218,53	38,40	0,00	95,23
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	128,80	0,00	308,49			
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	79,27	32,65	125,88	96,31	29,64	162,97
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>						
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	101,09	0,00	253,79	251,40	0,00	598,78
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	114,13	0,00	274,21	32,29	0,00	95,57
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	281,72	0,00	565,78			
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	185,37	0,00	494,14	42,60	0,00	119,46
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>						
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	172,62	0,00	413,80	487,04	0,00	1.183,69
<b>27 Leucemias</b>	126,53	0,00	306,91	185,76	0,00	549,86
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>						

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2009 - Hombres

	AREA VII: MURCIA ESTE			AREA VIII: MAR MENOR		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	94,79	64,70	124,88	80,16	42,45	117,87
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus	194,19	0,00	421,02	129,64	0,00	301,84
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	498,67	0,00	1.246,69			
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
36 Enfermedad de Alzheimer				29,78	0,00	88,13
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	361,08	0,00	1.068,80			
38 Enfermedades hipertensivas				269,63	0,00	609,67
39 Infarto agudo de miocardio	73,36	8,74	137,98	140,13	16,10	264,17
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	74,95	20,24	129,66	136,53	38,58	234,47
41 Insuficiencia cardíaca	18,31	0,00	43,89	118,71	0,00	351,37
42 Enfermedades cerebrovasculares	167,00	25,69	308,32	119,81	0,00	275,44
43 Aterosclerosis				578,96	0,00	1.713,71
44 Gripe				849,27	0,00	2.069,83
45 Neumonía	24,87	0,00	73,61	168,57	0,00	498,98
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	23,09	0,00	59,95	24,90	0,00	60,47
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
51 Enfermedad vascular intestinal	38,58	0,00	114,20			

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.**

2009 - Hombres

	AREA VII: MURCIA ESTE			AREA VIII: MAR MENOR		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	110,06	36,93	183,19	49,04	0,00	121,65
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	189,36	0,00	469,08			
57 Enfermedades de los genitales masculinos	805,07	0,00	2.383,01			
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	373,55	0,00	903,66			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	90,49	0,00	244,41	171,55	0,00	409,73
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	68,69	14,91	122,47	77,79	0,00	171,75
67 Caídas accidentales	160,66	0,00	384,73	132,98	0,00	393,63
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación						
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	326,90	0,00	967,63			
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	241,47	46,96	435,99	74,94	0,00	221,83
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	68,15	7,49	128,80	40,61	0,00	97,20
72 Homicidios	132,53	0,00	392,30	293,01	0,00	867,32

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2009 - Hombres

	AREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>			
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>			
<b>4 Septicemia</b>	40,27	0,00	119,19
<b>5 Hepatitis víricas</b>			
<b>6 SIDA</b>	97,38	0,00	288,25
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	22,75	0,00	67,35
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	110,26	0,00	263,07
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>			
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	56,79	0,00	136,11
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	41,73	0,00	123,52
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	12,80	0,00	37,88
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>			
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	21,64	0,00	64,05
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	8,84	0,00	26,16
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	115,53	1,36	229,70
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	86,26	0,00	255,34
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>			
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>			
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>			
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	389,97	0,00	1.154,32
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>			
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	159,34	0,00	471,63
<b>27 Leucemias</b>			
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>			

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2009 - Hombres

	AREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	74,31	26,73	121,88
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos			
31 Diabetes mellitus	278,93	0,00	806,46
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil			
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol			
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)			
36 Enfermedad de Alzheimer			
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas			
38 Enfermedades hipertensivas			
39 Infarto agudo de miocardio	66,61	0,00	154,84
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	65,79	0,00	135,23
41 Insuficiencia cardíaca	273,87	0,00	720,97
42 Enfermedades cerebrovasculares	102,65	0,00	232,95
43 Aterosclerosis			
44 Gripe	15,58	0,00	46,11
45 Neumonía	46,28	0,00	136,99
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	166,78	0,00	404,51
47 Asma			
48 Insuficiencia respiratoria			
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno			
51 Enfermedad vascular intestinal			

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.**

2009 - Hombres

	AREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	95,22	0,00	207,20
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo			
54 Artritis reumatoide y osteoartritis			
56 Enfermedades del riñón y del uréter			
57 Enfermedades de los genitales masculinos			
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal			
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	330,18	0,00	868,60
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	136,42	0,00	282,34
67 Caídas accidentales			
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación			
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes			
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	110,17	0,00	326,09
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	37,50	0,00	91,21
72 Homicidios			

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas