

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2009 - Mujeres

	AREA I: MURCIA OESTE			AREA II: CARTAGENA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	100,85	0,00	298,51	22,30	0,00	66,01
4 Septicemia	50,01	0,00	148,03	133,94	0,00	396,46
5 Hepatitis víricas				345,33	0,00	840,26
6 SIDA	86,52	0,00	256,10	61,01	0,00	180,58
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	275,81	0,00	816,40	66,84	0,00	197,86
8 Neoplasia maligna del esófago	29,05	0,00	85,98			
9 Neoplasia maligna del estómago	132,83	0,00	295,21	64,78	0,00	139,89
10 Neoplasia maligna del colon	79,23	0,00	168,34	56,14	0,00	143,99
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	403,62	0,00	815,39			
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	315,89	0,00	791,46			
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas	75,71	0,00	186,99	65,26	0,00	150,16
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	8,42	0,00	24,92	164,02	54,27	273,77
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares				180,99	0,00	535,74
18 Melanoma maligno de la piel	59,84	0,00	177,13	95,45	0,00	282,54
19 Neoplasia maligna de la mama	111,60	42,49	180,71	97,17	41,52	152,82
20 Neoplasias malignas del útero	24,16	0,00	58,82	199,74	14,34	385,14
21 Neoplasia maligna del ovario	150,84	0,00	302,26	36,12	0,00	88,50
23 Neoplasia maligna de la vejiga	372,01	0,00	1.051,06	7,63	0,00	22,57
24 Neoplasia maligna del encéfalo	158,48	0,00	393,46	161,30	0,00	389,12
26 Linfomas no Hodgkin	26,10	0,00	62,77	75,06	0,00	189,67
27 Leucemias	55,69	0,00	164,86	381,24	53,79	708,68
28 Síndromes Mielodisplásicos						

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2009 - Mujeres

	AREA I: MURCIA OESTE			AREA II: CARTAGENA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	101,35	68,46	134,24	109,58	76,82	142,34
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	327,26	0,00	958,09	137,93	0,00	408,28
31 Diabetes mellitus	24,49	0,00	72,50	239,07	0,00	613,69
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	169,59	0,00	411,87	121,59	0,00	359,90
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	515,50	0,00	1.230,05	52,63	0,00	155,80
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	585,24	0,00	1.732,31			
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	59,64	0,00	176,53	347,01	0,00	726,99
38 Enfermedades hipertensivas	187,64	0,00	555,41	295,82	0,00	707,84
39 Infarto agudo de miocardio	76,42	0,00	160,58	123,76	0,00	254,26
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	70,90	0,52	141,29	82,26	1,70	162,83
41 Insuficiencia cardíaca				95,88	0,00	283,80
42 Enfermedades cerebrovasculares	45,38	0,00	103,29	148,64	6,11	291,16
43 Aterosclerosis	545,49	0,00	1.614,66			
44 Gripe	134,24	0,00	397,34	169,48	0,00	501,66
45 Neumonía	51,63	0,00	126,17	43,77	0,00	129,55
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	150,93	0,00	396,54	43,19	0,00	127,83
47 Asma	567,78	0,00	1.680,63	11,99	0,00	35,50
48 Insuficiencia respiratoria						
51 Enfermedad vascular intestinal				121,59	0,00	359,92
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	94,44	0,00	224,41	4,65	0,00	13,77
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2009 - Mujeres

	AREA I: MURCIA OESTE			AREA II: CARTAGENA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
54 Artritis reumatoide y osteoartritis				441,33	0,00	1.306,33
56 Enfermedades del riñón y del uréter				115,86	0,00	246,97
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso				446,18	0,00	1.320,69
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	571,24	0,00	1.538,21			
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	117,15	0,00	237,83	31,98	0,00	94,66
67 Caídas accidentales	69,03	0,00	172,07			
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso				229,44	0,00	550,30
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	60,65	0,00	179,51	106,08	0,00	258,28
72 Homicidios				133,71	0,00	395,77
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	574,03	0,00	1.699,13			

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2009 - Mujeres

	AREA III: LORCA			AREA IV: NOROESTE		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
4 Septicemia	2,88	0,00	8,52			
5 Hepatitis víricas	125,96	0,00	372,83	244,80	0,00	724,61
6 SIDA	435,14	0,00	928,17			
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						
8 Neoplasia maligna del esófago	255,98	0,00	757,71			
9 Neoplasia maligna del estómago	243,94	0,00	507,72	133,88	0,00	396,28
10 Neoplasia maligna del colon	44,20	0,00	110,17	71,17	0,00	210,65
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	13,62	0,00	40,32	224,93	0,00	665,80
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas						
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas				752,76	0,00	1.800,76
14 Neoplasia maligna del páncreas	25,36	0,00	72,39			
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón				78,42	0,00	232,11
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares				583,85	0,00	1.728,19
18 Melanoma maligno de la piel	86,65	0,00	256,49	805,42	0,00	1.956,04
19 Neoplasia maligna de la mama	85,96	18,89	153,02	174,50	53,96	295,03
20 Neoplasias malignas del útero	195,72	0,00	423,53	81,46	0,00	241,12
21 Neoplasia maligna del ovario	138,12	0,00	300,69	333,31	0,00	986,58
23 Neoplasia maligna de la vejiga						
24 Neoplasia maligna del encéfalo	26,59	0,00	78,69			
26 Linfomas no Hodgkin	41,64	0,00	123,25	727,32	0,00	1.909,25
27 Leucemias						
28 Síndromes Mielodisplásicos				1.444,57	0,00	4.275,93

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2009 - Mujeres

	AREA III: LORCA			AREA IV: NOROESTE		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	74,59	41,74	107,44	170,16	91,30	249,03
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	142,98	0,00	423,23			
31 Diabetes mellitus				328,83	0,00	973,34
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	32,17	0,00	95,23			
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	840,47	0,00	2.487,79			
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	13,08	0,00	38,72	210,85	0,00	576,13
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio	27,59	0,00	81,67	51,44	0,00	152,25
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	49,89	0,00	106,35	61,56	0,00	146,87
41 Insuficiencia cardíaca	618,78	0,00	1.831,60			
42 Enfermedades cerebrovasculares	177,39	23,33	331,45	52,24	0,00	116,89
43 Aterosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía	369,59	0,00	769,59			
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)				461,16	0,00	1.365,03
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria				1.800,93	0,00	5.330,75
51 Enfermedad vascular intestinal	18,58	0,00	55,00			
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	96,68	0,00	271,11			
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2009 - Mujeres

	AREA III: LORCA			AREA IV: NOROESTE		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
56 Enfermedades del riñón y del uréter						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso				318,31	0,00	942,19
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	152,53	0,00	343,23	532,80	0,00	1.194,77
67 Caídas accidentales						
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	166,11	0,00	355,92	136,22	0,00	403,22
72 Homicidios				740,92	0,00	1.795,09
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2009 - Mujeres

	AREA V: ALTIPLANO			AREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	1.114,60	0,00	3.299,21	167,64	0,00	496,21
4 Septicemia				303,94	0,00	798,05
5 Hepatitis víricas						
6 SIDA						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						
8 Neoplasia maligna del esófago				49,53	0,00	146,62
9 Neoplasia maligna del estómago						
10 Neoplasia maligna del colon				151,41	0,00	305,00
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	201,66	0,00	596,92	8,63	0,00	25,54
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas						
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas				46,29	0,00	137,01
14 Neoplasia maligna del páncreas	307,87	0,00	735,11	84,90	0,00	205,46
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	55,14	0,00	163,21	185,60	34,12	337,07
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel				93,81	0,00	277,66
19 Neoplasia maligna de la mama	110,41	0,00	236,29	55,26	14,98	95,54
20 Neoplasias malignas del útero	91,94	0,00	272,15	77,14	0,00	163,06
21 Neoplasia maligna del ovario	7,29	0,00	21,58	184,99	0,00	425,27
23 Neoplasia maligna de la vejiga	796,65	0,00	2.358,10			
24 Neoplasia maligna del encéfalo				34,54	0,00	85,48
26 Linfomas no Hodgkin						
27 Leucemias						
28 Síndromes Mielodisplásicos						

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2009 - Mujeres

	AREA V: ALTIPLANO			AREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	117,63	28,75	206,51	62,63	39,07	86,18
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus	410,80	0,00	1.215,97	58,16	0,00	172,17
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
35 Meningitis (otras en el n° 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio	226,73	0,00	604,40	21,23	0,00	62,84
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	135,50	0,00	361,21	43,46	0,00	89,76
41 Insuficiencia cardíaca						
42 Enfermedades cerebrovasculares	108,43	0,00	320,95	89,54	0,00	265,03
43 Aterosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía	51,55	0,00	152,58	11,43	0,00	33,83
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)						
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	168,24	0,00	498,00	167,54	0,00	335,36
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2009 - Mujeres

	AREA V: ALTIPLANO			AREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
56 Enfermedades del riñón y del uréter						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor						
67 Caídas accidentales				189,83	0,00	561,89
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación				49,44	0,00	146,34
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	102,65	0,00	303,84			
72 Homicidios						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2009 - Mujeres

	AREA VII: MURCIA ESTE			AREA VIII: MAR MENOR		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
4 Septicemia	70,97	0,00	210,08			
5 Hepatitis víricas	7,65	0,00	22,65			
6 SIDA	91,59	0,00	271,10	154,87	0,00	458,42
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	81,73	0,00	241,91			
8 Neoplasia maligna del esófago				911,93	0,00	2.699,33
9 Neoplasia maligna del estómago	121,63	0,00	303,42	162,25	0,00	480,25
10 Neoplasia maligna del colon	31,61	0,00	75,93	403,32	0,00	811,10
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	18,83	0,00	55,74			
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	297,80	0,00	881,49			
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	402,99	0,00	1.101,13			
14 Neoplasia maligna del páncreas	205,63	29,10	382,17	129,11	0,00	337,44
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	111,99	0,00	250,88	20,97	0,00	57,30
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares				518,46	0,00	1.534,65
18 Melanoma maligno de la piel						
19 Neoplasia maligna de la mama	114,12	40,17	188,08	116,54	21,49	211,59
20 Neoplasias malignas del útero	14,89	0,00	44,08	123,11	0,00	364,40
21 Neoplasia maligna del ovario						
23 Neoplasia maligna de la vejiga						
24 Neoplasia maligna del encéfalo	226,48	0,00	602,69			
26 Linfomas no Hodgkin	274,83	0,00	797,60	16,51	0,00	48,87
27 Leucemias				264,66	0,00	783,40
28 Síndromes Mielodisplásicos				242,33	0,00	717,31

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2009 - Mujeres

	AREA VII: MURCIA ESTE			AREA VIII: MAR MENOR		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	98,21	60,86	135,56	142,04	73,92	210,16
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus						
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil				653,78	0,00	1.935,20
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio	118,45	0,00	289,67	395,21	0,00	982,78
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	96,16	0,00	210,08	539,55	0,00	1.094,89
41 Insuficiencia cardíaca	56,91	0,00	168,45			
42 Enfermedades cerebrovasculares	101,33	0,00	209,49	55,43	0,00	134,94
43 Aterosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía	256,90	0,00	641,20			
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	297,99	0,00	882,06			
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						
51 Enfermedad vascular intestinal				1.180,61	0,00	3.494,59
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	119,59	0,00	304,89	95,41	0,00	231,25
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	695,99	0,00	2.060,13			

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2009 - Mujeres

	AREA VII: MURCIA ESTE			AREA VIII: MAR MENOR		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	320,96	0,00	950,06	363,38	0,00	1.075,61
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	74,23	0,00	177,82	282,81	0,00	675,54
67 Caídas accidentales	350,18	0,00	1.036,53			
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	658,88	0,00	1.950,29			
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	399,15	0,00	953,74			
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	261,45	0,00	570,85			
72 Homicidios	170,26	0,00	503,98	226,78	0,00	671,27
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2009 - Mujeres

	AREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos			
4 Septicemia			
5 Hepatitis víricas			
6 SIDA			
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	700,59	0,00	2.073,75
8 Neoplasia maligna del esófago			
9 Neoplasia maligna del estómago	40,59	0,00	120,14
10 Neoplasia maligna del colon	229,38	0,00	678,96
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	126,77	0,00	375,25
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas			
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas			
14 Neoplasia maligna del páncreas	175,06	0,00	518,16
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	232,47	0,00	688,10
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares			
18 Melanoma maligno de la piel			
19 Neoplasia maligna de la mama	128,37	0,00	279,39
20 Neoplasias malignas del útero	58,22	0,00	172,33
21 Neoplasia maligna del ovario			
23 Neoplasia maligna de la vejiga			
24 Neoplasia maligna del encéfalo			
26 Linfomas no Hodgkin			
27 Leucemias			
28 Síndromes Mielodisplásicos			

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2009 - Mujeres

	AREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	119,44	47,62	191,27
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos			
31 Diabetes mellitus			
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil			
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol			
35 Meningitis (otras en el n° 3)			
36 Enfermedad de Alzheimer			
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas			
38 Enfermedades hipertensivas			
39 Infarto agudo de miocardio	38,92	0,00	115,20
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	23,17	0,00	68,59
41 Insuficiencia cardíaca			
42 Enfermedades cerebrovasculares	34,87	0,00	103,22
43 Aterosclerosis			
44 Gripe	1.231,65	0,00	3.645,69
45 Neumonía			
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)			
47 Asma			
48 Insuficiencia respiratoria			
51 Enfermedad vascular intestinal			
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	301,55	0,00	892,58
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo			

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres.

2009 - Mujeres

	AREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC
54 Artritis reumatoide y osteoartritis			
56 Enfermedades del riñón y del uréter	199,86	0,00	591,60
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso			
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2.215,83	0,00	6.558,86
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida			
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor			
67 Caídas accidentales	136,59	0,00	404,29
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación			
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso			
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	46,95	0,00	138,96
72 Homicidios			
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica			

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas