

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2009 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

AREA I: MURCIA OESTE						
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	1,19					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	1,19					
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	7,15					
5 Hepatitis víricas	3,58					
6 SIDA	0,40					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	5,96					
8 Neoplasia maligna del esófago	3,97					
9 Neoplasia maligna del estómago	10,73					
10 Neoplasia maligna del colon	18,68					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	7,15					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	6,76					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	1,99					
14 Neoplasia maligna del páncreas	10,33					
15 Neoplasia maligna de la laringe	2,78					
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	34,18					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,40					
18 Melanoma maligno de la piel	1,59					
19 Neoplasia maligna de la mama	11,52					
20 Neoplasias malignas del útero	3,58					
21 Neoplasia maligna del ovario	2,78					
22 Neoplasia maligna de la próstata	11,52					
23 Neoplasia maligna de la vejiga	10,33					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	2,38					

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2009 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	AREA I: MURCIA OESTE					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
25 Enfermedad de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	3,97					
27 Leucemias	5,56					
28 Síndromes Mielodisplásicos	1,59					
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	179,63		7,87			
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,59					
31 Diabetes mellitus	11,92					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	14,70					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,79					
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	25,83					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	6,36					
38 Enfermedades hipertensivas	11,52					
39 Infarto agudo de miocardio	35,37					
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	63,59					
41 Insuficiencia cardíaca	21,86					
42 Enfermedades cerebrovasculares	69,94					
43 Aterosclerosis	2,78					
44 Gripe	1,19					
45 Neumonía	15,10	31,50				
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	27,42					

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2009 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	AREA I: MURCIA OESTE					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
47 Asma	1,59					
48 Insuficiencia respiratoria	2,78					
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	0,40					
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	4,77					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	10,73					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,59					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	1,19					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	13,91					
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,40					
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	2,38	188,98				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1,59	62,99			7,33	
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	2,38		7,87			
64 Senilidad	5,96					
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	9,54					6,80
67 Caídas accidentales	3,18					

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2009 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

AREA I: MURCIA OESTE						
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	3,58					
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,79					
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1,59					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	8,35					
72 Homicidios	0,79					
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,79					

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2009 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						5,70
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>						
<b>5 Hepatitis víricas</b>				4,51		
<b>6 SIDA</b>				4,51		
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>						5,70
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>						
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>			4,17		4,83	
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>					4,83	
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>					4,83	
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>						11,39
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>						
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>					4,83	5,70
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>						
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>					4,83	5,70
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>						
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>						
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>		4,72	4,17	4,51	4,83	17,09
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>						
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>						
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>						
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>						
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>				4,51		

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2009 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
25 Enfermedad de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin						
27 Leucemias					4,83	
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	6,05	4,72	8,33	9,01	38,63	51,26
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos					4,83	
31 Diabetes mellitus				4,51		
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol					9,66	
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el n° 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio			4,17			
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)			4,17			
41 Insuficiencia cardíaca						
42 Enfermedades cerebrovasculares						
43 Aterosclerosis						
44 Gripe						5,70
45 Neumonía						
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)						

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2009 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
47 Asma						5,70
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado					9,66	39,87
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter					4,83	5,70
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						5,70
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	24,21	18,88	4,17	9,01	14,49	5,70
67 Caídas accidentales						

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2009 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>						
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	12,11				4,83	5,70
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	12,11		4,17	13,52	14,49	17,09
<b>72 Homicidios</b>						
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>						

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas



## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2009 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						12,91
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>		16,82				38,73
<b>5 Hepatitis víricas</b>		8,41	9,02		11,55	12,91
<b>6 SIDA</b>						
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>		8,41	18,05	23,15	34,66	38,73
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	7,07	8,41		23,15	23,11	12,91
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	14,13	8,41	27,07	46,29	57,76	51,65
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	14,13	25,23	36,10	34,72	11,55	116,20
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	21,20		27,07	11,57	23,11	12,91
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>		25,23	9,02	34,72	11,55	38,73
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>		8,41		11,57		
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	7,07	16,82		23,15	92,42	64,56
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>				23,15	23,11	12,91
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	21,20	33,64	135,37	138,87	150,18	335,70
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>						
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>		8,41			11,55	12,91
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	7,07	8,41	27,07	23,15	23,11	77,47
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>			18,05		11,55	25,82
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	7,07	8,41	18,05	11,57		12,91
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>			9,02	11,57	34,66	129,12
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	14,13	8,41	9,02	34,72	46,21	51,65
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	7,07				23,11	12,91

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2009 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>						
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>		8,41		34,72	23,11	
<b>27 Leucemias</b>	7,07	8,41				90,38
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>				11,57		
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	148,38	227,08	397,08	509,20	693,16	1.226,60
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>				11,57		
<b>31 Diabetes mellitus</b>			9,02	11,57	34,66	90,38
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>			9,02	11,57	11,55	
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>						
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>						
<b>35 Meningitis (otras en el n° 3)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>			9,02		11,55	142,03
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>				11,57	57,76	51,65
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>		8,41		34,72	11,55	64,56
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	7,07	42,05	45,12	57,86	138,63	219,50
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	21,20	58,87	81,22	127,30	265,71	400,26
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>				11,57	46,21	154,94
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	7,07	16,82	54,15	92,58	196,40	296,97
<b>43 Aterosclerosis</b>				11,57		12,91
<b>44 Gripe</b>						
<b>45 Neumonía</b>	7,07		18,05	11,57		38,73
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>		8,41	18,05	34,72	69,32	232,41

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2009 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
47 Asma						12,91
48 Insuficiencia respiratoria				11,57		
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal				11,57		25,82
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado		42,05	18,05	11,57	23,11	51,65
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo					11,55	12,91
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas					11,55	
56 Enfermedades del riñón y del uréter				23,15		38,73
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida		8,41		11,57		12,91
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	21,20	8,41	9,02	23,15	11,55	
67 Caídas accidentales		8,41		11,57		12,91

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2009 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>						
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						12,91
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>						
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	7,07		27,07	11,57		
<b>72 Homicidios</b>		8,41				
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>			9,02		11,55	

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2009 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	19,19	58,06
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>		29,03
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>		
<b>4 Septicemia</b>	95,95	232,22
<b>5 Hepatitis víricas</b>	38,38	58,06
<b>6 SIDA</b>		
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	57,57	
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	57,57	
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	76,76	58,06
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	268,66	290,28
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	95,95	58,06
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	76,76	
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	19,19	58,06
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	95,95	29,03
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	38,38	
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	153,52	87,08
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	19,19	
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>		29,03
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	19,19	174,17
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	19,19	87,08
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>		29,03
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	76,76	290,28
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	76,76	203,19
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>		29,03

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2009 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>		
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	57,57	29,03
<b>27 Leucemias</b>	76,76	
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>	19,19	58,06
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	1.458,45	1.770,68
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	19,19	29,03
<b>31 Diabetes mellitus</b>	153,52	261,25
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	95,95	841,80
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>		
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>		
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>		
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	287,85	1.074,02
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	57,57	87,08
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	134,33	348,33
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	172,71	986,94
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	441,37	1.509,43
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	153,52	870,83
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	729,23	2.351,23
<b>43 Aterosclerosis</b>	57,57	58,06
<b>44 Gripe</b>		58,06
<b>45 Neumonía</b>	191,90	580,55
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	345,42	609,58

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2009 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
47 Asma	19,19	29,03
48 Insuficiencia respiratoria	57,57	87,08
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno		29,03
50 Enteritis y colitis no infecciosas		
51 Enfermedad vascular intestinal	95,95	116,11
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	38,38	58,06
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		58,06
54 Artritis reumatoide y osteoartritis		
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	19,19	29,03
56 Enfermedades del riñón y del uréter	134,33	609,58
57 Enfermedades de los genitales masculinos		29,03
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama		
59 Embarazo, parto y puerperio		
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	19,19	
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida		29,03
64 Senilidad	38,38	377,36
65 Muerte súbita infantil		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor		
67 Caídas accidentales	19,19	116,11

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

2009 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	76,76	145,14
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>		29,03
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>		
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	38,38	58,06
<b>72 Homicidios</b>		29,03
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>		
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>		

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas