

## 11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y sexo.

AREA I: MURCIA OESTE - 2009

	AMBOS SEXOS			Hombres		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	161,88	32,54	472,99	203,64	2,66	1.133,01
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	116,59	23,43	340,65	169,77	19,07	612,94
<b>4 Septicemia</b>	104,81	62,08	165,65	94,23	40,57	185,68
<b>5 Hepatitis víricas</b>	121,76	55,56	231,15	161,34	58,92	351,19
<b>6 SIDA</b>	22,93	0,30	127,61			
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	155,78	87,13	256,96	154,46	77,00	276,39
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	142,08	68,02	261,32	139,88	60,23	275,63
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	106,60	70,24	155,11	104,48	60,83	167,29
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	107,54	79,01	143,01	104,95	68,54	153,78
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	118,14	69,98	186,73	74,30	29,77	153,10
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	114,05	66,40	182,61	122,52	66,92	205,58
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	97,44	31,40	227,40	127,54	25,63	372,64
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	99,85	65,21	146,31	96,65	51,41	165,28
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	127,48	51,07	262,66	130,02	52,09	267,90
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	99,81	79,83	123,26	109,69	87,23	136,15
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	71,84	0,94	399,72			
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	62,66	16,86	160,43	67,83	13,63	198,18
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	91,40	61,20	131,27			
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	95,34	43,50	181,00			
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	120,33	48,21	247,94			
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	121,05	81,05	173,85	123,83	82,91	177,84
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	126,12	82,37	184,81	120,99	73,87	186,87
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	72,68	26,54	158,20	71,12	14,29	207,81
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	86,06	41,20	158,29	52,44	10,54	153,22

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y sexo.

AREA I: MURCIA OESTE - 2009

	AMBOS SEXOS			Hombres		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>27 Leucemias</b>	86,05	47,01	144,39	81,37	32,60	167,66
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>	131,54	35,39	336,78	182,01	36,58	531,79
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	102,52	93,28	112,42	104,23	92,46	117,09
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	81,52	21,93	208,72	49,92	0,65	277,77
<b>31 Diabetes mellitus</b>	71,36	48,13	101,87	80,90	43,03	138,35
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	84,95	59,80	117,09	58,84	25,34	115,94
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	96,47	10,83	348,31			
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	112,49	86,81	143,38	121,40	76,93	182,16
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	195,37	111,60	317,28	323,83	118,25	704,86
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	84,90	56,84	121,93	84,56	40,48	155,52
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	94,73	76,07	116,58	79,74	57,93	107,04
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	96,70	82,29	112,90	96,21	77,55	117,99
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	96,04	72,34	125,01	91,23	54,04	144,18
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	114,15	97,91	132,32	102,29	79,74	129,24
<b>43 Aterosclerosis</b>	65,22	26,13	134,39	53,15	5,97	191,89
<b>44 Gripe</b>	134,44	27,02	392,81	132,61	14,89	478,77
<b>45 Neumonía</b>	88,80	62,83	121,89	87,71	51,96	138,63
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	84,79	65,97	107,31	79,41	58,74	104,98
<b>47 Asma</b>	93,76	25,22	240,04	99,48	1,30	553,48
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	117,75	47,17	242,63	75,14	8,44	271,29
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	41,82	0,55	232,71	49,52	0,65	275,51
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	104,05	53,70	181,76	144,10	52,62	313,66

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y sexo.

AREA I: MURCIA OESTE - 2009

	AMBOS SEXOS			Hombres		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	104,35	68,75	151,83	102,65	63,52	156,93
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	69,54	18,71	178,04	110,06	12,36	397,36
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	36,45	7,33	106,49	36,25	0,47	201,68
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	89,99	62,67	125,16	105,62	62,56	166,93
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>	54,03	0,71	300,60	55,67	0,73	309,75
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	107,00	39,07	232,91	76,53	8,59	276,29
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	120,51	32,42	308,54	52,10	0,68	289,89
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	59,73	21,81	130,00	55,68	11,19	162,69
<b>64 Senilidad</b>	128,36	71,79	211,72	134,07	43,21	312,88
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	127,99	81,98	190,45	120,14	71,17	189,89
<b>67 Caídas accidentales</b>	99,94	43,03	196,94	70,99	14,27	207,41
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	74,69	34,08	141,79	51,36	10,32	150,06
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	193,10	21,69	697,17	118,05	1,54	656,82
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	108,85	29,28	278,69	135,55	36,47	347,04
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	124,70	77,16	190,62	141,65	86,49	218,78
<b>72 Homicidios</b>	67,87	7,62	245,06	97,71	10,97	352,78
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	84,28	9,46	304,28			

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y sexo.

AREA I: MURCIA OESTE - 2009

	Mujeres		
	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	145,86	16,38	526,63
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	72,18	0,94	401,61
<b>4 Septicemia</b>	115,67	55,38	212,74
<b>5 Hepatitis víricas</b>	82,32	16,54	240,51
<b>6 SIDA</b>	80,95	1,06	450,38
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	164,27	44,19	420,56
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	164,25	18,45	593,04
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	112,94	54,07	207,71
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	112,46	69,59	171,92
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	192,10	95,76	343,74
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	91,09	18,31	266,14
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	72,08	8,09	260,24
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	103,71	55,16	177,35
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>			
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	38,97	10,49	99,78
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	142,66	1,86	793,71
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	51,82	0,68	288,32
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	90,83	60,82	130,46
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	94,17	42,97	178,77
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	118,51	47,48	244,18
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>			
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	158,98	58,05	346,04
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	74,74	15,02	218,38
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	118,92	47,64	245,03

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y sexo.

AREA I: MURCIA OESTE - 2009

	Mujeres		
	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>27 Leucemias</b>	91,67	36,72	188,88
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>	72,61	0,95	404,02
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	101,48	86,71	118,04
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	102,96	20,69	300,84
<b>31 Diabetes mellitus</b>	65,38	38,06	104,68
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	96,58	64,67	138,71
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	284,80	31,98	1.028,25
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	107,85	77,72	145,79
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	156,38	74,86	287,60
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	84,71	50,98	132,29
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	117,81	85,92	157,64
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	98,86	76,77	125,34
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	98,30	69,20	135,50
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	124,12	101,61	150,12
<b>43 Aterosclerosis</b>	71,70	23,11	167,33
<b>44 Gripe</b>	141,76	1,85	788,76
<b>45 Neumonía</b>	90,61	55,32	139,94
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	108,75	66,40	167,97
<b>47 Asma</b>	91,07	18,30	266,08
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	152,35	49,10	355,54
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>			
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	81,01	29,58	176,33

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y sexo.

AREA I: MURCIA OESTE - 2009

	Mujeres		
	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	115,07	42,02	250,47
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	50,73	5,70	183,16
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	36,56	4,11	132,01
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	78,06	45,45	125,00
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>			
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	133,56	35,93	341,94
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	213,93	43,00	625,07
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	64,67	13,00	188,95
<b>64 Senilidad</b>	125,80	60,23	231,37
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	163,45	59,69	355,78
<b>67 Caídas accidentales</b>	132,89	42,83	310,12
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	97,49	35,60	212,21
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	570,29	7,45	3.173,04
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>			
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	38,02	0,50	211,56
<b>72 Homicidios</b>			
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	116,06	13,03	419,03

Fecha de actualización: 26/07/2011.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas