

17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

2010 - MURCIA (Región de)

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
1 Enfermedades infecciosas intestinales	16,00	0,05	8,00	7,50	0,50	0,00
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	101,50	0,32	33,83	4,78	72,00	0,23
4 Septicemia	69,00	0,22	11,50	9,54	57,00	0,18
5 Hepatitis víricas	202,00	0,64	14,43	9,20	134,50	0,43
6 SIDA	478,50	1,52	25,18	7,37	402,50	1,28
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	351,50	1,12	13,02	8,62	277,50	0,88
8 Neoplasia maligna del esófago	157,00	0,50	7,85	5,56	126,00	0,40
9 Neoplasia maligna del estómago	453,50	1,44	10,55	9,95	382,00	1,22
10 Neoplasia maligna del colon	849,00	2,70	10,88	8,01	571,50	1,82
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	343,50	1,09	11,08	9,45	180,00	0,57
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	380,50	1,21	9,76	6,08	337,00	1,07
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	46,50	0,15	15,50	2,45		
14 Neoplasia maligna del páncreas	603,50	1,92	9,28	7,75	412,50	1,31
15 Neoplasia maligna de la laringe	179,00	0,57	11,19	5,92	179,00	0,57
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	2.841,00	9,05	10,22	7,42	2.276,50	7,25
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	218,00	0,69	27,25	19,94	102,50	0,33
18 Melanoma maligno de la piel	358,00	1,14	16,27	10,88	154,50	0,49
19 Neoplasia maligna de la mama	1.080,50	3,44	15,22	11,09		
20 Neoplasias malignas del útero	503,00	1,60	14,79	10,43		
21 Neoplasia maligna del ovario	412,50	1,31	13,31	9,23		
22 Neoplasia maligna de la próstata	98,50	0,31	7,58	5,50	98,50	0,31
23 Neoplasia maligna de la vejiga	222,50	0,71	8,24	7,31	189,00	0,60
24 Neoplasia maligna del encéfalo	710,00	2,26	18,68	15,91	383,00	1,22
25 Linfoma de Hodgkin	149,50	0,48	21,36	14,63	93,50	0,30

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

2010 - MURCIA (Región de)

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
26 Linfomas no Hodgkin	171,50	0,55	11,43	10,98	158,00	0,50
27 Leucemias	669,00	2,13	25,73	21,37	363,00	1,16
28 Síndromes Mielodisplásicos	0,50	0,00	0,50	0,00		
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	12.471,50	39,72	12,29	10,81	7.318,50	23,31
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	164,50	0,52	18,28	12,63	38,50	0,12
31 Diabetes mellitus	206,00	0,66	7,36	6,96	144,50	0,46
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	40,50	0,13	5,79	3,95	28,50	0,09
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	83,00	0,26	13,83	7,67	65,00	0,21
35 Meningitis (otras en el nº 3)	5,50	0,02	5,50	0,00	5,50	0,02
36 Enfermedad de Alzheimer	80,50	0,26	6,19	4,48	48,00	0,15
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	52,00	0,17	8,67	4,34	36,50	0,12
38 Enfermedades hipertensivas	105,00	0,33	10,50	6,75	82,00	0,26
39 Infarto agudo de miocardio	1.078,00	3,43	11,00	7,01	959,00	3,05
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	1.720,50	5,48	11,10	7,26	1.512,00	4,82
41 Insuficiencia cardíaca	358,50	1,14	12,36	9,38	308,50	0,98
42 Enfermedades cerebrovasculares	1.003,00	3,19	11,40	9,71	749,00	2,39
43 Aterosclerosis	31,50	0,10	10,50	4,32	27,00	0,09
44 Gripe	42,50	0,14	42,50	0,00		
45 Neumonía	252,50	0,80	12,02	9,47	203,50	0,65
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	295,00	0,94	7,38	6,02	229,50	0,73
47 Asma	70,00	0,22	17,50	14,04	39,00	0,12
48 Insuficiencia respiratoria	82,50	0,26	16,50	9,25	66,50	0,21

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

2010 - MURCIA (Región de)

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	117,00	0,37	14,63	9,48	116,50	0,37
50 Enteritis y colitis no infecciosas	22,00	0,07	11,00	0,50	22,00	0,07
51 Enfermedad vascular intestinal	26,50	0,08	5,30	4,53	8,00	0,03
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	1.186,50	3,78	14,30	8,23	797,00	2,54
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	28,00	0,09	14,00	1,50	15,50	0,05
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	52,00	0,17	13,00	8,79	28,00	0,09
56 Enfermedades del riñón y del uréter	183,00	0,58	10,17	14,67	156,00	0,50
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	131,00	0,42	32,75	19,95	62,00	0,20
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	61,00	0,19	30,50	11,00	61,00	0,19
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	131,50	0,42	26,30	22,62		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	139,00	0,44	17,38	12,07	139,00	0,44
65 Muerte súbita infantil	68,50	0,22	68,50	0,00	68,50	0,22
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	1.634,50	5,21	28,68	14,60	1.405,00	4,47
67 Caídas accidentales	479,00	1,53	21,77	13,91	437,50	1,39
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	570,50	1,82	22,82	16,81	505,00	1,61
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	5,00	0,02	2,50	1,00	5,00	0,02
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	587,50	1,87	34,56	7,26	420,00	1,34
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	2.020,00	6,43	25,90	11,94	1.621,50	5,16
72 Homicidios	312,50	1,00	24,04	12,95	287,50	0,92
73 Eventos de intención no determinada	26,50	0,08	26,50	0,00		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	124,00	0,39	15,50	14,45	43,50	0,14

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

2010 - MURCIA (Región de)

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,50	0,00	15,50	0,05	15,50	0,00
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	36,00	4,50	29,50	0,09	29,50	0,00
4 Septicemia	14,25	10,18	12,00	0,04	6,00	4,50
5 Hepatitis víricas	12,23	8,70	67,50	0,21	22,50	5,89
6 SIDA	23,68	4,85	76,00	0,24	38,00	11,50
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	13,21	7,44	74,00	0,24	12,33	11,82
8 Neoplasia maligna del esófago	7,00	5,20	31,00	0,10	15,50	1,00
9 Neoplasia maligna del estómago	10,61	9,59	71,50	0,23	10,21	11,62
10 Neoplasia maligna del colon	11,66	8,19	277,50	0,88	9,57	7,49
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	10,00	8,82	163,50	0,52	12,58	10,06
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	9,91	6,09	43,50	0,14	8,70	5,91
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas			46,50	0,15	15,50	2,45
14 Neoplasia maligna del páncreas	9,59	8,06	191,00	0,61	8,68	7,07
15 Neoplasia maligna de la laringe	11,19	5,92				
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	9,45	6,75	564,50	1,80	15,26	9,37
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	34,17	16,01	115,50	0,37	23,10	20,89
18 Melanoma maligno de la piel	14,05	10,10	203,50	0,65	18,50	11,18
19 Neoplasia maligna de la mama			1.080,50	3,44	15,22	11,09
20 Neoplasias malignas del útero			503,00	1,60	14,79	10,43
21 Neoplasia maligna del ovario			412,50	1,31	13,31	9,23
22 Neoplasia maligna de la próstata	7,58	5,50				
23 Neoplasia maligna de la vejiga	7,88	6,32	33,50	0,11	11,17	12,28
24 Neoplasia maligna del encéfalo	21,28	16,76	327,00	1,04	16,35	14,73
25 Linfoma de Hodgkin	18,70	14,58	56,00	0,18	28,00	12,50

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

2010 - MURCIA (Región de)

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
26 Linfomas no Hodgkin	13,17	11,56	13,50	0,04	4,50	2,94
27 Leucemias	22,69	19,92	306,00	0,97	30,60	22,69
28 Síndromes Mielodisplásicos			0,50	0,00	0,50	0,00
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	11,11	9,90	5.153,00	16,41	14,47	12,00
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	12,83	5,56	126,00	0,40	21,00	14,20
31 Diabetes mellitus	7,61	7,91	61,50	0,20	6,83	4,27
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	5,70	4,40	12,00	0,04	6,00	2,50
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	16,25	7,05	18,00	0,06	9,00	6,50
35 Meningitis (otras en el nº 3)	5,50	0,00				
36 Enfermedad de Alzheimer	6,00	4,21	32,50	0,10	6,50	4,86
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	12,17	2,49	15,50	0,05	5,17	2,62
38 Enfermedades hipertensivas	13,67	5,87	23,00	0,07	5,75	4,97
39 Infarto agudo de miocardio	11,42	7,15	119,00	0,38	8,50	5,45
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	11,28	7,47	208,50	0,66	9,93	5,62
41 Insuficiencia cardíaca	13,41	8,91	50,00	0,16	8,33	10,01
42 Enfermedades cerebrovasculares	12,08	10,43	254,00	0,81	9,77	7,46
43 Aterosclerosis	13,50	1,00	4,50	0,01	4,50	0,00
44 Gripe			42,50	0,14	42,50	0,00
45 Neumonía	11,97	8,85	49,00	0,16	12,25	11,76
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	6,56	5,54	65,50	0,21	13,10	6,09
47 Asma	19,50	19,00	31,00	0,10	15,50	5,00
48 Insuficiencia respiratoria	22,17	7,36	16,00	0,05	8,00	3,50

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

2010 - MURCIA (Región de)

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	16,64	8,37	0,50	0,00	0,50	0,00
50 Enteritis y colitis no infecciosas	11,00	0,50				
51 Enfermedad vascular intestinal	4,00	3,50	18,50	0,06	6,17	4,92
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	12,85	7,97	389,50	1,24	18,55	7,49
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	15,50	0,00	12,50	0,04	12,50	0,00
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	14,00	4,50	24,00	0,08	12,00	11,50
56 Enfermedades del riñón y del uréter	13,00	17,21	27,00	0,09	4,50	2,31
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	31,00	17,50	69,00	0,22	34,50	22,00
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	30,50	11,00				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio			131,50	0,42	26,30	22,62
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	17,38	12,07				
65 Muerte súbita infantil	68,50	0,00				
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	28,10	14,61	229,50	0,73	32,79	13,89
67 Caídas accidentales	25,74	13,32	41,50	0,13	8,30	3,54
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	25,25	17,61	65,50	0,21	13,10	7,36
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	2,50	1,00				
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	35,00	6,46	167,50	0,53	33,50	8,79
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	25,74	12,01	398,50	1,27	26,57	11,61
72 Homicidios	26,14	12,30	25,00	0,08	12,50	10,00
73 Eventos de intención no determinada			26,50	0,08	26,50	0,00
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	8,70	5,53	80,50	0,26	26,83	17,33

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas