

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2010 - Hombres

	AREA I: MURCIA OESTE			AREA II: CARTAGENA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos				238,54	0,00	706,08
4 Septicemia	5,01	0,00	14,84			
5 Hepatitis víricas	85,62	0,00	207,92	149,67	0,00	342,85
6 SIDA	23,79	0,00	70,41	197,54	46,94	348,13
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	29,28	0,00	72,36	102,02	3,47	200,57
8 Neoplasia maligna del esófago	156,08	0,00	339,37	128,74	6,50	250,97
9 Neoplasia maligna del estómago	139,82	18,24	261,41	61,71	4,91	118,50
10 Neoplasia maligna del colon	90,20	26,41	153,99	74,59	9,86	139,31
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	199,44	19,61	379,26	98,94	0,00	211,23
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	148,53	25,60	271,46	75,70	9,59	141,82
14 Neoplasia maligna del páncreas	130,06	33,20	226,91	133,48	33,60	233,36
15 Neoplasia maligna de la laringe	207,22	14,35	400,09	82,85	0,00	198,62
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	137,50	92,17	182,84	97,27	62,82	131,72
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	492,58	0,00	1.186,20			
18 Melanoma maligno de la piel	187,84	0,00	440,89	199,72	0,00	415,95
22 Neoplasia maligna de la próstata	110,66	0,00	301,17	65,55	0,00	158,45
23 Neoplasia maligna de la vejiga	134,78	0,00	279,99	44,23	0,00	110,79
24 Neoplasia maligna del encéfalo	91,51	0,00	197,80	150,64	0,00	316,04
25 Linfoma de Hodgkin				55,09	0,00	163,07
26 Linfomas no Hodgkin	79,40	0,00	235,03	73,55	0,00	151,07
27 Leucemias	112,38	0,00	276,33	98,56	0,00	218,40
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	128,37	100,82	155,93	96,52	75,64	117,40

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2010 - Hombres

	AREA I: MURCIA OESTE			AREA II: CARTAGENA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	155,27	0,00	459,60			
31 Diabetes mellitus	229,82	0,00	500,66	100,53	0,00	237,68
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	73,66	0,00	218,02			
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer				112,82	0,00	282,20
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	425,57	0,00	1.021,81			
38 Enfermedades hipertensivas				143,11	0,00	345,70
39 Infarto agudo de miocardio	92,77	36,23	149,30	111,70	52,33	171,07
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	114,28	61,51	167,06	103,12	57,59	148,65
41 Insuficiencia cardíaca	181,09	0,00	362,78	78,74	0,00	174,27
42 Enfermedades cerebrovasculares	75,49	15,85	135,13	163,19	61,39	265,00
43 Aterosclerosis						
45 Neumonía	4,27	0,00	12,65	8,34	0,00	24,69
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	168,44	58,74	278,15	47,64	0,00	114,69
47 Asma				6,88	0,00	20,36
48 Insuficiencia respiratoria	116,86	0,00	345,91	162,91	0,00	482,20
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno				57,42	0,00	169,95
50 Enteritis y colitis no infecciosas				475,93	0,00	1.136,22
51 Enfermedad vascular intestinal	554,75	0,00	1.642,07			
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	101,03	30,33	171,73	91,46	31,82	151,10
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo				469,12	0,00	1.388,59
54 Artritis reumatoide y osteoartritis				319,42	0,00	945,48

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2010 - Hombres

	AREA I: MURCIA OESTE			AREA II: CARTAGENA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
56 Enfermedades del riñón y del uréter	9,15	0,00	27,09	31,33	0,00	76,66
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	441,77	0,00	1.307,63			
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso				168,98	0,00	500,17
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	18,69	0,00	55,32	82,02	0,00	193,33
65 Muerte súbita infantil	572,70	0,00	1.695,18			
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	69,59	15,03	124,14	66,08	8,83	123,33
67 Caídas accidentales	96,31	0,00	224,03	108,60	0,00	247,71
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	142,07	0,00	284,28	135,11	0,00	278,45
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	435,28	0,00	1.288,42			
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	151,53	0,00	328,05	112,40	0,00	239,71
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	134,90	57,81	211,99	53,14	12,58	93,69
72 Homicidios	64,77	0,00	191,71	69,47	0,00	182,53
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica				70,41	0,00	208,40

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2010 - Hombres

	AREA III: LORCA			AREA IV: NOROESTE		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
4 Septicemia	144,63	0,00	428,10			
5 Hepatitis víricas	238,49	0,00	616,14			
6 SIDA	39,36	0,00	116,52	109,41	0,00	323,85
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	59,91	0,00	177,33	122,63	0,00	292,86
8 Neoplasia maligna del esófago	121,60	0,00	329,48	178,82	0,00	529,32
9 Neoplasia maligna del estómago	210,46	12,52	408,39	94,42	0,00	228,16
10 Neoplasia maligna del colon	290,54	108,90	472,18	135,47	0,00	313,56
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	2,29	0,00	6,77			
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	61,96	0,00	149,06	79,31	0,00	234,74
14 Neoplasia maligna del páncreas	11,28	0,00	33,39	4,50	0,00	10,75
15 Neoplasia maligna de la laringe				70,12	0,00	171,20
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	65,35	35,16	95,55	154,41	73,61	235,20
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel	8,39	0,00	24,82	6,29	0,00	18,62
22 Neoplasia maligna de la próstata	274,55	0,00	639,10	104,47	0,00	309,24
23 Neoplasia maligna de la vejiga	22,49	0,00	56,06	24,10	0,00	71,34
24 Neoplasia maligna del encéfalo	69,10	0,00	204,55			
25 Linfoma de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin						
27 Leucemias	138,73	0,00	349,56			
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	84,58	58,41	110,76	99,90	60,10	139,71

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2010 - Hombres

	AREA III: LORCA			AREA IV: NOROESTE		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	164,65	0,00	487,35			
31 Diabetes mellitus	80,67	0,00	188,82			
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil				851,43	0,00	2.520,22
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	824,18	0,00	2.439,58			
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	219,86	0,00	650,80			
38 Enfermedades hipertensivas	36,89	0,00	109,20			
39 Infarto agudo de miocardio	61,59	6,34	116,84	84,44	0,00	200,14
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	67,94	23,57	112,32	93,22	0,00	187,62
41 Insuficiencia cardíaca	140,57	3,00	278,14	65,18	0,00	192,94
42 Enfermedades cerebrovasculares	93,50	11,23	175,76	190,46	0,00	418,80
43 Aterosclerosis	466,94	0,00	1.382,15			
45 Neumonía	296,19	0,00	599,72	115,43	0,00	282,81
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	125,79	5,09	246,48	388,48	0,00	906,50
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	33,02	0,00	97,74	154,15	0,00	456,29
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	44,71	0,00	99,71	75,55	0,00	153,58
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2010 - Hombres

	AREA III: LORCA			AREA IV: NOROESTE		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
56 Enfermedades del riñón y del uréter	446,04	0,00	1.180,63	6,52	0,00	19,31
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	111,06	0,00	328,74	414,12	0,00	1.225,80
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	131,82	29,36	234,27	128,92	0,00	308,19
67 Caídas accidentales	125,80	0,00	277,63	161,13	0,00	476,94
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	43,03	0,00	125,75	75,17	0,00	222,49
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	253,76	0,00	751,14			
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	140,99	0,00	339,56	192,55	0,00	569,94
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	76,62	8,55	144,68	69,15	0,00	170,00
72 Homicidios				110,14	0,00	326,01
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	105,27	0,00	311,59			

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2010 - Hombres

	AREA V: ALTIPLANO			AREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
4 Septicemia						
5 Hepatitis víricas						
6 SIDA	331,65	0,00	791,99	40,94	0,00	121,18
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	56,85	0,00	168,28	66,05	0,00	162,86
8 Neoplasia maligna del esófago	28,90	0,00	85,54			
9 Neoplasia maligna del estómago	78,66	0,00	232,84	62,94	0,00	128,02
10 Neoplasia maligna del colon	36,27	0,00	107,35	93,71	3,50	183,92
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano				135,55	0,00	385,92
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas				109,38	12,90	205,86
14 Neoplasia maligna del páncreas				132,25	3,97	260,54
15 Neoplasia maligna de la laringe	122,37	0,00	362,21	103,71	0,00	243,67
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	49,12	2,28	95,97	107,43	66,61	148,25
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel				145,98	0,00	362,05
22 Neoplasia maligna de la próstata				89,80	0,00	223,85
23 Neoplasia maligna de la vejiga	363,43	0,00	824,43	164,69	0,00	352,52
24 Neoplasia maligna del encéfalo				152,37	0,00	364,45
25 Linfoma de Hodgkin	560,11	0,00	1.657,93			
26 Linfomas no Hodgkin	573,35	0,00	1.697,12	94,68	0,00	257,19
27 Leucemias				79,04	0,00	233,95
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	57,65	21,13	94,16	113,44	83,48	143,39

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2010 - Hombres

	AREA V: ALTIPLANO			AREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus	8,70	0,00	25,75	68,95	0,00	189,26
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil				239,34	0,00	567,59
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	235,31	0,00	696,52	169,81	0,00	502,63
35 Meningitis (otras en el n° 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	351,71	0,00	1.041,05			
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas						
39 Infarto agudo de miocardio	109,73	0,00	230,16	50,99	11,81	90,18
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	70,46	0,00	147,79	64,59	27,34	101,83
41 Insuficiencia cardíaca				33,38	0,00	93,59
42 Enfermedades cerebrovasculares	77,24	0,00	191,57	91,69	15,68	167,71
43 Aterosclerosis						
45 Neumonía	288,91	0,00	855,19	183,97	0,00	394,22
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	163,64	0,00	354,14	38,38	0,00	89,28
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno				258,83	0,00	626,62
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	156,28	0,00	462,58			
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	159,24	0,00	321,48	85,90	23,62	148,17
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis				193,33	0,00	572,25

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2010 - Hombres

	AREA V: ALTIPLANO			AREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
56 Enfermedades del riñón y del uréter				135,17	0,00	289,03
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal				125,44	0,00	371,31
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso				402,65	0,00	1.191,85
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida				150,64	0,00	445,88
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	29,68	0,00	87,85	87,79	23,20	152,38
67 Caídas accidentales	405,13	0,00	967,08	46,99	0,00	139,08
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación				33,86	0,00	83,84
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	207,02	0,00	612,78	42,66	0,00	126,28
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	324,51	78,30	570,72	68,42	15,98	120,87
72 Homicidios	403,28	0,00	1.193,70	83,10	0,00	245,98
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica				33,18	0,00	98,22

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2010 - Hombres

	AREA VII: MURCIA ESTE			AREA VIII: MAR MENOR		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales				1.428,61	0,00	4.228,68
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	383,91	0,00	1.136,38			
4 Septicemia	251,03	0,00	743,05			
5 Hepatitis víricas	73,22	0,00	175,89			
6 SIDA	189,76	3,30	376,23			
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	253,79	14,67	492,91	142,29	0,00	421,19
8 Neoplasia maligna del esófago	142,25	0,00	340,04	31,15	0,00	92,19
9 Neoplasia maligna del estómago	13,08	0,00	29,22	49,05	0,00	145,18
10 Neoplasia maligna del colon	22,25	0,00	48,52	86,41	0,00	194,91
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	95,96	0,00	212,02	29,14	0,00	86,26
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	121,21	0,00	262,39	59,01	0,00	140,79
14 Neoplasia maligna del páncreas	92,99	2,86	183,13	148,53	0,00	320,83
15 Neoplasia maligna de la laringe	15,36	0,00	45,46			
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	74,76	40,57	108,95	68,84	25,80	111,88
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	94,99	0,00	281,18			
18 Melanoma maligno de la piel						
22 Neoplasia maligna de la próstata	97,15	0,00	265,46			
23 Neoplasia maligna de la vejiga	117,67	0,00	249,21			
24 Neoplasia maligna del encéfalo	83,42	0,00	216,40	102,57	0,00	251,89
25 Linfoma de Hodgkin	455,31	0,00	1.181,33	55,95	0,00	165,60
26 Linfomas no Hodgkin	11,63	0,00	34,41	402,57	0,00	964,09
27 Leucemias	22,08	0,00	63,44	401,13	0,00	959,80
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	76,93	54,64	99,22	94,27	53,48	135,07

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2010 - Hombres

	AREA VII: MURCIA ESTE			AREA VIII: MAR MENOR		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	423,07	0,00	1.252,30			
31 Diabetes mellitus	133,32	0,00	318,09			
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	294,84	0,00	872,74			
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	76,55	0,00	226,60	290,76	0,00	703,55
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas	203,30	0,00	601,76	335,40	0,00	992,78
39 Infarto agudo de miocardio	152,07	59,80	244,35	193,73	62,76	324,70
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	141,19	69,89	212,50	158,35	63,86	252,84
41 Insuficiencia cardíaca	175,28	0,00	355,40	50,48	0,00	149,43
42 Enfermedades cerebrovasculares	32,60	0,00	82,04	52,93	0,00	128,07
43 Aterosclerosis	363,42	0,00	1.075,74			
45 Neumonía	71,60	0,00	188,97	54,44	0,00	161,14
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	64,01	0,00	159,13	3,29	0,00	9,74
47 Asma	680,31	0,00	2.013,71			
48 Insuficiencia respiratoria	342,86	0,00	1.014,86			
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno				195,29	0,00	578,06
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	144,86	42,43	247,30	113,71	0,00	246,66
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2010 - Hombres

	AREA VII: MURCIA ESTE			AREA VIII: MAR MENOR		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
56 Enfermedades del riñón y del uréter				178,74	0,00	529,07
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	145,96	0,00	432,05			
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	153,41	46,87	259,95	77,78	0,00	181,02
67 Caídas accidentales	62,07	0,00	165,06	76,91	0,00	187,95
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	41,28	0,00	122,18	395,70	0,00	857,80
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso				141,55	0,00	418,99
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	164,55	65,29	263,82	43,03	0,00	102,87
72 Homicidios	73,26	0,00	175,75	275,19	0,00	670,03
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	195,74	0,00	579,39	640,31	0,00	1.895,33

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2010 - Hombres

	AREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales			
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos			
4 Septicemia	1.272,41	0,00	3.766,33
5 Hepatitis víricas	445,88	0,00	1.319,80
6 SIDA			
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	98,40	0,00	235,46
8 Neoplasia maligna del esófago			
9 Neoplasia maligna del estómago	377,04	0,00	1.008,74
10 Neoplasia maligna del colon	31,26	0,00	92,52
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	207,40	0,00	613,91
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	233,52	0,00	515,71
14 Neoplasia maligna del páncreas	88,92	0,00	263,21
15 Neoplasia maligna de la laringe	488,74	0,00	1.182,12
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	137,07	33,78	240,36
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares			
18 Melanoma maligno de la piel			
22 Neoplasia maligna de la próstata	14,17	0,00	41,93
23 Neoplasia maligna de la vejiga	153,37	0,00	453,98
24 Neoplasia maligna del encéfalo	32,00	0,00	94,72
25 Linfoma de Hodgkin			
26 Linfomas no Hodgkin	25,62	0,00	75,84
27 Leucemias			
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	112,75	57,98	167,52

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2010 - Hombres

	AREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos			
31 Diabetes mellitus			
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil			
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	575,68	0,00	1.704,01
35 Meningitis (otras en el n° 3)			
36 Enfermedad de Alzheimer	922,21	0,00	2.674,15
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas			
38 Enfermedades hipertensivas	488,72	0,00	1.446,62
39 Infarto agudo de miocardio	84,14	0,00	204,40
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	79,09	0,00	165,31
41 Insuficiencia cardíaca			
42 Enfermedades cerebrovasculares	159,48	0,00	351,85
43 Aterosclerosis			
45 Neumonía			
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	89,02	0,00	263,51
47 Asma			
48 Insuficiencia respiratoria			
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	491,74	0,00	1.455,55
50 Enteritis y colitis no infecciosas			
51 Enfermedad vascular intestinal			
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	169,93	0,00	407,74
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo			
54 Artritis reumatoide y osteoartritis			

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

26.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres.

2010 - Hombres

	AREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC
56 Enfermedades del riñón y del uréter	84,98	0,00	251,53
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal			
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida			
65 Muerte súbita infantil			
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	258,83	0,00	567,62
67 Caídas accidentales			
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación			
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes			
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso			
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	62,61	0,00	161,25
72 Homicidios	239,74	0,00	709,62
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica			

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas