

## 11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y sexo.

AREA I: MURCIA OESTE - 2010

	AMBOS SEXOS			Hombres		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	22,78	0,30	126,76			
<b>4 Septicemia</b>	108,10	57,50	184,87	100,57	32,41	234,68
<b>5 Hepatitis víricas</b>	85,71	23,06	219,44	98,13	19,72	286,70
<b>6 SIDA</b>	60,20	6,76	217,35	33,89	0,44	188,55
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	66,93	24,44	145,69	66,82	17,98	171,08
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	99,57	39,89	205,16	125,73	50,37	259,07
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	80,38	49,08	124,15	81,01	43,09	138,54
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	110,23	83,03	143,48	128,99	90,81	177,81
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	115,34	65,88	187,31	111,31	50,79	211,31
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	148,21	96,79	217,17	149,71	88,68	236,62
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	91,89	18,47	268,48	119,68	13,44	432,11
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	136,11	94,79	189,31	154,76	98,07	232,23
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	126,10	54,30	248,49	128,25	55,22	252,71
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	113,85	93,39	137,46	122,16	99,28	148,73
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	105,64	11,86	381,40	382,14	42,92	1.379,70
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	148,90	71,29	273,86	168,50	61,53	366,77
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	107,47	72,49	153,42			
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	142,53	79,71	235,09			
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	157,81	90,15	256,30			
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	97,68	61,19	147,90	99,84	62,55	151,17
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	120,56	77,22	179,40	134,04	84,94	201,14
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	141,01	83,53	222,88	175,14	87,31	313,40
<b>25 Linfoma de Hodgkin</b>	89,30	10,03	322,43			
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	51,28	16,53	119,67	57,36	11,53	167,58

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y sexo.

AREA I: MURCIA OESTE - 2010

	AMBOS SEXOS			Hombres		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>27 Leucemias</b>	104,82	59,87	170,23	84,60	33,89	174,32
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>	51,26	5,76	185,09			
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	110,66	101,13	120,84	116,44	104,07	129,88
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	79,06	25,48	184,50	148,91	29,93	435,09
<b>31 Diabetes mellitus</b>	104,83	74,53	143,30	114,61	67,89	181,15
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	102,35	74,36	137,40	131,19	77,71	207,34
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>	82,51	1,08	459,06			
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	113,14	88,36	142,71	92,31	54,68	145,89
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	112,46	51,32	213,50	168,86	18,96	609,67
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	108,72	77,66	148,05	122,93	65,39	210,22
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	104,94	84,49	128,85	93,94	68,77	125,31
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	98,61	83,41	115,77	89,84	70,89	112,28
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	99,95	75,70	129,50	128,24	83,75	187,91
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	115,70	99,23	134,11	97,72	75,09	125,03
<b>43 Aterosclerosis</b>	73,01	26,66	158,92	95,60	19,21	279,34
<b>44 Gripe</b>	198,25	2,59	1.103,03	622,23	8,13	3.462,01
<b>45 Neumonía</b>	53,01	31,90	82,79	55,74	26,68	102,51
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	116,63	93,41	143,86	124,95	98,27	156,62
<b>47 Asma</b>	51,39	5,77	185,53	101,99	1,33	567,46
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	60,26	16,21	154,29	97,97	11,00	353,73
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	38,85	0,51	216,16	53,22	0,70	296,12
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	83,78	41,77	149,92	125,89	57,44	238,99
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	106,06	67,94	157,82	103,23	58,96	167,64

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y sexo.

AREA I: MURCIA OESTE - 2010

	AMBOS SEXOS			Hombres		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	134,27	53,79	276,67	266,37	71,66	681,96
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	117,14	13,16	422,92			
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	68,54	13,78	200,27	67,41	0,88	375,05
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	82,02	56,09	115,80	83,95	46,95	138,47
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	138,18	63,05	262,33	97,53	19,60	284,96
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	122,30	44,66	266,21	169,23	45,53	433,26
<b>64 Senilidad</b>	100,59	48,16	185,00	51,51	0,67	286,60
<b>65 Muerte súbita infantil</b>	331,89	66,70	969,73	571,00	7,46	3.176,94
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	93,93	44,97	172,75	85,76	36,93	169,00
<b>67 Caídas accidentales</b>	85,91	36,99	169,29	116,40	42,50	253,36
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	130,62	74,61	212,14	137,95	66,04	253,71
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	116,96	1,53	650,76	149,26	1,95	830,46
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	150,74	48,58	351,77	133,41	26,81	389,82
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	135,34	83,75	206,90	140,62	81,87	225,17
<b>72 Homicidios</b>	40,95	0,54	227,85	48,09	0,63	267,59
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>	294,21	3,85	1.636,96			
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	58,56	6,58	211,43	107,27	12,05	387,28

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y sexo.

AREA I: MURCIA OESTE - 2010

	Mujeres		
	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	34,48	0,45	191,83
<b>4 Septicemia</b>	113,64	48,93	223,93
<b>5 Hepatitis víricas</b>	63,07	0,82	350,91
<b>6 SIDA</b>	281,51	3,68	1.566,28
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	67,84	7,62	244,93
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>			
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	80,58	32,28	166,03
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	86,03	50,96	135,98
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	122,52	49,08	252,45
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	148,18	63,80	291,99
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	63,53	0,83	353,45
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	111,64	57,62	195,03
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>			
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	70,91	32,36	134,62
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>			
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	127,65	34,34	326,81
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	106,78	72,03	152,44
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	140,96	78,84	232,51
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	155,96	89,09	253,28
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>			
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	41,38	0,54	230,25
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	108,48	43,46	223,51
<b>25 Linfoma de Hodgkin</b>	191,21	21,47	690,36
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	44,58	5,01	160,95

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y sexo.

AREA I: MURCIA OESTE - 2010

	Mujeres		
	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>27 Leucemias</b>	129,90	59,27	246,60
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>	77,96	8,76	281,49
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	102,98	88,25	119,47
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	46,20	5,19	166,80
<b>31 Diabetes mellitus</b>	97,80	60,52	149,51
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	88,58	57,85	129,80
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>	141,24	1,85	785,85
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	122,13	91,47	159,75
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	101,41	40,63	208,96
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	102,55	67,56	149,21
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	120,53	87,90	161,28
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	111,48	87,22	140,39
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	84,16	57,17	119,46
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	129,17	106,45	155,30
<b>43 Aterosclerosis</b>	59,06	11,87	172,55
<b>44 Gripe</b>			
<b>45 Neumonía</b>	50,73	23,15	96,31
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	89,69	46,29	156,68
<b>47 Asma</b>	34,15	0,45	190,03
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	43,28	4,86	156,25
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>			
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	33,92	3,81	122,46
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	114,11	49,13	224,86

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y sexo.

AREA I: MURCIA OESTE - 2010

	Mujeres		
	RME	Linf IC	Lsup IC
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	80,50	16,18	235,20
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	228,84	25,70	826,24
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	69,00	7,75	249,14
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	80,86	47,08	129,48
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	174,70	63,79	380,25
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	78,77	8,85	284,39
<b>64 Senilidad</b>	111,74	50,99	212,12
<b>65 Muerte súbita infantil</b>	275,46	30,94	994,54
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	161,94	18,19	584,70
<b>67 Caídas accidentales</b>	48,25	5,42	174,22
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	121,52	44,37	264,51
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>			
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	189,58	21,29	684,46
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	119,36	32,11	305,58
<b>72 Homicidios</b>			
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>	291,25	3,81	1.620,48
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>			

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas