

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2011 - MURCIA (Región de) - Hombres

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	6					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	5					
3 Infecciones meningocócicas	1					
4 Septicemia	56					
5 Hepatitis víricas	15					
6 SIDA	19					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	46					
8 Neoplasia maligna del esófago	51					
9 Neoplasia maligna del estómago	64					
10 Neoplasia maligna del colon	180					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	61					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	72					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	8					
14 Neoplasia maligna del páncreas	68					
15 Neoplasia maligna de la laringe	38					
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	471					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	7					1
18 Melanoma maligno de la piel	6					
19 Neoplasia maligna de la mama	2					
22 Neoplasia maligna de la próstata	152					
23 Neoplasia maligna de la vejiga	100					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	53		1	1		1
25 Linfoma de Hodgkin	2					
26 Linfomas no Hodgkin	37					

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2011 - MURCIA (Región de) - Hombres

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
27 Leucemias	50			1	1	
28 Síndromes Mielodisplásicos	12					
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	1.685		1	3	1	2
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	15					
31 Diabetes mellitus	83					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	109					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	8					
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	1					
35 Meningitis (otras en el nº 3)	1					
36 Enfermedad de Alzheimer	118					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	17					
38 Enfermedades hipertensivas	78					
39 Infarto agudo de miocardio	281					
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	523					
41 Insuficiencia cardíaca	127					
42 Enfermedades cerebrovasculares	357					
43 Aterosclerosis	20					
44 Gripe	1					
45 Neumonía	109					
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	347					
47 Asma	5					
48 Insuficiencia respiratoria	8					

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2011 - MURCIA (Región de) - Hombres

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	7					
50 Enteritis y colitis no infecciosas	2					
51 Enfermedad vascular intestinal	25					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	104					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	18					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	1					
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	15					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	113					
57 Enfermedades de los genitales masculinos	4					
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	24	23				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1				1	
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2	2				
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	10					
64 Senilidad	11					
65 Muerte súbita infantil	1	1				
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	80					5
67 Caídas accidentales	35		2			
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	29	1				
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	5					
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	16					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	93					3
72 Homicidios	11					2
73 Eventos de intención no determinada	2					

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2011 - MURCIA (Región de) - Hombres

	Defunciones					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	6					

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2011 - MURCIA (Región de) - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales					1	
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos					1	1
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia					2	
5 Hepatitis víricas						2
6 SIDA				2	4	6
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe			1			2
8 Neoplasia maligna del esófago						2
9 Neoplasia maligna del estómago						2
10 Neoplasia maligna del colon						2
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano				2		1
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas		1	1			4
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas					1	3
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón				1	3	11
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares					1	1
18 Melanoma maligno de la piel					1	
19 Neoplasia maligna de la mama						
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga					1	1
24 Neoplasia maligna del encéfalo	1		2	2	3	2
25 Linfoma de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin			1	1	1	2

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2011 - MURCIA (Región de) - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
27 Leucemias	1		2	2		
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	4	3	9	12	15	38
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus					1	3
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol					1	
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						1
35 Meningitis (otras en el nº 3)					1	
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas				1		1
39 Infarto agudo de miocardio		1	1	2	3	9
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)		1	1	4	6	13
41 Insuficiencia cardíaca	1				2	3
42 Enfermedades cerebrovasculares			1	4	7	3
43 Aterosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía					2	1
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)			1		1	1
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2011 - MURCIA (Región de) - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado				1	2	14
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter						3
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1					
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida			2			1
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	5	12	8	10	10	6
67 Caídas accidentales	1		1		2	3
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	2			1		
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1		2	4	2	2
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	4	2	7	6	9	9
72 Homicidios	1		2	2	2	
73 Eventos de intención no determinada				1		

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2011 - MURCIA (Región de) - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2011 - MURCIA (Región de) - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos				1		
3 Infecciones meningocócicas						1
4 Septicemia	3	3	4	2	7	9
5 Hepatitis víricas	3	3	1	1	2	2
6 SIDA	3			2	1	
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	7	9	6	2	7	3
8 Neoplasia maligna del esófago	2	6	8	9	8	9
9 Neoplasia maligna del estómago	3	3	3	7	10	13
10 Neoplasia maligna del colon	7	4	16	13	38	43
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	4	2	6	4	9	10
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	10	8	2	5	10	10
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	1	1	1	2		1
14 Neoplasia maligna del páncreas	7	6	10	5	8	10
15 Neoplasia maligna de la laringe	2	4	4	9	3	5
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	28	52	47	73	81	73
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		1				1
18 Melanoma maligno de la piel			1		1	1
19 Neoplasia maligna de la mama		2				
22 Neoplasia maligna de la próstata	1	1	8	7	27	29
23 Neoplasia maligna de la vejiga	1	3	7	10	11	20
24 Neoplasia maligna del encéfalo	2	2	4	8	12	4
25 Linfoma de Hodgkin	1					1
26 Linfomas no Hodgkin	1	2	4	3	5	7

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2011 - MURCIA (Región de) - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
27 Leucemias	2	1	3	5	4	11
28 Síndromes Mielodisplásicos					1	1
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	88	113	154	180	264	287
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos		1		2	1	1
31 Diabetes mellitus	1	2		1	13	16
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil					5	13
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	1	2		2		1
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer		1		1	6	21
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		1	1	4	4	5
38 Enfermedades hipertensivas	2	2		4	10	12
39 Infarto agudo de miocardio	19	14	16	23	37	42
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	22	22	24	45	65	93
41 Insuficiencia cardíaca	3	3	3	6	6	16
42 Enfermedades cerebrovasculares	5	5	16	20	32	56
43 Aterosclerosis				3		3
44 Gripe						
45 Neumonía	3	3	4	5	10	9
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	5	1	15	12	41	69
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria			1		1	1

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2011 - MURCIA (Región de) - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	1	1			1	2
50 Enteritis y colitis no infecciosas					1	1
51 Enfermedad vascular intestinal			1	2	7	5
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	16	17	12	10	10	10
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1				1	2
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas					1	3
56 Enfermedades del riñón y del uréter	1	2	1	2	9	15
57 Enfermedades de los genitales masculinos					1	1
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	3			1	1	1
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	4	6	2	2	5	3
67 Caídas accidentales	1	1	2		4	5
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	3	1	1	2	3	4
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		1		1		1
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	2	1				1
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	9	7	7	8	3	8
72 Homicidios	1					
73 Eventos de intención no determinada	1					

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2011 - MURCIA (Región de) - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica					1	1

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2011 - MURCIA (Región de) - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	1	4
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	1	1
3 Infecciones meningocócicas		
4 Septicemia	11	15
5 Hepatitis víricas		1
6 SIDA	1	
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	6	3
8 Neoplasia maligna del esófago	5	2
9 Neoplasia maligna del estómago	14	9
10 Neoplasia maligna del colon	30	27
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	14	9
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	14	7
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas		2
14 Neoplasia maligna del páncreas	11	7
15 Neoplasia maligna de la laringe	5	6
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	61	41
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	1	1
18 Melanoma maligno de la piel	2	
19 Neoplasia maligna de la mama		
22 Neoplasia maligna de la próstata	36	43
23 Neoplasia maligna de la vejiga	23	23
24 Neoplasia maligna del encéfalo	4	4
25 Linfoma de Hodgkin		
26 Linfomas no Hodgkin	7	3

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2011 - MURCIA (Región de) - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
27 Leucemias	7	10
28 Síndromes Mielodisplásicos	6	4
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	279	232
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	4	6
31 Diabetes mellitus	23	23
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	26	65
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		1
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		
35 Meningitis (otras en el nº 3)		
36 Enfermedad de Alzheimer	41	48
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		2
38 Enfermedades hipertensivas	16	30
39 Infarto agudo de miocardio	47	67
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	87	140
41 Insuficiencia cardíaca	28	56
42 Enfermedades cerebrovasculares	79	129
43 Aterosclerosis	6	8
44 Gripe	1	
45 Neumonía	26	46
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	82	119
47 Asma	2	3
48 Insuficiencia respiratoria	2	3

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2011 - MURCIA (Región de) - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	1	1
50 Enteritis y colitis no infecciosas		
51 Enfermedad vascular intestinal	7	3
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	9	3
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3	11
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	1	
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	2	9
56 Enfermedades del riñón y del uréter	27	53
57 Enfermedades de los genitales masculinos	1	1
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida		1
64 Senilidad		11
65 Muerte súbita infantil		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	2	
67 Caídas accidentales	4	9
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	6	5
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		2
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1	
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	4	7
72 Homicidios	1	
73 Eventos de intención no determinada		

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

6.2. Defunciones por edad y causas seleccionadas. Hombres.

2011 - MURCIA (Región de) - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	4	

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas