

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2011 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - MURCIA (Región de) - Hombres

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,81					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,67					
3 Infecciones meningocócicas	0,13					
4 Septicemia	7,55					
5 Hepatitis víricas	2,02					
6 SIDA	2,56					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	6,20					
8 Neoplasia maligna del esófago	6,88					
9 Neoplasia maligna del estómago	8,63					
10 Neoplasia maligna del colon	24,27					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	8,23					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	9,71					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	1,08					
14 Neoplasia maligna del páncreas	9,17					
15 Neoplasia maligna de la laringe	5,12					
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	63,51					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,94					2,40
18 Melanoma maligno de la piel	0,81					
19 Neoplasia maligna de la mama	0,27					
22 Neoplasia maligna de la próstata	20,50					
23 Neoplasia maligna de la vejiga	13,48					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	7,15		2,61	2,22		2,40
25 Linfoma de Hodgkin	0,27					
26 Linfomas no Hodgkin	4,99					
27 Leucemias	6,74			2,22	2,45	

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2011 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - MURCIA (Región de) - Hombres

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
28 Síndromes Mielodisplásicos	1,62					
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	227,22		2,61	6,67	2,45	4,81
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2,02					
31 Diabetes mellitus	11,19					
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	14,70					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	1,08					
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,13					
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,13					
36 Enfermedad de Alzheimer	15,91					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	2,29					
38 Enfermedades hipertensivas	10,52					
39 Infarto agudo de miocardio	37,89					
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	70,53					
41 Insuficiencia cardíaca	17,13					
42 Enfermedades cerebrovasculares	48,14					
43 Aterosclerosis	2,70					
44 Gripe	0,13					
45 Neumonía	14,70					
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	46,79					
47 Asma	0,67					
48 Insuficiencia respiratoria	1,08					
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	0,94					
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,27					

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2011 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - MURCIA (Región de) - Hombres

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
51 Enfermedad vascular intestinal	3,37					
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	14,02					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2,43					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,13					
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	2,02					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	15,24					
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,54					
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3,24	254,62				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,13				2,45	
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,27	22,14				
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	1,35					
64 Senilidad	1,48					
65 Muerte súbita infantil	0,13	11,07				
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	10,79					12,02
67 Caídas accidentales	4,72		5,22			
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	3,91	11,07				
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,67					
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	2,16					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	12,54					7,21
72 Homicidios	1,48					4,81
73 Eventos de intención no determinada	0,27					
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,81					

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2011 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - MURCIA (Región de) - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales					1,58	
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos					1,58	1,82
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia					3,15	
5 Hepatitis víricas						3,64
6 SIDA				2,87	6,31	10,92
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe			1,38			3,64
8 Neoplasia maligna del esófago						3,64
9 Neoplasia maligna del estómago						3,64
10 Neoplasia maligna del colon						3,64
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano				2,87		1,82
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas		1,75	1,38			7,28
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas					1,58	5,46
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón				1,43	4,73	20,03
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares					1,58	1,82
18 Melanoma maligno de la piel					1,58	
19 Neoplasia maligna de la mama						
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga					1,58	1,82
24 Neoplasia maligna del encéfalo	2,17		2,76	2,87	4,73	3,64
25 Linfoma de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin			1,38	1,43	1,58	3,64
27 Leucemias	2,17		2,76	2,87		

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2011 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - MURCIA (Región de) - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	8,68	5,24	12,41	17,20	23,66	69,18
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus					1,58	5,46
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol					1,58	
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						1,82
35 Meningitis (otras en el nº 3)					1,58	
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas				1,43		1,82
39 Infarto agudo de miocardio		1,75	1,38	2,87	4,73	16,38
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)		1,75	1,38	5,73	9,46	23,67
41 Insuficiencia cardíaca	2,17				3,15	5,46
42 Enfermedades cerebrovasculares			1,38	5,73	11,04	5,46
43 Aterosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía					3,15	1,82
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)			1,38		1,58	1,82
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2011 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - MURCIA (Región de) - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado				1,43	3,15	25,49
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter						5,46
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	2,17					
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida			2,76			1,82
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	10,85	20,95	11,03	14,33	15,77	10,92
67 Caídas accidentales	2,17		1,38		3,15	5,46
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	4,34			1,43		
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	2,17		2,76	5,73	3,15	3,64
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	8,68	3,49	9,65	8,60	14,20	16,38
72 Homicidios	2,17		2,76	2,87	3,15	
73 Eventos de intención no determinada				1,43		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2011 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - MURCIA (Región de) - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos				3,80		
3 Infecciones meningocócicas						5,08
4 Septicemia	6,60	8,38	12,70	7,59	30,60	45,71
5 Hepatitis víricas	6,60	8,38	3,18	3,80	8,74	10,16
6 SIDA	6,60			7,59	4,37	
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	15,41	25,15	19,05	7,59	30,60	15,24
8 Neoplasia maligna del esófago	4,40	16,77	25,40	34,17	34,97	45,71
9 Neoplasia maligna del estómago	6,60	8,38	9,53	26,58	43,71	66,03
10 Neoplasia maligna del colon	15,41	11,18	50,81	49,36	166,11	218,40
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	8,80	5,59	19,05	15,19	39,34	50,79
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	22,01	22,36	6,35	18,98	43,71	50,79
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	2,20	2,79	3,18	7,59		5,08
14 Neoplasia maligna del páncreas	15,41	16,77	31,75	18,98	34,97	50,79
15 Neoplasia maligna de la laringe	4,40	11,18	12,70	34,17	13,11	25,39
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	61,63	145,32	149,24	277,16	354,08	370,77
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		2,79				5,08
18 Melanoma maligno de la piel			3,18		4,37	5,08
19 Neoplasia maligna de la mama		5,59				
22 Neoplasia maligna de la próstata	2,20	2,79	25,40	26,58	118,03	147,29
23 Neoplasia maligna de la vejiga	2,20	8,38	22,23	37,97	48,09	101,58
24 Neoplasia maligna del encéfalo	4,40	5,59	12,70	30,37	52,46	20,32
25 Linfoma de Hodgkin	2,20					5,08
26 Linfomas no Hodgkin	2,20	5,59	12,70	11,39	21,86	35,55
27 Leucemias	4,40	2,79	9,53	18,98	17,49	55,87

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2011 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - MURCIA (Región de) - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
28 Síndromes Mielodisplásicos					4,37	5,08
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	193,70	315,78	489,01	683,40	1.154,05	1.457,67
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos		2,79		7,59	4,37	5,08
31 Diabetes mellitus	2,20	5,59		3,80	56,83	81,26
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil					21,86	66,03
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	2,20	5,59		7,59		5,08
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer		2,79		3,80	26,23	106,66
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		2,79	3,18	15,19	17,49	25,39
38 Enfermedades hipertensivas	4,40	5,59		15,19	43,71	60,95
39 Infarto agudo de miocardio	41,82	39,12	50,81	87,32	161,74	213,32
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	48,43	61,48	76,21	170,85	284,14	472,34
41 Insuficiencia cardíaca	6,60	8,38	9,53	22,78	26,23	81,26
42 Enfermedades cerebrovasculares	11,01	13,97	50,81	75,93	139,88	284,42
43 Aterosclerosis				11,39		15,24
44 Gripe						
45 Neumonía	6,60	8,38	12,70	18,98	43,71	45,71
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	11,01	2,79	47,63	45,56	179,23	350,45
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria			3,18		4,37	5,08
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	2,20	2,79			4,37	10,16
50 Enteritis y colitis no infecciosas					4,37	5,08

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2011 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - MURCIA (Región de) - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
51 Enfermedad vascular intestinal			3,18	7,59	30,60	25,39
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	35,22	47,51	38,10	37,97	43,71	50,79
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2,20				4,37	10,16
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas					4,37	15,24
56 Enfermedades del riñón y del uréter	2,20	5,59	3,18	7,59	39,34	76,18
57 Enfermedades de los genitales masculinos					4,37	5,08
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	6,60			3,80	4,37	5,08
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	8,80	16,77	6,35	7,59	21,86	15,24
67 Caídas accidentales	2,20	2,79	6,35		17,49	25,39
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	6,60	2,79	3,18	7,59	13,11	20,32
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		2,79		3,80		5,08
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	4,40	2,79				5,08
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	19,81	19,56	22,23	30,37	13,11	40,63
72 Homicidios	2,20					
73 Eventos de intención no determinada	2,20					
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica					4,37	5,08

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2011 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - MURCIA (Región de) - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	7,62	49,40
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	7,62	12,35
3 Infecciones meningocócicas		
4 Septicemia	83,79	185,25
5 Hepatitis víricas		12,35
6 SIDA	7,62	
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	45,70	37,05
8 Neoplasia maligna del esófago	38,09	24,70
9 Neoplasia maligna del estómago	106,64	111,15
10 Neoplasia maligna del colon	228,52	333,46
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	106,64	111,15
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	106,64	86,45
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas		24,70
14 Neoplasia maligna del páncreas	83,79	86,45
15 Neoplasia maligna de la laringe	38,09	74,10
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	464,66	506,36
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	7,62	12,35
18 Melanoma maligno de la piel	15,23	
19 Neoplasia maligna de la mama		
22 Neoplasia maligna de la próstata	274,22	531,06
23 Neoplasia maligna de la vejiga	175,20	284,06
24 Neoplasia maligna del encéfalo	30,47	49,40
25 Linfoma de Hodgkin		
26 Linfomas no Hodgkin	53,32	37,05
27 Leucemias	53,32	123,50

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2011 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - MURCIA (Región de) - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
28 Síndromes Mielodisplásicos	45,70	49,40
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	2.125,23	2.865,26
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	30,47	74,10
31 Diabetes mellitus	175,20	284,06
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	198,05	802,77
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		12,35
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		
35 Meningitis (otras en el nº 3)		
36 Enfermedad de Alzheimer	312,31	592,81
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas		24,70
38 Enfermedades hipertensivas	121,88	370,51
39 Infarto agudo de miocardio	358,01	827,47
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	662,71	1.729,04
41 Insuficiencia cardíaca	213,28	691,61
42 Enfermedades cerebrovasculares	601,77	1.593,18
43 Aterosclerosis	45,70	98,80
44 Gripe	7,62	
45 Neumonía	198,05	568,11
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	624,62	1.469,68
47 Asma	15,23	37,05
48 Insuficiencia respiratoria	15,23	37,05
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	7,62	12,35
50 Enteritis y colitis no infecciosas		

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.

2011 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - MURCIA (Región de) - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
51 Enfermedad vascular intestinal	53,32	37,05
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	68,56	37,05
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	22,85	135,85
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	7,62	
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	15,23	111,15
56 Enfermedades del riñón y del uréter	205,67	654,56
57 Enfermedades de los genitales masculinos	7,62	12,35
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida		12,35
64 Senilidad		135,85
65 Muerte súbita infantil		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	15,23	
67 Caídas accidentales	30,47	111,15
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	45,70	61,75
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		24,70
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	7,62	
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	30,47	86,45
72 Homicidios	7,62	
73 Eventos de intención no determinada		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	30,47	

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas