

17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

2011 - MURCIA (Región de)

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
1 Enfermedades infecciosas intestinales	53,00	0,16	26,50	0,00	26,50	0,08
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	54,00	0,17	13,50	9,82	47,50	0,15
4 Septicemia	285,50	0,87	15,03	14,50	176,00	0,54
5 Hepatitis víricas	186,00	0,57	13,29	6,55	146,00	0,45
6 SIDA	563,50	1,72	22,54	8,16	365,50	1,12
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	442,00	1,35	13,81	7,16	374,50	1,15
8 Neoplasia maligna del esófago	292,50	0,89	9,44	6,53	239,50	0,73
9 Neoplasia maligna del estómago	379,00	1,16	11,15	7,58	180,00	0,55
10 Neoplasia maligna del colon	797,00	2,44	10,49	7,73	373,00	1,14
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	321,50	0,98	11,09	8,46	235,50	0,72
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	528,50	1,62	12,89	9,26	468,50	1,43
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	69,00	0,21	8,63	5,35	41,50	0,13
14 Neoplasia maligna del páncreas	602,00	1,84	11,58	7,95	372,00	1,14
15 Neoplasia maligna de la laringe	138,50	0,42	7,29	4,81	138,50	0,42
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	2.424,00	7,41	9,70	6,54	2.005,50	6,13
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	164,50	0,50	32,90	16,27	114,00	0,35
18 Melanoma maligno de la piel	85,00	0,26	14,17	9,83	35,00	0,11
19 Neoplasia maligna de la mama	1.082,50	3,31	12,74	9,29	26,00	0,08
20 Neoplasias malignas del útero	515,50	1,58	13,93	9,75		
21 Neoplasia maligna del ovario	190,50	0,58	10,03	6,38		
22 Neoplasia maligna de la próstata	101,50	0,31	5,97	4,79	101,50	0,31
23 Neoplasia maligna de la vejiga	225,50	0,69	7,78	7,05	170,50	0,52
24 Neoplasia maligna del encéfalo	956,50	2,93	18,75	16,12	601,50	1,84
25 Linfoma de Hodgkin	74,00	0,23	18,50	9,97	16,50	0,05

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

2011 - MURCIA (Región de)

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
26 Linfomas no Hodgkin	446,00	1,36	14,87	12,10	216,50	0,66
27 Leucemias	636,50	1,95	23,57	19,11	388,00	1,19
28 Síndromes Mielodisplásicos	3,50	0,01	3,50	0,00		
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	11.740,50	35,91	11,94	10,11	7.204,50	22,04
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	19,00	0,06	4,75	3,49	14,50	0,04
31 Diabetes mellitus	292,00	0,89	14,60	13,04	135,00	0,41
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	28,00	0,09	7,00	3,28		
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	144,50	0,44	16,06	8,91	79,00	0,24
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	24,50	0,07	24,50	0,00	24,50	0,07
35 Meningitis (otras en el nº 3)	27,00	0,08	13,50	13,00	26,50	0,08
36 Enfermedad de Alzheimer	74,50	0,23	10,64	9,66	15,00	0,05
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	108,50	0,33	6,38	3,85	31,00	0,09
38 Enfermedades hipertensivas	188,00	0,58	13,43	9,65	119,00	0,36
39 Infarto agudo de miocardio	1.217,50	3,72	11,82	9,17	1.089,00	3,33
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	1.801,00	5,51	10,59	8,95	1.567,00	4,79
41 Insuficiencia cardíaca	478,00	1,46	14,94	12,07	292,50	0,89
42 Enfermedades cerebrovasculares	1.058,00	3,24	11,76	10,26	748,50	2,29
43 Aterosclerosis	9,50	0,03	3,17	1,25	9,50	0,03
44 Gripe	76,00	0,23	38,00	5,50		
45 Neumonía	334,50	1,02	13,38	10,08	206,00	0,63
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	348,00	1,06	8,29	7,46	312,00	0,95
47 Asma	42,00	0,13	21,00	1,50		

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

2011 - MURCIA (Región de)

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP
48 Insuficiencia respiratoria	19,00	0,06	9,50	3,00	6,50	0,02
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	29,00	0,09	14,50	4,00	29,00	0,09
51 Enfermedad vascular intestinal	92,00	0,28	11,50	17,09	10,50	0,03
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	1.210,00	3,70	13,15	7,18	997,00	3,05
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	38,00	0,12	9,50	7,58	16,50	0,05
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	4,50	0,01	4,50	0,00		
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	7,50	0,02	7,50	0,00		
56 Enfermedades del riñón y del uréter	175,00	0,54	12,50	7,89	115,50	0,35
59 Embarazo, parto y puerperio	24,50	0,07	24,50	0,00		
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	45,50	0,14	45,50	0,00	45,50	0,14
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	85,00	0,26	42,50	14,00	56,50	0,17
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	63,50	0,19	63,50	0,00		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	160,00	0,49	20,00	12,61	153,50	0,47
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	2.523,50	7,72	31,15	12,63	2.200,00	6,73
67 Caídas accidentales	441,50	1,35	29,43	19,00	381,50	1,17
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	305,50	0,93	17,97	14,81	208,00	0,64
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	13,00	0,04	6,50	5,00	13,00	0,04
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	464,00	1,42	29,00	7,82	401,00	1,23
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	2.128,00	6,51	23,64	13,42	1.636,50	5,01
72 Homicidios	424,00	1,30	35,33	11,28	367,00	1,12
73 Eventos de intención no determinada	50,00	0,15	25,00	7,50	50,00	0,15
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	48,50	0,15	48,50	0,00		

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

2011 - MURCIA (Región de)

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
1 Enfermedades infecciosas intestinales	26,50	0,00	26,50	0,08	26,50	0,00
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	15,83	10,34	6,50	0,02	6,50	0,00
4 Septicemia	12,57	7,35	109,50	0,33	21,90	24,15
5 Hepatitis víricas	14,60	6,32	40,00	0,12	10,00	5,94
6 SIDA	21,50	7,96	198,00	0,61	24,75	8,15
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	13,87	7,07	67,50	0,21	13,50	7,62
8 Neoplasia maligna del esófago	8,87	6,09	53,00	0,16	13,25	7,98
9 Neoplasia maligna del estómago	10,00	6,95	199,00	0,61	12,44	8,03
10 Neoplasia maligna del colon	8,88	6,30	424,00	1,30	12,47	8,80
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	12,39	8,83	86,00	0,26	8,60	7,09
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	15,11	9,30	60,00	0,18	6,00	4,52
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	8,30	6,62	27,50	0,08	9,17	1,70
14 Neoplasia maligna del páncreas	11,63	7,34	230,00	0,70	11,50	8,84
15 Neoplasia maligna de la laringe	7,29	4,81				
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	9,33	6,45	418,50	1,28	11,96	6,63
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	28,50	15,30	50,50	0,15	50,50	0,00
18 Melanoma maligno de la piel	17,50	12,00	50,00	0,15	12,50	8,03
19 Neoplasia maligna de la mama	13,00	1,50	1.056,50	3,23	12,73	9,40
20 Neoplasias malignas del útero			515,50	1,58	13,93	9,75
21 Neoplasia maligna del ovario			190,50	0,58	10,03	6,38
22 Neoplasia maligna de la próstata	5,97	4,79				
23 Neoplasia maligna de la vejiga	7,41	6,66	55,00	0,17	9,17	8,22
24 Neoplasia maligna del encéfalo	20,74	18,57	355,00	1,09	16,14	11,64
25 Linfoma de Hodgkin	16,50	0,00	57,50	0,18	19,17	11,44

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

2011 - MURCIA (Región de)

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
26 Linfomas no Hodgkin	14,43	11,44	229,50	0,70	15,30	12,71
27 Leucemias	21,56	20,19	248,50	0,76	27,61	16,00
28 Síndromes Mielodisplásicos			3,50	0,01	3,50	0,00
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	11,56	10,22	4.536,00	13,88	12,60	9,89
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	4,83	4,03	4,50	0,01	4,50	0,00
31 Diabetes mellitus	16,88	7,50	157,00	0,48	13,08	15,49
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil			28,00	0,09	7,00	3,28
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	13,17	8,86	65,50	0,20	21,83	5,56
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	24,50	0,00				
35 Meningitis (otras en el nº 3)	26,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
36 Enfermedad de Alzheimer	7,50	6,00	59,50	0,18	11,90	10,52
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	5,17	3,40	77,50	0,24	7,05	3,92
38 Enfermedades hipertensivas	11,90	9,68	69,00	0,21	17,25	8,44
39 Infarto agudo de miocardio	12,38	9,13	128,50	0,39	8,57	8,74
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	11,36	9,23	234,00	0,72	7,31	6,67
41 Insuficiencia cardíaca	13,93	11,45	185,50	0,57	16,86	12,94
42 Enfermedades cerebrovasculares	12,27	10,41	309,50	0,95	10,67	9,87
43 Aterosclerosis	3,17	1,25				
44 Gripe			76,00	0,23	38,00	5,50
45 Neumonía	11,44	8,29	128,50	0,39	18,36	12,31
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	8,67	7,85	36,00	0,11	6,00	3,69
47 Asma			42,00	0,13	21,00	1,50

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

17. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.

2011 - MURCIA (Región de)

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviacion(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviacion(APVP)
48 Insuficiencia respiratoria	6,50	0,00	12,50	0,04	12,50	0,00
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	14,50	4,00				
51 Enfermedad vascular intestinal	3,50	1,41	81,50	0,25	16,30	20,11
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	13,85	6,94	213,00	0,65	10,65	7,44
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	16,50	0,00	21,50	0,07	7,17	7,41
54 Artritis reumatoide y osteoartritis			4,50	0,01	4,50	0,00
55 Osteoporosis y fracturas patológicas			7,50	0,02	7,50	0,00
56 Enfermedades del riñón y del uréter	12,83	7,45	59,50	0,18	11,90	8,59
59 Embarazo, parto y puerperio			24,50	0,07	24,50	0,00
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	45,50	0,00				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	56,50	0,00	28,50	0,09	28,50	0,00
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio			63,50	0,19	63,50	0,00
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	21,93	12,33	6,50	0,02	6,50	0,00
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	31,43	12,88	323,50	0,99	29,41	10,71
67 Caídas accidentales	29,35	19,60	60,00	0,18	30,00	14,50
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	20,80	16,19	97,50	0,30	13,93	11,44
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	6,50	5,00				
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	28,64	8,29	63,00	0,19	31,50	1,00
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	23,05	13,90	491,50	1,50	25,87	11,17
72 Homicidios	36,70	11,47	57,00	0,17	28,50	7,00
73 Eventos de intención no determinada	25,00	7,50				
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica			48,50	0,15	48,50	0,00

Fecha de actualización: 04/03/2013.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas