

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2011 - AMBOS SEXOS

|   | AREA I: MURCIA OESTE |         |         | AREA II: CARTAGENA |         |         |
|---|----------------------|---------|---------|--------------------|---------|---------|
|   | RME                  | Linf IC | Lsup IC | RME                | Linf IC | Lsup IC |
| <b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>  | 136,73               | 27,48   | 399,49  | 120,66             | 24,25   | 352,55  |
| <b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>   |                      |         |         | 223,93             | 60,24   | 573,31  |
| <b>3 Infecciones meningocócicas</b>   |                      |         |         |                    |         |         |
| <b>4 Septicemia</b>   | 78,37                | 42,81   | 131,50  | 90,77              | 54,63   | 141,76  |
| <b>5 Hepatitis víricas</b>  | 120,47               | 38,82   | 281,14  | 201,41             | 96,42   | 370,42  |
| <b>6 SIDA</b>   | 106,02               | 34,17   | 247,42  | 149,80             | 64,50   | 295,18  |
| <b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>               | 68,77                | 27,55   | 141,69  | 106,81             | 56,81   | 182,65  |
| <b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>  | 60,05                | 21,93   | 130,70  | 131,14             | 74,91   | 212,98  |
| <b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>   | 107,39               | 66,45   | 164,16  | 116,17             | 76,54   | 169,02  |
| <b>10 Neoplasia maligna del colon</b>   | 68,51                | 47,98   | 94,86   | 86,36              | 64,87   | 112,68  |
| <b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>            | 112,72               | 65,63   | 180,49  | 89,27              | 50,99   | 144,98  |
| <b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>                   | 110,14               | 68,15   | 168,37  | 96,91              | 60,71   | 146,73  |
| <b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b> | 55,72                | 6,26    | 201,16  | 139,96             | 51,11   | 304,63  |
| <b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>  | 61,90                | 33,81   | 103,87  | 126,25             | 87,42   | 176,43  |
| <b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>   | 149,88               | 71,75   | 275,66  | 24,52              | 2,75    | 88,51   |
| <b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>                | 129,75               | 107,92  | 154,70  | 96,65              | 79,58   | 116,30  |
| <b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>                          | 63,65                | 0,83    | 354,12  | 227,24             | 61,13   | 581,78  |
| <b>18 Melanoma maligno de la piel</b>   | 161,95               | 52,19   | 377,93  | 163,96             | 59,87   | 356,89  |
| <b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>  | 116,90               | 78,86   | 166,90  | 94,26              | 63,12   | 135,38  |
| <b>20 Neoplasias malignas del útero</b>   | 102,69               | 56,10   | 172,32  | 110,50             | 65,46   | 174,65  |
| <b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>  | 148,36               | 73,96   | 265,47  | 44,74              | 12,04   | 114,53  |
| <b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>  | 92,60                | 59,32   | 137,80  | 104,64             | 71,56   | 147,72  |
| <b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>  | 91,31                | 54,95   | 142,59  | 88,95              | 55,73   | 134,68  |
| <b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>  | 115,75               | 68,57   | 182,95  | 86,20              | 49,24   | 139,99  |

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2011 - AMBOS SEXOS

|   | AREA I: MURCIA OESTE |         |         | AREA II: CARTAGENA |         |         |
|---|----------------------|---------|---------|--------------------|---------|---------|
|   | RME                  | Linf IC | Lsup IC | RME                | Linf IC | Lsup IC |
| <b>25 Linfoma de Hodgkin</b>  |                      |         |         |                    |         |         |
| <b>26 Linfomas no Hodgkin</b>   | 114,87               | 65,62   | 186,55  | 133,37             | 83,55   | 201,93  |
| <b>27 Leucemias</b>   | 113,16               | 61,81   | 189,88  | 132,01             | 79,44   | 206,16  |
| <b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>  | 142,31               | 51,97   | 309,76  | 144,11             | 57,73   | 296,94  |
| <b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b> | 102,55               | 93,47   | 112,26  | 102,14             | 93,84   | 110,97  |
| <b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>  | 18,52                | 0,24    | 103,07  | 253,53             | 144,82  | 411,75  |
| <b>31 Diabetes mellitus</b>   | 107,20               | 76,22   | 146,55  | 106,34             | 77,56   | 142,29  |
| <b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>  | 88,36                | 63,94   | 119,03  | 71,67              | 51,20   | 97,60   |
| <b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>   | 96,63                | 10,85   | 348,89  | 120,81             | 24,28   | 352,97  |
| <b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>                          |                      |         |         |                    |         |         |
| <b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>   |                      |         |         | 158,00             | 2,07    | 879,07  |
| <b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>   | 131,12               | 104,12  | 162,97  | 91,61              | 70,70   | 116,77  |
| <b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>  | 95,71                | 45,82   | 176,03  | 111,41             | 60,86   | 186,93  |
| <b>38 Enfermedades hipertensivas</b>  | 106,01               | 74,24   | 146,76  | 89,16              | 62,09   | 124,00  |
| <b>39 Infarto agudo de miocardio</b>  | 93,69                | 73,82   | 117,27  | 98,43              | 79,54   | 120,46  |
| <b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>                          | 89,39                | 75,20   | 105,49  | 113,47             | 98,60   | 129,94  |
| <b>41 Insuficiencia cardíaca</b>  | 105,56               | 81,29   | 134,80  | 101,58             | 79,33   | 128,13  |
| <b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>  | 114,93               | 97,91   | 134,06  | 86,81              | 73,12   | 102,33  |
| <b>43 Aterosclerosis</b>  | 81,96                | 35,29   | 161,51  | 53,30              | 19,46   | 116,02  |
| <b>44 Gripe</b>   | 234,23               | 26,31   | 845,67  | 105,64             | 1,38    | 587,76  |
| <b>45 Neumonía</b>  | 116,65               | 84,06   | 157,68  | 81,54              | 56,46   | 113,95  |
| <b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>                             | 123,01               | 99,40   | 150,54  | 90,82              | 72,12   | 112,89  |

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2011 - AMBOS SEXOS

|   | AREA I: MURCIA OESTE |         |          | AREA II: CARTAGENA |         |          |
|---|----------------------|---------|----------|--------------------|---------|----------|
|   | RME                  | Linf IC | Lsup IC  | RME                | Linf IC | Lsup IC  |
| <b>47 Asma</b>  | 73,98                | 14,87   | 216,17   | 107,41             | 34,61   | 250,65   |
| <b>48 Insuficiencia respiratoria</b>                                      | 58,96                | 6,62    | 212,87   | 178,21             | 71,40   | 367,21   |
| <b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>                            | 58,14                | 0,76    | 323,50   | 99,52              | 11,18   | 359,31   |
| <b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>                              | 115,81               | 1,51    | 644,36   | 99,19              | 1,30    | 551,86   |
| <b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>                                  | 124,28               | 69,51   | 204,99   | 99,35              | 54,27   | 166,70   |
| <b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>               | 90,17                | 56,49   | 136,52   | 88,90              | 58,06   | 130,26   |
| <b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>                 | 102,96               | 44,33   | 202,88   | 77,79              | 31,17   | 160,29   |
| <b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>                             |                      |         |          | 240,94             | 48,42   | 703,98   |
| <b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>                            | 57,90                | 15,58   | 148,23   | 88,14              | 35,31   | 181,61   |
| <b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>                             | 82,36                | 56,32   | 116,27   | 122,61             | 92,36   | 159,60   |
| <b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>                        |                      |         |          | 249,47             | 28,02   | 900,71   |
| <b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b> |                      |         |          |                    |         |          |
| <b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>                                     |                      |         |          |                    |         |          |
| <b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>           | 62,39                | 16,78   | 159,73   | 97,90              | 39,22   | 201,72   |
| <b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>                  |                      |         |          | 263,22             | 3,44    | 1.464,50 |
| <b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>              | 70,98                | 0,93    | 394,94   | 315,38             | 101,63  | 735,98   |
| <b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>   | 87,70                | 17,63   | 256,24   | 150,95             | 55,12   | 328,55   |
| <b>64 Senilidad</b>   | 71,85                | 30,94   | 141,58   | 47,15              | 17,22   | 102,62   |
| <b>65 Muerte súbita infantil</b>  | 280,70               | 3,67    | 1.561,78 |                    |         |          |
| <b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>                      | 52,41                | 23,91   | 99,49    | 109,36             | 67,67   | 167,18   |
| <b>67 Caídas accidentales</b>   | 100,17               | 51,70   | 174,99   | 50,86              | 20,37   | 104,79   |
| <b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>                             | 85,34                | 36,74   | 168,16   | 91,08              | 43,60   | 167,51   |
| <b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>               |                      |         |          | 82,31              | 1,08    | 457,94   |

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2011 - AMBOS SEXOS

|   | AREA I: MURCIA OESTE |         |         | AREA II: CARTAGENA |         |          |
|---|----------------------|---------|---------|--------------------|---------|----------|
|   | RME                  | Linf IC | Lsup IC | RME                | Linf IC | Lsup IC  |
| <b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b> | 149,44               | 59,87   | 307,92  | 96,46              | 31,09   | 225,11   |
| <b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>                            | 108,82               | 68,17   | 164,77  | 86,20              | 52,63   | 133,13   |
| <b>72 Homicidios</b>  | 75,75                | 8,51    | 273,48  | 208,31             | 76,06   | 453,41   |
| <b>73 Eventos de intención no determinada</b>                           |                      |         |         | 256,12             | 3,35    | 1.425,03 |
| <b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>             | 106,72               | 11,99   | 385,31  | 231,11             | 74,48   | 539,34   |

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2011 - AMBOS SEXOS

|   | AREA III: LORCA |         |          | AREA IV: NOROESTE |         |          |
|---|-----------------|---------|----------|-------------------|---------|----------|
|   | RME             | Linf IC | Lsup IC  | RME               | Linf IC | Lsup IC  |
| <b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>  | 63,26           | 0,83    | 351,99   | 114,85            | 1,50    | 639,01   |
| <b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>   |                 |         |          | 174,06            | 2,28    | 968,46   |
| <b>3 Infecciones meningocócicas</b>   | 853,09          | 11,15   | 4.746,50 |                   |         |          |
| <b>4 Septicemia</b>   | 135,25          | 78,75   | 216,57   | 86,52             | 31,59   | 188,33   |
| <b>5 Hepatitis víricas</b>  | 107,40          | 21,59   | 313,80   |                   |         |          |
| <b>6 SIDA</b>   | 96,20           | 19,33   | 281,07   |                   |         |          |
| <b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>               | 188,25          | 100,14  | 321,94   | 84,78             | 17,04   | 247,71   |
| <b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>  | 132,53          | 60,48   | 251,61   | 199,09            | 79,76   | 410,22   |
| <b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>   | 118,60          | 67,74   | 192,60   | 81,33             | 29,70   | 177,02   |
| <b>10 Neoplasia maligna del colon</b>   | 118,09          | 85,45   | 159,07   | 126,01            | 81,52   | 186,03   |
| <b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>            | 105,34          | 52,51   | 188,50   | 177,07            | 84,77   | 325,67   |
| <b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>                   | 76,50           | 36,62   | 140,69   | 156,88            | 78,21   | 280,72   |
| <b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b> | 159,75          | 42,98   | 409,00   | 222,62            | 44,74   | 650,45   |
| <b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>  | 83,07           | 44,19   | 142,07   | 72,36             | 26,42   | 157,50   |
| <b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>   | 130,44          | 47,63   | 283,91   | 82,19             | 9,23    | 296,75   |
| <b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>                | 92,07           | 70,25   | 118,51   | 72,79             | 47,09   | 107,46   |
| <b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>                          | 95,06           | 1,24    | 528,88   | 185,66            | 2,43    | 1.033,00 |
| <b>18 Melanoma maligno de la piel</b>   | 47,13           | 0,62    | 262,24   | 86,35             | 1,13    | 480,44   |
| <b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>  | 102,42          | 60,67   | 161,88   | 101,06            | 46,11   | 191,85   |
| <b>20 Neoplasias malignas del útero</b>   | 97,47           | 44,48   | 185,05   | 124,91            | 45,61   | 271,89   |
| <b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>  | 158,81          | 68,38   | 312,93   | 224,79            | 82,08   | 489,29   |
| <b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>  | 115,57          | 71,51   | 176,67   | 117,50            | 60,65   | 205,27   |
| <b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>  | 130,65          | 78,62   | 204,04   | 99,82             | 42,98   | 196,70   |
| <b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>  | 75,96           | 32,71   | 149,68   | 153,38            | 66,04   | 302,24   |

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2011 - AMBOS SEXOS

|   | AREA III: LORCA |         |          | AREA IV: NOROESTE |         |          |
|---|-----------------|---------|----------|-------------------|---------|----------|
|   | RME             | Linf IC | Lsup IC  | RME               | Linf IC | Lsup IC  |
| <b>25 Linfoma de Hodgkin</b>  | 344,56          | 38,70   | 1.244,02 |                   |         |          |
| <b>26 Linfomas no Hodgkin</b>   | 41,68           | 11,21   | 106,71   | 138,20            | 55,36   | 284,75   |
| <b>27 Leucemias</b>   | 116,35          | 55,70   | 213,98   | 88,98             | 23,94   | 227,80   |
| <b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>  | 98,61           | 19,82   | 288,13   |                   |         |          |
| <b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b> | 103,22          | 92,30   | 115,07   | 107,78            | 92,65   | 124,68   |
| <b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>  | 103,27          | 27,78   | 264,40   | 45,35             | 0,59    | 252,30   |
| <b>31 Diabetes mellitus</b>   | 89,43           | 56,67   | 134,20   | 123,67            | 73,26   | 195,47   |
| <b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>  | 98,47           | 68,58   | 136,95   | 113,23            | 71,75   | 169,91   |
| <b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>   | 144,76          | 16,26   | 522,65   |                   |         |          |
| <b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>                          | 878,95          | 11,49   | 4.890,34 |                   |         |          |
| <b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>   | 290,46          | 3,80    | 1.616,05 | 604,74            | 7,90    | 3.364,70 |
| <b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>   | 83,00           | 58,43   | 114,41   | 93,41             | 59,83   | 138,99   |
| <b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>  | 124,50          | 56,81   | 236,35   | 75,83             | 15,24   | 221,56   |
| <b>38 Enfermedades hipertensivas</b>  | 90,25           | 56,54   | 136,65   | 43,55             | 15,90   | 94,80    |
| <b>39 Infarto agudo de miocardio</b>  | 128,36          | 100,61  | 161,40   | 95,82             | 64,64   | 136,80   |
| <b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>                          | 108,02          | 89,48   | 129,26   | 91,76             | 69,31   | 119,16   |
| <b>41 Insuficiencia cardíaca</b>  | 150,49          | 116,39  | 191,47   | 117,56            | 78,72   | 168,85   |
| <b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>  | 102,11          | 83,34   | 123,83   | 102,09            | 77,52   | 131,98   |
| <b>43 Aterosclerosis</b>  | 127,11          | 58,00   | 241,30   | 73,81             | 14,84   | 215,67   |
| <b>44 Gripe</b>   |                 |         |          |                   |         |          |
| <b>45 Neumonía</b>  | 139,42          | 97,63   | 193,02   | 68,89             | 32,98   | 126,69   |
| <b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>                             | 84,84           | 62,11   | 113,16   | 140,30            | 101,53  | 188,99   |

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2011 - AMBOS SEXOS

|   | AREA III: LORCA |         |          | AREA IV: NOROESTE |         |          |
|---|-----------------|---------|----------|-------------------|---------|----------|
|   | RME             | Linf IC | Lsup IC  | RME               | Linf IC | Lsup IC  |
| <b>47 Asma</b>  | 137,38          | 36,96   | 351,73   | 121,64            | 13,66   | 439,18   |
| <b>48 Insuficiencia respiratoria</b>                                      | 123,84          | 24,89   | 361,85   | 218,80            | 43,98   | 639,31   |
| <b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>                            |                 |         |          | 151,19            | 1,98    | 841,21   |
| <b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>                              |                 |         |          | 289,05            | 3,78    | 1.608,26 |
| <b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>                                  | 105,13          | 47,97   | 199,59   | 186,53            | 85,12   | 354,11   |
| <b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>               | 91,43           | 51,13   | 150,81   | 96,30             | 41,47   | 189,77   |
| <b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>                 | 161,33          | 73,62   | 306,28   | 158,07            | 50,94   | 368,87   |
| <b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>                             | 141,66          | 1,85    | 788,20   |                   |         |          |
| <b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>                            | 99,84           | 32,17   | 232,99   | 140,14            | 37,70   | 358,78   |
| <b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>                             | 86,01           | 55,09   | 127,98   | 119,65            | 72,01   | 186,86   |
| <b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>                        |                 |         |          |                   |         |          |
| <b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b> |                 |         |          |                   |         |          |
| <b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>                                     | 878,95          | 11,49   | 4.890,34 |                   |         |          |
| <b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>           | 75,37           | 15,15   | 220,22   |                   |         |          |
| <b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>                  |                 |         |          | 1.007,81          | 13,17   | 5.607,29 |
| <b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>              | 109,92          | 1,44    | 611,60   |                   |         |          |
| <b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>   | 125,52          | 25,23   | 366,76   | 80,48             | 1,05    | 447,79   |
| <b>64 Senilidad</b>   | 180,85          | 101,14  | 298,30   | 192,98            | 88,06   | 366,37   |
| <b>65 Muerte súbita infantil</b>  |                 |         |          |                   |         |          |
| <b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>                      | 95,12           | 47,42   | 170,20   | 218,67            | 109,01  | 391,29   |
| <b>67 Caídas accidentales</b>   | 190,80          | 108,99  | 309,87   | 87,24             | 23,47   | 223,36   |
| <b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>                             | 137,07          | 62,55   | 260,22   |                   |         |          |
| <b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>               | 278,23          | 31,25   | 1.004,54 |                   |         |          |

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2011 - AMBOS SEXOS

|   | AREA III: LORCA |         |         | AREA IV: NOROESTE |         |         |
|---|-----------------|---------|---------|-------------------|---------|---------|
|   | RME             | Linf IC | Lsup IC | RME               | Linf IC | Lsup IC |
| <b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b> | 123,79          | 33,30   | 316,92  | 63,77             | 0,83    | 354,83  |
| <b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>                            | 139,31          | 83,84   | 217,57  | 79,27             | 25,54   | 184,98  |
| <b>72 Homicidios</b>  |                 |         |         |                   |         |         |
| <b>73 Eventos de intención no determinada</b>                           |                 |         |         |                   |         |         |
| <b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>             | 75,83           | 0,99    | 421,88  |                   |         |         |

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas



## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2011 - AMBOS SEXOS

|   | AREA V: ALTIPLANO |         |         | AREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA |         |         |
|---|-------------------|---------|---------|--------------------------------|---------|---------|
|   | RME               | Linf IC | Lsup IC | RME                            | Linf IC | Lsup IC |
| <b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>  |                   |         |         | 134,49                         | 27,03   | 392,96  |
| <b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>   |                   |         |         | 131,16                         | 14,73   | 473,55  |
| <b>3 Infecciones meningocócicas</b>   |                   |         |         |                                |         |         |
| <b>4 Septicemia</b>   | 22,22             | 0,29    | 123,65  | 85,08                          | 47,59   | 140,34  |
| <b>5 Hepatitis víricas</b>  |                   |         |         | 73,23                          | 14,72   | 213,96  |
| <b>6 SIDA</b>   |                   |         |         | 62,41                          | 12,54   | 182,34  |
| <b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>               | 123,56            | 24,83   | 361,02  | 89,58                          | 40,88   | 170,07  |
| <b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>  |                   |         |         | 72,07                          | 28,87   | 148,49  |
| <b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>   | 83,59             | 22,49   | 214,01  | 105,49                         | 64,41   | 162,93  |
| <b>10 Neoplasia maligna del colon</b>   | 93,87             | 48,45   | 163,99  | 125,03                         | 96,28   | 159,66  |
| <b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>            | 108,21            | 29,11   | 277,03  | 68,03                          | 32,57   | 125,12  |
| <b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>                   | 21,64             | 0,28    | 120,39  | 102,17                         | 61,48   | 159,56  |
| <b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b> |                   |         |         | 56,70                          | 6,37    | 204,70  |
| <b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>  | 90,70             | 29,23   | 211,65  | 80,84                          | 47,88   | 127,77  |
| <b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>   | 187,76            | 37,74   | 548,60  | 76,76                          | 24,74   | 179,14  |
| <b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>                | 79,73             | 47,23   | 126,01  | 94,62                          | 75,89   | 116,58  |
| <b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>                          |                   |         |         |                                |         |         |
| <b>18 Melanoma maligno de la piel</b>   |                   |         |         | 67,02                          | 7,53    | 241,98  |
| <b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>  | 82,08             | 26,45   | 191,54  | 86,98                          | 54,49   | 131,69  |
| <b>20 Neoplasias malignas del útero</b>   | 31,24             | 0,41    | 173,84  | 90,18                          | 46,54   | 157,54  |
| <b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>  |                   |         |         | 97,26                          | 38,96   | 200,40  |
| <b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>  | 108,27            | 43,38   | 223,09  | 75,61                          | 45,50   | 118,08  |
| <b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>  | 155,23            | 66,84   | 305,89  | 113,29                         | 71,79   | 170,00  |
| <b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>  | 111,35            | 29,96   | 285,09  | 72,25                          | 36,02   | 129,28  |

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2011 - AMBOS SEXOS

|   | AREA V: ALTIPLANO |         |          | AREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA |         |         |
|---|-------------------|---------|----------|--------------------------------|---------|---------|
|   | RME               | Linf IC | Lsup IC  | RME                            | Linf IC | Lsup IC |
| <b>25 Linfoma de Hodgkin</b>  |                   |         |          |                                |         |         |
| <b>26 Linfomas no Hodgkin</b>   | 149,18            | 48,07   | 348,13   | 88,66                          | 45,76   | 154,88  |
| <b>27 Leucemias</b>   | 98,17             | 19,73   | 286,84   | 90,53                          | 45,13   | 162,00  |
| <b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>  | 88,34             | 1,15    | 491,49   | 72,34                          | 14,54   | 211,37  |
| <b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b> | 91,55             | 74,56   | 111,24   | 92,59                          | 83,88   | 101,97  |
| <b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>  | 211,65            | 42,54   | 618,40   | 75,07                          | 20,20   | 192,19  |
| <b>31 Diabetes mellitus</b>   | 85,93             | 37,00   | 169,32   | 92,56                          | 63,70   | 129,99  |
| <b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>  | 121,86            | 69,61   | 197,90   | 130,59                         | 100,56  | 166,76  |
| <b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>   | 416,26            | 46,75   | 1.502,90 | 96,05                          | 10,79   | 346,80  |
| <b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>                          |                   |         |          |                                |         |         |
| <b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>   |                   |         |          |                                |         |         |
| <b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>   | 175,85            | 117,75  | 252,56   | 99,70                          | 76,26   | 128,08  |
| <b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>  | 79,01             | 8,87    | 285,28   | 119,04                         | 61,44   | 207,95  |
| <b>38 Enfermedades hipertensivas</b>  | 123,76            | 61,70   | 221,46   | 103,46                         | 72,05   | 143,89  |
| <b>39 Infarto agudo de miocardio</b>  | 177,25            | 124,13  | 245,40   | 82,79                          | 64,02   | 105,33  |
| <b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>                          | 147,26            | 111,81  | 190,37   | 85,79                          | 71,78   | 101,74  |
| <b>41 Insuficiencia cardíaca</b>  | 87,19             | 47,63   | 146,31   | 75,49                          | 55,26   | 100,70  |
| <b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>  | 87,19             | 59,63   | 123,09   | 104,47                         | 88,21   | 122,86  |
| <b>43 Aterosclerosis</b>  | 191,19            | 61,61   | 446,17   | 143,86                         | 78,58   | 241,39  |
| <b>44 Gripe</b>   |                   |         |          | 116,65                         | 1,52    | 649,05  |
| <b>45 Neumonía</b>  | 148,40            | 81,07   | 249,01   | 86,54                          | 58,79   | 122,84  |
| <b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>                             | 122,49            | 78,46   | 182,26   | 85,38                          | 65,75   | 109,03  |

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2011 - AMBOS SEXOS

|   | AREA V: ALTIPLANO |         |          | AREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA |         |          |
|---|-------------------|---------|----------|--------------------------------|---------|----------|
|   | RME               | Linf IC | Lsup IC  | RME                            | Linf IC | Lsup IC  |
| <b>47 Asma</b>  |                   |         |          | 73,78                          | 14,83   | 215,58   |
| <b>48 Insuficiencia respiratoria</b>                                      |                   |         |          | 59,68                          | 6,70    | 215,46   |
| <b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>                            | 233,13            | 3,05    | 1.297,10 | 119,72                         | 13,45   | 432,26   |
| <b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>                              |                   |         |          | 248,06                         | 27,86   | 895,62   |
| <b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>                                  | 32,31             | 0,42    | 179,76   | 84,67                          | 40,53   | 155,72   |
| <b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>               | 52,17             | 10,49   | 152,44   | 136,99                         | 94,28   | 192,40   |
| <b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>                 |                   |         |          | 51,60                          | 13,88   | 132,10   |
| <b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>                             | 415,93            | 5,44    | 2.314,20 |                                |         |          |
| <b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>                            | 163,02            | 32,76   | 476,31   | 72,30                          | 23,30   | 168,72   |
| <b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>                             | 117,29            | 60,53   | 204,89   | 80,36                          | 54,59   | 114,07   |
| <b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>                        |                   |         |          | 152,30                         | 1,99    | 847,37   |
| <b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b> |                   |         |          |                                |         |          |
| <b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>                                     |                   |         |          |                                |         |          |
| <b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>           |                   |         |          | 92,74                          | 33,86   | 201,85   |
| <b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>                  |                   |         |          |                                |         |          |
| <b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>              |                   |         |          |                                |         |          |
| <b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>   |                   |         |          | 117,40                         | 31,58   | 300,57   |
| <b>64 Senilidad</b>   | 294,84            | 134,54  | 559,74   | 51,94                          | 18,96   | 113,05   |
| <b>65 Muerte súbita infantil</b>  |                   |         |          | 278,02                         | 3,63    | 1.546,85 |
| <b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>                      | 200,92            | 86,51   | 395,93   | 81,70                          | 44,63   | 137,08   |
| <b>67 Caídas accidentales</b>   | 131,53            | 35,39   | 336,76   | 135,85                         | 77,60   | 220,62   |
| <b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>                             | 85,01             | 9,55    | 306,92   | 139,96                         | 74,45   | 239,35   |
| <b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>               | 781,83            | 87,80   | 2.822,78 |                                |         |          |

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2011 - AMBOS SEXOS

|   | AREA V: ALTIPLANO |         |         | AREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA |         |          |
|---|-------------------|---------|---------|--------------------------------|---------|----------|
|   | RME               | Linf IC | Lsup IC | RME                            | Linf IC | Lsup IC  |
| <b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b> |                   |         |         | 42,87                          | 4,81    | 154,78   |
| <b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>                            | 126,96            | 46,36   | 276,34  | 59,47                          | 30,70   | 103,89   |
| <b>72 Homicidios</b>  | 160,63            | 2,10    | 893,72  |                                |         |          |
| <b>73 Eventos de intención no determinada</b>                           |                   |         |         | 278,80                         | 3,64    | 1.551,18 |
| <b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>             |                   |         |         |                                |         |          |

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2011 - AMBOS SEXOS

|   | AREA VII: MURCIA ESTE |         |         | AREA VIII: MAR MENOR |         |         |
|---|-----------------------|---------|---------|----------------------|---------|---------|
|   | RME                   | Linf IC | Lsup IC | RME                  | Linf IC | Lsup IC |
| <b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>  | 57,44                 | 0,75    | 319,57  |                      |         |         |
| <b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>   | 168,24                | 18,89   | 607,44  |                      |         |         |
| <b>3 Infecciones meningocócicas</b>   |                       |         |         |                      |         |         |
| <b>4 Septicemia</b>   | 123,02                | 71,62   | 196,97  | 128,65               | 55,39   | 253,50  |
| <b>5 Hepatitis víricas</b>  | 32,01                 | 0,42    | 178,10  | 133,61               | 15,01   | 482,40  |
| <b>6 SIDA</b>   | 108,25                | 29,12   | 277,13  | 217,98               | 58,64   | 558,08  |
| <b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>               | 64,87                 | 20,90   | 151,37  | 135,90               | 43,80   | 317,14  |
| <b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>  | 120,68                | 55,07   | 229,11  | 54,46                | 6,12    | 196,64  |
| <b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>   | 67,32                 | 32,23   | 123,82  | 72,04                | 23,22   | 168,11  |
| <b>10 Neoplasia maligna del colon</b>   | 114,86                | 84,08   | 153,21  | 64,32                | 33,20   | 112,36  |
| <b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>            | 78,52                 | 35,83   | 149,06  | 111,91               | 40,86   | 243,58  |
| <b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>                   | 124,05                | 73,48   | 196,06  | 73,27                | 23,61   | 170,98  |
| <b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b> | 110,42                | 22,19   | 322,62  | 79,39                | 1,04    | 441,71  |
| <b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>  | 139,50                | 89,35   | 207,57  | 86,73                | 34,74   | 178,70  |
| <b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>   | 139,84                | 56,02   | 288,14  | 123,86               | 24,89   | 361,89  |
| <b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>                | 105,56                | 83,16   | 132,12  | 71,81                | 46,46   | 106,01  |
| <b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>                          | 82,88                 | 1,08    | 461,11  |                      |         |         |
| <b>18 Melanoma maligno de la piel</b>   | 84,57                 | 9,50    | 305,35  | 89,47                | 1,17    | 497,79  |
| <b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>  | 108,47                | 67,12   | 165,82  | 85,13                | 36,65   | 167,75  |
| <b>20 Neoplasias malignas del útero</b>   | 96,72                 | 46,30   | 177,89  | 40,02                | 4,49    | 144,49  |
| <b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>  | 17,99                 | 0,24    | 100,09  | 112,27               | 22,57   | 328,05  |
| <b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>  | 100,59                | 61,42   | 155,36  | 99,74                | 45,51   | 189,36  |
| <b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>  | 69,19                 | 34,49   | 123,82  | 95,54                | 38,28   | 196,86  |
| <b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>  | 101,18                | 52,22   | 176,75  | 152,81               | 69,73   | 290,09  |

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2011 - AMBOS SEXOS

|   | AREA VII: MURCIA ESTE |         |          | AREA VIII: MAR MENOR |         |          |
|---|-----------------------|---------|----------|----------------------|---------|----------|
|   | RME                   | Linf IC | Lsup IC  | RME                  | Linf IC | Lsup IC  |
| <b>25 Linfoma de Hodgkin</b>  | 302,31                | 33,95   | 1.091,49 | 299,83               | 3,92    | 1.668,21 |
| <b>26 Linfomas no Hodgkin</b>   | 75,36                 | 32,45   | 148,49   | 79,14                | 21,29   | 202,62   |
| <b>27 Leucemias</b>   | 84,37                 | 36,33   | 166,26   | 67,19                | 13,50   | 196,31   |
| <b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>  | 60,58                 | 6,80    | 218,73   | 141,99               | 15,95   | 512,66   |
| <b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b> | 99,67                 | 89,44   | 110,75   | 84,51                | 71,04   | 99,78    |
| <b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>  | 23,76                 | 0,31    | 132,22   |                      |         |          |
| <b>31 Diabetes mellitus</b>   | 92,27                 | 60,26   | 135,21   | 128,40               | 73,34   | 208,52   |
| <b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>  | 88,63                 | 61,37   | 123,86   | 99,81                | 57,01   | 162,09   |
| <b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>   | 63,12                 | 0,82    | 351,17   |                      |         |          |
| <b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>                          |                       |         |          |                      |         |          |
| <b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>   |                       |         |          |                      |         |          |
| <b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>   | 72,41                 | 50,43   | 100,70   | 77,99                | 44,55   | 126,67   |
| <b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>  | 50,69                 | 13,64   | 129,78   | 134,35               | 43,30   | 313,53   |
| <b>38 Enfermedades hipertensivas</b>  | 128,14                | 88,73   | 179,07   | 87,44                | 41,86   | 160,82   |
| <b>39 Infarto agudo de miocardio</b>  | 75,31                 | 55,33   | 100,14   | 123,57               | 86,05   | 171,86   |
| <b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>                          | 96,22                 | 79,51   | 115,41   | 106,59               | 80,93   | 137,80   |
| <b>41 Insuficiencia cardíaca</b>  | 81,97                 | 58,28   | 112,06   | 113,17               | 71,72   | 169,82   |
| <b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>  | 101,21                | 83,26   | 121,88   | 85,70                | 61,49   | 116,26   |
| <b>43 Aterosclerosis</b>  | 117,87                | 53,78   | 223,76   |                      |         |          |
| <b>44 Gripe</b>   |                       |         |          | 322,82               | 4,22    | 1.796,11 |
| <b>45 Neumonía</b>  | 99,63                 | 66,19   | 144,00   | 65,61                | 28,25   | 129,29   |
| <b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>                             | 79,58                 | 58,47   | 105,83   | 103,41               | 68,13   | 150,46   |

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2011 - AMBOS SEXOS

|   | AREA VII: MURCIA ESTE |         |         | AREA VIII: MAR MENOR |         |          |
|---|-----------------------|---------|---------|----------------------|---------|----------|
|   | RME                   | Linf IC | Lsup IC | RME                  | Linf IC | Lsup IC  |
| <b>47 Asma</b>  | 220,45                | 88,32   | 454,23  |                      |         |          |
| <b>48 Insuficiencia respiratoria</b>                                      | 76,11                 | 8,55    | 274,80  | 87,91                | 1,15    | 489,15   |
| <b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>                            | 152,63                | 17,14   | 551,06  |                      |         |          |
| <b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>                              |                       |         |         |                      |         |          |
| <b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>                                  | 96,83                 | 44,18   | 183,82  |                      |         |          |
| <b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>               | 103,52                | 62,30   | 161,67  | 89,62                | 38,59   | 176,59   |
| <b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>                 | 115,77                | 46,38   | 238,54  | 230,40               | 84,13   | 501,51   |
| <b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>                             | 127,91                | 1,67    | 711,68  |                      |         |          |
| <b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>                            | 55,53                 | 11,16   | 162,26  | 262,77               | 95,95   | 571,96   |
| <b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>                             | 82,28                 | 53,23   | 121,46  | 107,26               | 58,59   | 179,97   |
| <b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>                        |                       |         |         | 421,36               | 5,51    | 2.344,40 |
| <b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b> |                       |         |         | 1.471,17             | 19,23   | 8.185,38 |
| <b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>                                     |                       |         |         |                      |         |          |
| <b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>           | 139,39                | 55,84   | 287,22  | 211,43               | 77,21   | 460,21   |
| <b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>                  |                       |         |         |                      |         |          |
| <b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>              | 91,62                 | 1,20    | 509,78  |                      |         |          |
| <b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>   | 37,63                 | 0,49    | 209,37  | 163,12               | 18,32   | 588,93   |
| <b>64 Senilidad</b>   | 44,98                 | 12,10   | 115,15  | 82,98                | 16,68   | 242,46   |
| <b>65 Muerte súbita infantil</b>  |                       |         |         |                      |         |          |
| <b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>                      | 96,56                 | 51,36   | 165,13  | 89,12                | 32,54   | 193,99   |
| <b>67 Caídas accidentales</b>   | 64,64                 | 23,60   | 140,70  | 95,62                | 25,72   | 244,80   |
| <b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>                             | 151,68                | 75,61   | 271,42  | 59,90                | 6,73    | 216,27   |
| <b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>               | 128,43                | 1,68    | 714,57  |                      |         |          |

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2011 - AMBOS SEXOS

|   | AREA VII: MURCIA ESTE |         |         | AREA VIII: MAR MENOR |         |         |
|---|-----------------------|---------|---------|----------------------|---------|---------|
|   | RME                   | Linf IC | Lsup IC | RME                  | Linf IC | Lsup IC |
| <b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b> | 108,45                | 29,18   | 277,65  | 57,62                | 0,75    | 320,61  |
| <b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>                            | 89,91                 | 49,12   | 150,87  | 129,70               | 62,09   | 238,54  |
| <b>72 Homicidios</b>  | 144,42                | 29,03   | 421,98  | 96,70                | 1,26    | 538,03  |
| <b>73 Eventos de intención no determinada</b>                           |                       |         |         |                      |         |         |
| <b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>             | 68,46                 | 0,89    | 380,88  |                      |         |         |

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas



## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2011 - AMBOS SEXOS

|   | AREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA |         |          |
|---|-------------------------------|---------|----------|
|   | RME                           | Linf IC | Lsup IC  |
| <b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>  | 174,27                        | 2,28    | 969,59   |
| <b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>   |                               |         |          |
| <b>3 Infecciones meningocócicas</b>   |                               |         |          |
| <b>4 Septicemia</b>   | 176,46                        | 75,98   | 347,72   |
| <b>5 Hepatitis víricas</b>  |                               |         |          |
| <b>6 SIDA</b>   |                               |         |          |
| <b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>               | 42,68                         | 0,56    | 237,46   |
| <b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>  | 85,99                         | 9,66    | 310,47   |
| <b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>   | 104,29                        | 33,61   | 243,38   |
| <b>10 Neoplasia maligna del colon</b>   | 115,42                        | 64,55   | 190,37   |
| <b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>            | 135,64                        | 43,71   | 316,53   |
| <b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>                   | 87,05                         | 23,42   | 222,86   |
| <b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b> |                               |         |          |
| <b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>  | 201,61                        | 100,50  | 360,76   |
| <b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>   | 62,61                         | 0,82    | 348,33   |
| <b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>                | 123,63                        | 82,13   | 178,68   |
| <b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>                          | 271,98                        | 3,55    | 1.513,24 |
| <b>18 Melanoma maligno de la piel</b>   |                               |         |          |
| <b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>  | 117,65                        | 47,14   | 242,43   |
| <b>20 Neoplasias malignas del útero</b>   | 218,87                        | 87,68   | 450,98   |
| <b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>  | 171,25                        | 34,42   | 500,38   |
| <b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>  | 120,86                        | 52,04   | 238,16   |
| <b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>  | 95,75                         | 30,86   | 223,45   |
| <b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>  | 111,99                        | 30,13   | 286,71   |

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2011 - AMBOS SEXOS

|   | AREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA |         |         |
|---|-------------------------------|---------|---------|
|   | RME                           | Linf IC | Lsup IC |
| <b>25 Linfoma de Hodgkin</b>  |                               |         |         |
| <b>26 Linfomas no Hodgkin</b>   | 89,40                         | 17,97   | 261,21  |
| <b>27 Leucemias</b>   |                               |         |         |
| <b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>  | 88,77                         | 1,16    | 493,89  |
| <b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b> | 120,36                        | 100,77  | 142,64  |
| <b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>  | 140,88                        | 15,82   | 508,63  |
| <b>31 Diabetes mellitus</b>   | 63,66                         | 23,25   | 138,57  |
| <b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>  | 144,62                        | 87,03   | 225,86  |
| <b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>   |                               |         |         |
| <b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>                          |                               |         |         |
| <b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>   |                               |         |         |
| <b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>   | 109,23                        | 64,71   | 172,65  |
| <b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>  | 77,66                         | 8,72    | 280,40  |
| <b>38 Enfermedades hipertensivas</b>  | 134,18                        | 69,25   | 234,40  |
| <b>39 Infarto agudo de miocardio</b>  | 92,97                         | 55,95   | 145,19  |
| <b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>                          | 80,45                         | 55,02   | 113,58  |
| <b>41 Insuficiencia cardíaca</b>  | 49,83                         | 21,45   | 98,19   |
| <b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>  | 103,20                        | 73,02   | 141,65  |
| <b>43 Aterosclerosis</b>  | 153,05                        | 41,17   | 391,84  |
| <b>44 Gripe</b>   |                               |         |         |
| <b>45 Neumonía</b>  | 106,30                        | 50,89   | 195,51  |
| <b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>                             | 121,14                        | 77,59   | 180,25  |

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2011 - AMBOS SEXOS

|   | AREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA |         |          |
|---|-------------------------------|---------|----------|
|   | RME                           | Linf IC | Lsup IC  |
| <b>47 Asma</b>  |                               |         |          |
| <b>48 Insuficiencia respiratoria</b>                                      |                               |         |          |
| <b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>                            | 235,32                        | 3,08    | 1.309,27 |
| <b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>                              |                               |         |          |
| <b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>                                  | 128,39                        | 34,54   | 328,72   |
| <b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>               | 126,78                        | 50,79   | 261,23   |
| <b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>                 |                               |         |          |
| <b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>                             |                               |         |          |
| <b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>                            | 216,82                        | 58,33   | 555,11   |
| <b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>                             | 175,48                        | 103,95  | 277,36   |
| <b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>                        |                               |         |          |
| <b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b> |                               |         |          |
| <b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>                                     |                               |         |          |
| <b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>           | 255,90                        | 51,43   | 747,70   |
| <b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>                  |                               |         |          |
| <b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>              |                               |         |          |
| <b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>   |                               |         |          |
| <b>64 Senilidad</b>   | 228,24                        | 91,44   | 470,29   |
| <b>65 Muerte súbita infantil</b>  |                               |         |          |
| <b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>                      | 134,55                        | 43,36   | 314,00   |
| <b>67 Caídas accidentales</b>   | 33,32                         | 0,44    | 185,39   |
| <b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>                             |                               |         |          |
| <b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>               |                               |         |          |

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 23. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

2011 - AMBOS SEXOS

|  | AREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA |         |          |
|--|-------------------------------|---------|----------|
|  | RME                           | Linf IC | Lsup IC  |
| 70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | 278,09                        | 55,89   | 812,52   |
| 71 Suicidio y lesiones autoinfligidas                            | 179,71                        | 77,38   | 354,13   |
| 72 Homicidios  | 349,10                        | 39,21   | 1.260,42 |
| 73 Eventos de intención no determinada                           |                               |         |          |
| 74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica             | 411,82                        | 46,25   | 1.486,88 |

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas