

**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2011 - AMBOS SEXOS

	AREA I: MURCIA OESTE			AREA II: CARTAGENA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	282,26	0,00	835,50			
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>				191,34	0,00	566,35
<b>4 Septicemia</b>	36,13	0,00	86,89	107,32	0,00	236,47
<b>5 Hepatitis víricas</b>	139,06	0,00	285,05	196,61	8,98	384,23
<b>6 SIDA</b>	100,29	0,16	200,41	165,40	45,34	285,46
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	66,74	6,14	127,34	114,64	22,23	207,05
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	75,43	0,00	168,12	117,82	30,00	205,64
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	158,42	47,67	269,17	92,65	9,66	175,64
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	112,64	38,08	187,20	75,37	23,93	126,80
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	95,67	0,00	196,60	170,14	30,15	310,14
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	126,29	8,91	243,68	79,06	16,01	142,11
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>				218,55	0,00	522,77
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	41,98	0,00	85,15	158,90	64,74	253,07
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	46,13	0,00	114,15	15,00	0,00	44,39
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	138,55	95,53	181,57	90,72	60,34	121,10
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	181,70	0,00	537,83	124,75	0,00	315,18
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	179,98	0,00	469,93	290,72	0,00	701,93
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	105,45	41,78	169,12	56,54	24,48	88,60
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	28,32	0,00	64,67	131,34	28,53	234,16
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	177,98	4,13	351,83	70,24	0,00	167,64
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>				188,43	0,00	387,72
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	86,36	0,00	178,02	86,45	0,00	180,45
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	124,02	26,46	221,59	101,24	23,67	178,82
<b>25 Linfoma de Hodgkin</b>						

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2011 - AMBOS SEXOS

	AREA I: MURCIA OESTE			AREA II: CARTAGENA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	77,34	0,00	159,13	137,04	11,38	262,71
<b>27 Leucemias</b>	144,60	1,08	288,12	104,38	0,00	216,12
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>				426,19	0,00	1.261,52
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	104,94	84,68	125,21	99,08	81,93	116,23
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	324,63	0,00	960,92	168,52	0,00	411,43
<b>31 Diabetes mellitus</b>	20,39	0,00	60,37	118,85	0,00	248,87
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>				157,91	0,00	467,40
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	91,22	0,00	239,23	266,33	0,00	572,00
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>						
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	152,48	0,00	376,36	9,99	0,00	29,57
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	63,92	0,00	166,48	143,83	0,00	295,13
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	77,75	0,00	230,13	72,91	0,00	205,66
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	83,10	34,84	131,35	79,80	32,53	127,08
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	86,66	44,04	129,28	88,34	49,96	126,71
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	103,56	10,72	196,41	55,07	0,00	116,56
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	119,13	46,32	191,93	125,62	56,53	194,72
<b>43 Aterosclerosis</b>	215,64	0,00	638,30			
<b>44 Gripe</b>				222,61	0,00	658,91
<b>45 Neumonía</b>	76,09	0,00	153,33	134,76	2,97	266,54
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	124,47	7,48	241,46	86,34	6,12	166,57
<b>47 Asma</b>				235,07	0,00	695,80

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2011 - AMBOS SEXOS

	AREA I: MURCIA OESTE			AREA II: CARTAGENA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>				456,99	0,00	1.121,17
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>				177,29	0,00	524,78
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	62,21	0,00	158,61	29,38	0,00	86,98
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	51,38	16,40	86,35	77,65	32,34	122,97
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	260,25	0,00	755,55	219,64	0,00	650,14
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>				436,36	0,00	1.291,63
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>						
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	198,68	0,00	412,79	102,75	0,00	236,41
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>						
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>				177,81	0,00	526,33
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>				508,45	0,00	1.505,02
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	345,04	0,00	750,35	108,98	0,00	260,07
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	49,54	13,15	85,93	105,30	49,27	161,33
<b>67 Caídas accidentales</b>	143,76	0,00	347,16	51,16	0,00	122,09
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	29,03	0,00	85,92	199,58	0,65	398,50
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	93,09	0,00	200,35	124,23	0,00	257,38
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	116,05	54,79	177,31	82,94	33,82	132,06
<b>72 Homicidios</b>	79,42	0,00	193,83	251,52	25,00	478,04
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>				180,11	0,00	533,14
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>				519,76	0,00	1.538,50

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2011 - AMBOS SEXOS

	AREA III: LORCA			AREA IV: NOROESTE		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>				229,14	0,00	678,25
<b>4 Septicemia</b>	225,80	0,00	626,02	109,23	0,00	323,33
<b>5 Hepatitis víricas</b>	82,06	0,00	242,91			
<b>6 SIDA</b>	109,57	0,00	235,17			
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	185,73	36,95	334,52	41,12	0,00	121,73
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	156,59	0,00	329,35	370,08	36,02	704,13
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	196,51	8,21	384,81	72,72	0,00	215,26
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	108,22	38,58	177,87	233,72	41,13	426,31
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	32,10	0,00	80,30	188,67	0,00	404,73
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	59,11	0,00	141,31	171,01	0,00	380,99
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	190,44	0,00	456,72			
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	83,77	0,00	175,81	39,30	0,00	88,11
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	224,50	0,00	492,56	277,36	0,00	663,51
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	81,77	45,09	118,46	65,43	17,96	112,90
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	266,70	0,00	789,44			
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	45,65	0,00	135,11	105,27	0,00	311,60
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	85,22	24,79	145,65	157,23	0,00	323,46
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	98,24	0,00	204,34	153,23	0,00	366,60
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	133,43	0,00	325,37	266,71	0,00	650,62
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	142,63	0,00	341,67	164,49	0,00	469,50
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	195,66	0,61	390,72	29,17	0,00	71,61
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	125,54	0,00	263,31	148,39	0,00	366,25
<b>25 Linfoma de Hodgkin</b>	41,28	0,00	122,20			

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2011 - AMBOS SEXOS

	AREA III: LORCA			AREA IV: NOROESTE		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	67,56	0,00	155,89	54,85	0,00	131,14
<b>27 Leucemias</b>	42,55	0,00	101,54	215,15	0,00	636,86
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>						
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	103,36	79,35	127,37	123,98	82,14	165,82
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	66,81	0,00	197,76			
<b>31 Diabetes mellitus</b>	240,90	0,00	580,43	128,55	0,00	344,28
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	45,42	0,00	134,44			
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	99,98	0,00	295,95			
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>	893,05	0,00	2.643,43			
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>	16,64	0,00	49,26	2.142,08	0,00	6.340,55
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	17,26	0,00	51,08			
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	134,35	0,00	285,33	77,08	0,00	228,16
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	159,28	0,00	441,18			
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	157,16	67,70	246,63	84,37	0,00	201,05
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	135,33	65,63	205,04	75,72	0,00	158,76
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	161,44	0,00	374,82	190,86	0,00	439,54
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	186,68	73,30	300,06	54,46	0,00	138,78
<b>43 Aterosclerosis</b>	139,22	0,00	412,10	835,81	0,00	2.474,00
<b>44 Gripe</b>						
<b>45 Neumonía</b>	205,26	0,00	431,61			
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	174,72	28,05	321,38	175,57	22,17	328,97
<b>47 Asma</b>				971,38	0,00	2.875,30

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2011 - AMBOS SEXOS

	AREA III: LORCA			AREA IV: NOROESTE		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>						
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>						
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	73,63	0,00	182,63	110,50	0,00	327,07
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	127,37	46,82	207,92	135,56	8,27	262,84
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>						
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>						
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>						
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	7,51	0,00	22,22			
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>	893,05	0,00	2.643,43			
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>						
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>				1.271,35	0,00	3.763,21
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>						
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	34,16	0,00	101,12			
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	78,74	17,01	140,47	222,06	56,04	388,09
<b>67 Caídas accidentales</b>	201,94	0,00	418,56	174,00	0,00	515,03
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	148,97	0,00	407,62			
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	768,43	0,00	2.274,56			
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	103,09	0,00	246,75	181,38	0,00	536,90
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	138,42	51,97	224,88	83,78	0,00	181,81
<b>72 Homicidios</b>						
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>						

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2011 - AMBOS SEXOS

	AREA V: ALTIPLANO			AREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>				15,42	0,00	45,64
<b>4 Septicemia</b>	13,02	0,00	38,53	170,17	15,56	324,79
<b>5 Hepatitis víricas</b>				117,93	0,00	281,37
<b>6 SIDA</b>				47,64	0,00	113,11
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	98,42	0,00	266,67	41,32	0,00	88,38
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>				59,79	0,00	142,84
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>				64,90	0,48	129,31
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	17,21	0,00	50,94	111,40	41,73	181,06
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	3,89	0,00	11,52	56,97	0,00	139,77
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	38,67	0,00	114,45	116,20	28,09	204,30
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>				12,33	0,00	36,50
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	108,91	0,00	306,66	88,10	14,92	161,28
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	199,75	0,00	481,12	112,11	0,00	271,28
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	117,14	35,57	198,72	83,73	50,07	117,39
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>						
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>						
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	53,65	0,00	158,81	110,16	42,57	177,75
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>				122,51	20,60	224,42
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>				56,24	0,00	134,62
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>				39,72	0,00	112,22
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	242,23	0,00	617,56	15,08	0,00	42,27
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	119,73	0,00	317,69	96,38	7,97	184,80
<b>25 Linfoma de Hodgkin</b>						

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2011 - AMBOS SEXOS

	AREA V: ALTIPLANO			AREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	311,46	0,00	749,72	89,94	0,00	206,44
<b>27 Leucemias</b>	266,23	0,00	635,53	106,43	1,24	211,63
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>						
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	91,31	51,06	131,56	90,15	70,81	109,49
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>						
<b>31 Diabetes mellitus</b>	191,74	0,00	567,55	26,91	0,00	68,62
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>				348,09	0,00	833,85
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	474,98	0,00	1.133,69	1,92	0,00	5,67
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>						
<b>35 Meningitis (otras en el n° 3)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	629,76	0,00	1.554,47			
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>				101,66	0,00	245,64
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	212,60	0,00	616,49	76,84	0,00	184,05
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	103,15	0,00	212,08	118,86	51,76	185,96
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	85,57	8,23	162,91	119,03	66,01	172,05
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	141,06	0,00	417,55	12,33	0,00	26,65
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	66,68	0,00	168,56	26,52	4,60	48,43
<b>43 Aterosclerosis</b>						
<b>44 Gripe</b>						
<b>45 Neumonía</b>				26,87	0,00	77,91
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	119,53	0,00	353,82	117,06	0,00	240,94
<b>47 Asma</b>						

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas



**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2011 - AMBOS SEXOS

	AREA V: ALTIPLANO			AREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>						
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>						
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>				357,18	0,00	1.057,25
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	46,38	0,00	131,56	142,19	77,68	206,69
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>						
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>						
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>						
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>				85,97	0,00	206,43
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>						
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>						
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>						
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>				79,77	0,00	236,13
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	237,73	67,08	408,39	82,73	31,85	133,62
<b>67 Caídas accidentales</b>	439,23	0,00	1.194,41	27,31	0,00	80,84
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>				124,43	0,00	275,80
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>						
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>				78,40	0,00	187,12
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	33,90	0,00	100,33	73,91	29,00	118,83
<b>72 Homicidios</b>	98,53	0,00	291,64			
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>				367,13	0,00	1.086,70
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>						

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2011 - AMBOS SEXOS

	AREA VII: MURCIA ESTE			AREA VIII: MAR MENOR		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	349,68	0,00	1.035,06			
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	348,94	0,00	1.032,85			
<b>4 Septicemia</b>	28,84	0,00	69,47	78,29	0,00	231,73
<b>5 Hepatitis víricas</b>				78,59	0,00	232,64
<b>6 SIDA</b>	151,29	2,47	300,12	117,71	0,00	270,39
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	158,99	0,00	321,35	122,98	0,00	314,64
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	101,48	0,00	234,94			
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	40,01	0,00	95,60	127,25	0,00	376,66
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	68,20	3,81	132,59	73,84	0,00	160,93
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	51,62	0,00	128,91	268,27	0,00	600,23
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	133,47	0,85	266,09	49,47	0,00	143,62
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	231,59	0,00	537,40			
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	103,16	13,30	193,02	151,69	0,00	328,49
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	54,08	0,00	117,94	67,90	0,00	173,11
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	111,22	66,44	156,00	87,20	27,49	146,90
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>						
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>						
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	104,31	22,37	186,25	135,83	12,21	259,44
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	71,65	0,00	171,13	59,53	0,00	176,21
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>				107,17	0,00	309,31
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	148,26	0,00	358,23	124,48	0,00	353,73
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	121,58	0,00	290,17	51,21	0,00	151,58
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	27,08	0,00	57,61	95,02	0,00	190,60
<b>25 Linfoma de Hodgkin</b>	461,63	0,00	1.129,19	459,29	0,00	1.359,49

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2011 - AMBOS SEXOS

	AREA VII: MURCIA ESTE			AREA VIII: MAR MENOR		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	33,67	0,00	79,28	116,24	0,00	314,14
<b>27 Leucemias</b>	66,82	0,00	175,27			
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>						
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	91,91	70,08	113,74	95,89	65,47	126,30
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>						
<b>31 Diabetes mellitus</b>	112,11	0,00	284,28	43,43	0,00	100,74
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>						
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>						
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>						
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>				612,42	0,00	1.812,77
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	10,98	0,00	32,51	294,03	0,00	700,20
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	156,50	0,00	373,48	149,32	0,00	366,35
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	47,48	3,24	91,72	175,45	42,44	308,46
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	74,82	28,18	121,46	143,63	48,58	238,68
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	181,72	23,05	340,39	144,88	0,00	352,22
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	92,08	26,07	158,09	132,95	0,00	274,44
<b>43 Aterosclerosis</b>						
<b>44 Gripe</b>				790,07	0,00	2.338,62
<b>45 Neumonía</b>	118,22	0,00	261,29	72,71	0,00	215,21
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	16,65	0,00	36,46	45,43	0,00	134,47
<b>47 Asma</b>						

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2011 - AMBOS SEXOS

	AREA VII: MURCIA ESTE			AREA VIII: MAR MENOR		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>						
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	480,29	0,00	1.421,67			
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	55,17	0,00	163,31			
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	104,72	37,37	172,06	97,31	3,72	190,90
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>				144,61	0,00	428,05
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>						
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	841,72	0,00	2.491,48			
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	184,27	0,00	439,93	48,55	0,00	143,72
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>						
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>						
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>						
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>				4,52	0,00	13,37
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	119,60	50,85	188,36	75,03	0,00	151,33
<b>67 Caídas accidentales</b>	48,53	0,00	143,66	48,21	0,00	142,71
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	34,90	0,00	75,68	163,43	0,00	483,76
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	88,27	0,00	261,29			
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	37,66	0,00	111,46	98,33	0,00	291,07
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	89,02	31,12	146,93	166,75	41,27	292,23
<b>72 Homicidios</b>	51,36	0,00	152,02	107,17	0,00	317,23
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>						

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2011 - AMBOS SEXOS

	AREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>			
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>			
<b>4 Septicemia</b>	4,97	0,00	14,71
<b>5 Hepatitis víricas</b>			
<b>6 SIDA</b>			
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	21,99	0,00	65,10
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	14,27	0,00	42,25
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	47,09	0,00	139,39
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	159,20	0,00	394,43
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>			
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	78,14	0,00	200,88
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>			
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	129,62	0,00	280,03
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	247,75	0,00	733,35
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	120,23	42,74	197,72
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	344,28	0,00	1.019,08
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>			
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	201,83	1,48	402,19
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	378,70	0,00	797,73
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	226,10	0,00	669,27
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	13,38	0,00	39,60
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	312,25	0,00	924,27
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	110,93	0,00	277,96
<b>25 Linfoma de Hodgkin</b>			

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2011 - AMBOS SEXOS

	AREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	205,76	0,00	609,05
<b>27 Leucemias</b>			
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>			
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	131,62	84,34	178,90
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>			
<b>31 Diabetes mellitus</b>	206,60	0,00	611,55
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>			
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>			
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>			
<b>35 Meningitis (otras en el n° 3)</b>			
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>			
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>			
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>			
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	94,53	0,00	204,50
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	87,29	0,00	174,65
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>			
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	15,59	0,00	39,74
<b>43 Aterosclerosis</b>			
<b>44 Gripe</b>			
<b>45 Neumonía</b>	279,85	0,00	745,98
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	3,97	0,00	11,76
<b>47 Asma</b>			

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**26.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos.**

2011 - AMBOS SEXOS

	AREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA		
	REAPVP	L inf IC	L sup IC
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>			
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>			
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>			
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	163,31	19,43	307,20
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>			
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>			
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>			
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>			
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>			
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	2.731,52	0,00	8.085,31
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>			
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>			
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>			
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	127,12	0,00	269,02
<b>67 Caídas accidentales</b>			
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>			
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>			
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	358,16	0,00	866,05
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	124,78	7,74	241,82
<b>72 Homicidios</b>	519,12	0,00	1.273,06
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>			
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>			

Fecha de actualización: 04/03/2013.

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas